


Statistische Berichte Niedersachsen

Landesamt für Statistik
Niedersachsen

Aus dem Krankenhaus entlassene Patienten 2012
nach ausgewählten Diagnoseklassen und Geschlecht



A IV 2.1 – j / 12

Diagnosedaten der Krankenhäuser in Niedersachsen 2012



Niedersachsen

Zeichenerklärung

- = Nichts vorhanden
- 0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten dargestellten Einheit
- . = Zahlenwert unbekannt oder aus Geheimhaltungsgründen nicht veröffentlicht
- X = Nachweis ist nicht sinnvoll, unmöglich, oder Fragestellung trifft nicht zu
- ... = Angabe fällt später an

- / = Nicht veröffentlicht, weil nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ
- () = Aussagewert eingeschränkt, da Zahlenwert statistisch relativ unsicher

- D = Durchschnitt
- p = vorläufige Zahl

- r = berichtigte Zahl

- s = geschätzte Zahl

- dav. = davon. Mit diesem Wort wird die Aufgliederung einer Gesamtmasse in sämtliche Teilmassen eingeleitet
- dar. = darunter. Mit diesem Wort wird die Ausgliederung einzelner Teilmassen angekündigt

Abänderungen bereits bekanntgegebener Zahlen beruhen auf nachträglichen Berichtigungen.
Abweichungen in den Summen sind in der Regel auf das Runden der Einzelpositionen zurückzuführen.

Soweit nicht anders vermerkt ist, wurden die Tabellen im Landesamt für Statistik Niedersachsen erarbeitet und gelten für das Gebiet des Landes Niedersachsen.

Information und Beratung

Auskünfte zu dieser Veröffentlichung unter:
Gesundheit@statistik.niedersachsen.de
Tel.: 0511 9898 - 2127

Auskünfte aus allen Bereichen der amtlichen Statistik unter:
Tel.: 0511 9898 - 1132, 1134
Fax: 0511 9898 - 4132
E-Mail: auskunft@statistik.niedersachsen.de
Internet: www.statistik.niedersachsen.de

Herausgeber

Landesamt für Statistik Niedersachsen
Postfach 91 07 64
30427 Hannover

Erscheinungsweise: jährlich
Erschienen im März 2014

© Landesamt für Statistik Niedersachsen, Hannover 2014.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

Seite

Vorbemerkungen..... 5

Diagnosen der Krankenhauspatienten in Niedersachsen

Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen 6

Tabellen

1.1 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Insgesamt 2012..... 8

1.2 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Männlich 2012 9

1.3 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Weiblich 2012 10

2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle, und Stundenfälle) nach Diagnose-
klassen (ICD/10 2012 GM) und Geschlecht 2009-2012 11

3.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose-
klassen (ICD/10 2012 GM), Altersgruppen und
Geschlecht insgesamt 2012 12

3.2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose-
klassen ICD/10 2012 GM), Altersgruppen und
Geschlecht männlich 2012 14

3.3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose-
klassen (ICD/10 2012 GM), Altersgruppen und
Geschlecht weiblich 2012 16

4.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose-
klassen (ICD/10 2012 GM), Altersgruppen, Verweildauer
und Geschlecht insgesamt 2012 18

4.2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose-
klassen (ICD/10 2012 GM), Altersgruppen, Verweildauer
und Geschlecht männlich 2012 20

4.3	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2012 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht weiblich 2012	22
5.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen 2012	24
6.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) nach Diagnoseklassen und Kreisen 2012.....	26
7.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer 2010-2012.....	30

Vorbemerkungen

Krankenhäuser

Im vorliegenden Bericht wird das Jahr 2012 dargestellt. Die Tabellen enthalten grundsätzlich die Stundenfälle, ausgenommen die Tabellen 6 und 7. Die Zeitreihe der Tabelle 2 enthält ab dem Berichtsjahr 2010 die Stundenfälle.

Es handelt sich hierbei um eine jährliche Totalerhebung der Diagnosedaten der Krankenhäuser. Erhoben werden die Angaben über das Volumen und die Struktur der Leistungsnachfrage und der Erkrankungsentwicklung in der stationären Versorgung. Diese Daten werden für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder als statistische Basis genutzt und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung und ermöglicht Untersuchungen über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Darüber hinaus wird Sie für die Analyse der Patientenbewegung und für spezielle Untersuchungszwecke in der epidemiologischen Forschung als zuverlässige Datenquelle herangezogen. Sie dient damit letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Rechtsgrundlage

Für die vorliegende Erhebung ist § 3 Nr. 14 der Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik – Verordnung - KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung Grundlage. Sie gilt in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S 2749)

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, die der stationären und der vor- bzw. nachsorglichen Krankenhausbehandlung dienen.

Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Abgrenzung des Erhebungsbereiches

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V (SGB V):

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten

und in denen

- die Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

Bundesweite Daten

Auf Bundesebene sind Ergebnisse in Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes, der Fachserie 12, Gesundheit enthalten. Daten der Krankenhausstatistik sind in der Reihe 6 veröffentlicht. Hier stehen Reihe 6.1 Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Reihe 6.2 Diagnosen der Krankenhauspatienten und Reihe 6.3 Kostenachweis der Krankenhäuser zur Verfügung. Zu beziehen sind diese Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes unter: www.destatis.de

- Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen -

Krankenhausstatistik Teil II: Diagnosen

Die Meldungen zur Diagnosestatistik beziehen sich auf alle im Laufe des Berichtsjahres aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patienten. Stundenfälle und Gesunde Neugeborene sind enthalten. Die Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen Patienten, nicht jedoch teilstationär oder ambulant behandelte Patienten. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird für jeden Krankenhausaufenthalt jeweils ein vollständiger Datensatz erstellt. Gleiches gilt für beurlaubte Patienten, wenn für die Urlaubszeit keine Pflegesätze berechnet werden. Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Wiederaufnahmen nach § 2 bzw. Rückverlegung nach § 3 Abs. 3 KFPV 2009 sind zu einem Fall zusammengeführt.

Alter

Als Alter wird das am Tage der Krankenhausaufnahme erreichte Alter in Jahren herangezogen. Dieses ergibt sich aus der Angabe des Geburtsdatums und des Zugangsdatums.

Verweildauer

Als Verweildauer wird die durchschnittliche Verweildauer aller im Berichtsjahr aus dem Krankenhaus entlassenen Patienten errechnet. Die Verweildauer der einzelnen Krankenhauspatienten ergibt sich aus der Differenz zwischen den beiden Angaben 'Zugangsdatum ins Krankenhaus' und 'Abgangsdatum aus dem Krankenhaus'. Die durchschnittliche Verweildauer gibt die Zahl der Tage an, die die Patienten durchschnittlich in stationärer Behandlung verbringen.

Stundenfälle innerhalb eines Tages

Stundenfälle sind Patienten, die in ein Krankenhaus aufgenommen und noch am gleichen Tag wieder entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, sowie Patienten, die am Aufnahmetag verstorben sind.

Sterbefälle

Hier werden die stationär behandelten Patienten nachgewiesen, die während des Aufenthalts im Krankenhaus verstorben sind.

Hauptdiagnose

Als Hauptdiagnose ist die zum Zeitpunkt der Entlassung bekannte Diagnose angegeben, die hauptsächlich die Dauer der vollstationären Behandlung beeinflusst bzw. den größten Anteil an medizinischen Leistungen verursacht hat. Sie ist entsprechend der 10. Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer für Zwecke des SGB V überarbeiteten Fassung Version 2012 German Modification (ICD/10 2012 GM) zu melden.

Das Kapitel XX "Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität" bleibt unberücksichtigt, da bei Verletzungen und Vergiftungen die Art der Verletzung bzw. Vergiftung nach dem Kapitel XIX "Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen" verschlüsselt wird. Nichtkranke Zustände werden nach dem Kapitel XXI "Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen" verschlüsselt.

Operationen im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose

Es wird erfasst, ob der Patient während des Krankenhausaufenthaltes im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert wurde. Als Operation gelten ausschließlich Maßnahmen gemäß Kapitel 5 des amtlichen Operationsschlüssels nach § 301 SGB V.

Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

Fachabteilungen sind abgegrenzte, von Ärzten mit Gebiets- oder Schwerpunktbezeichnung ständig verantwortliche geleitete Abteilungen mit besonderen Behandlungseinrichtungen. Durchläuft ein Patient mehrere Fachabteilungen während eines Krankenhausaufenthaltes, so wird er derjenigen Fachabteilung zugeordnet, in der er sich am längsten aufgehalten hat.

Aus Gründen einheitlicher Zählweise wird auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung "Intensivmedizin" verzichtet. Vorübergehende Behandlungen von Patienten in der Fachabteilung "Intensivmedizin" werden der abgebenden bzw., falls die Aufnahme von außerhalb erfolgt war, der aufnehmenden Fachabteilung zugeordnet. Ausschließlich in der Fachabteilung "Intensivmedizin" behandelte Fälle werden ebenfalls einer der aufgeführten Fachabteilungen zugerechnet.

Geheimhaltung

Die Geheimhaltung muss bei weniger als 3 Einheiten durchgeführt werden.

Tabellen

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2012

1.1 Insgesamt

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt ²⁾	Einweisungen je 10 000 der durchschnittlichen Bevölkerung	Durchschnittliche Verweildauer
1.	I50	Herzinsuffizienz	37 052	46,8	10,1
2.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	35 144	44,4	6,9
3.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	27 478	34,7	4,9
4.	I21	Akuter Myokardinfarkt	23 253	29,4	8,2
5.	K80	Cholelithiasis	22 587	28,5	6,2
6.	I20	Angina pectoris	22 495	28,4	4,7
7.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	22 422	28,3	8,9
8.	I63	Hirninfarkt	22 374	28,3	12,7
9.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	21 741	27,5	4,4
10.	S06	Intrakranielle Verletzung	21 400	27,0	4,0
11.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	18 797	23,7	10,4
12.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	18 304	23,1	8,7
13.	M54	Rückenschmerzen	17 928	22,6	6,2
14.	S72	Fraktur des Femurs	15 550	19,6	14,5
15.	I70	Atherosklerose	15 497	19,6	11,1
16.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	15 338	19,4	12,4
17.	K40	Hernia inguinalis	14 998	18,9	2,8
18.	R07	Hals- und Brustschmerzen	14 985	18,9	2,3
19.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	14 772	18,7	7,8
20.	A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	14 622	18,5	3,8

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

2) Patienten ohne Angabe zum Geschlecht sind nicht enthalten.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2012

1.2 Männlich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	25 636	65,7	6,9
2.	I50	Herzinsuffizienz	18 024	46,2	10,2
3.	I21	Akuter Myokardinfarkt	15 207	39,0	8,0
4.	I20	Angina pectoris	14 803	38,0	4,7
5.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	14 623	37,5	4,4
6.	K40	Hernia inguinalis	13 383	34,3	2,7
7.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	12 684	32,5	9,0
8.	S06	Intrakranielle Verletzung	11 421	29,3	4,2
9.	I63	Hirninfarkt	11 231	28,8	12,7
10.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung	10 192	26,1	8,7
11.	I70	Atherosklerose	9 704	24,9	11,2
12.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	9 457	24,2	5,6
13.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	9 021	23,1	8,2
14.	K80	Cholelithiasis	8 274	21,2	6,7
15.	R07	Hals- und Brustschmerzen	8 274	21,2	2,1
16.	N20	Nieren- und Ureterstein	7 876	20,2	3,6
17.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	7 730	19,8	7,5
18.	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes)	7 323	18,8	12,0
19.	M54	Rückenschmerzen	7 187	18,4	5,7
20.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	7 130	18,3	9,8

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2012

1.3 Weiblich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	I50	Herzinsuffizienz	19 028	47,4	10,0
2.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	14 781	36,8	4,6
3.	K80	Cholelithiasis	14 313	35,6	5,9
4.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	12 855	32,0	5,5
5.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	11 667	29,0	10,8
6.	I63	Hirninfarkt	11 143	27,7	12,8
7.	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	11 066	27,6	6,6
8.	S72	Fraktur des Femurs	10 757	26,8	14,8
9.	M54	Rückenschmerzen	10 741	26,7	6,6
10.	S06	Intrakranielle Verletzung	9 979	24,8	3,7
11.	O70	Dammriß unter der Geburt	9 803	24,4	3,4
12.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	9 738	24,2	8,9
13.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	9 508	23,7	6,9
14.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	9 265	23,1	12,6
15.	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	9 115	22,7	2,4
16.	A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	8 488	21,1	4,0
17.	S52	Fraktur des Unterarmes	8 384	20,9	4,7
18.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung	8 112	20,2	8,8
19.	I21	Akuter Myokardinfarkt	8 046	20,0	8,6
20.	R55	Synkope und Kollaps	7 970	19,8	4,4

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/12 GM) und Geschlecht 2010-2012

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	2010	2011	2012		
		Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt ²⁾	Männlich	Weiblich
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	48 587	50 455	50 992	24 534	26 458
C00-D48	Neubildungen	144 412	144 109	144 070	71 757	72 313
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	11 772	11 816	12 175	5 151	7 024
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	44 054	43 243	44 111	18 023	26 088
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	105 604	107 772	110 785	60 316	50 469
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	56 567	58 525	60 299	30 717	29 582
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	24 839	23 718	23 070	10 287	12 783
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	14 516	14 694	14 128	6 458	7 670
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	244 549	250 621	258 309	138 018	120 291
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	104 390	108 538	107 835	58 875	48 960
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	165 496	169 942	172 529	86 510	86 019
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	22 838	23 926	24 689	13 358	11 331
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	151 484	153 915	155 168	67 456	87 712
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	88 166	91 521	92 432	42 001	50 431
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	83 326	81 241	82 658	-	82 658
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	15 127	14 329	14 935	8 202	6 733
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7 786	7 553	7 289	4 054	3 235
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	74 908	79 448	85 796	39 952	45 844
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	174 969	172 578	170 716	81 303	89 413
Z00-Z99 ³⁾	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	55 594	54 662	53 940	27 334	26 606
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	8	3	-	-	-
Ohne Diagnoseangabe		3	-	-	-	-
Insgesamt		1 638 995	1 662 609	1 685 926	794 306	891 620

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

2) Fälle mit unbekanntem Geschlecht sind nicht enthalten.

3) Gesunde Neugeborene (Z38) sind enthalten.

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2012 GM), Altersgruppen und Geschlecht 2012

3.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	50 992	2 325	4 468	2 019	1 690	2 164	1 838	1 461	1 357	1 231
C00-D48	Neubildungen	144 070	300	839	651	700	955	1 030	1 191	1 919	2 734
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	12 175	93	296	239	289	241	208	192	250	248
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	44 111	140	494	640	1 095	935	690	701	895	1 124
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	110 785	60	222	812	3 022	8 161	8 284	7 703	8 188	8 208
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	60 299	276	741	1 012	1 284	1 810	1 789	1 659	1 835	2 051
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	23 070	82	218	418	205	236	253	232	248	290
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	14 128	168	540	326	301	350	399	426	470	592
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	258 309	129	151	302	650	1 015	1 229	1 334	1 850	2 768
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	107 835	3 873	9 590	4 371	2 450	4 309	4 220	3 313	3 094	2 951
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	172 529	1 054	1 337	1 989	4 009	5 970	5 857	5 312	5 647	6 164
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	24 689	270	603	481	519	1 405	1 718	1 477	1 337	1 153
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	155 168	34	300	643	1 477	2 249	2 828	2 955	3 738	5 014
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	92 432	496	622	680	892	2 589	3 356	3 279	3 601	3 953
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	82 658	-	-	-	24	3 233	13 698	23 888	25 916	12 708
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14 935	14 932	3	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7 289	1 983	1 111	764	541	490	329	229	205	193
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	85 796	1 219	1 406	1 576	3 148	4 671	3 763	3 067	2 943	3 180
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	170 716	2 000	5 621	4 676	5 970	8 644	8 354	6 046	5 305	5 159
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	53 940	44 495	543	227	236	263	317	340	322	340
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		1 685 926	73 929	29 105	21 826	28 502	49 690	60 160	64 805	69 120	60 061

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
1 600	1 942	2 065	2 131	2 346	2 659	4 724	4 749	4 597	3 727	1 587	312	-	A00-B99
5 653	9 262	11 406	12 906	16 522	17 217	23 712	17 744	11 509	5 866	1 730	224	-	C00-D48
329	450	502	486	662	793	1 424	1 560	1 716	1 437	615	145	-	D50-D90
1 766	2 387	2 783	2 795	3 021	2 873	4 709	4 911	5 103	4 371	2 183	495	-	E00-E90
11 134	13 174	11 389	7 925	5 495	3 612	4 255	3 559	2 810	1 971	703	98	-	F00-F99
3 144	4 196	4 540	4 202	4 483	4 371	7 006	6 352	4 992	3 272	1 119	165	-	G00-G99
471	747	1 044	1 279	1 681	2 209	3 972	3 908	3 191	1 863	467	56	-	H00-H59
881	1 132	1 213	1 177	1 245	1 166	1 448	1 125	721	367	74	7	-	H60-H95
5 727	10 111	13 768	17 244	22 482	25 381	43 318	41 748	34 358	23 853	9 276	1 615	-	I00-I99
3 637	4 233	4 624	5 035	6 075	6 631	10 221	9 809	8 937	6 784	2 944	734	-	J00-J99
9 147	11 966	12 800	12 719	13 057	12 385	18 711	16 571	13 720	9 557	3 784	773	-	K00-K93
1 573	1 885	1 769	1 600	1 486	1 229	1 832	1 560	1 325	953	425	89	-	L00-L99
8 920	12 345	14 632	15 031	15 356	14 439	21 819	17 014	10 140	4 741	1 279	214	-	M00-M99
5 825	7 043	6 750	5 891	6 590	6 740	10 533	9 493	7 100	4 791	1 889	319	-	N00-N99
2 989	195	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
242	276	222	165	142	117	119	102	40	12	6	1	-	Q00-Q99
4 377	5 351	5 418	5 061	5 232	5 197	8 281	7 961	6 774	4 926	1 906	339	-	R00-R99
7 289	9 189	9 474	9 527	9 688	9 452	14 920	14 752	14 675	12 670	5 914	1 391	-	S00-T98
403	528	605	636	715	704	1 080	842	710	425	180	29	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
75 107	96 412	105 011	105 810	116 278	117 175	182 084	163 760	132 418	91 586	36 081	7 006	-	Insgesamt

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2012 GM), Altersgruppen und Geschlecht 2012

3.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	24 534	1 207	2 394	1 097	841	894	825	681	646	634
C00-D48	Neubildungen	71 757	86	474	353	378	445	483	492	666	677
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	5 151	58	162	128	173	94	103	84	119	104
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	18 023	83	254	329	518	461	272	271	353	401
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	60 316	32	145	554	1 414	3 725	4 526	4 567	5 016	4 975
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	30 717	167	423	587	634	816	776	766	890	983
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	10 287	45	115	209	99	113	97	121	104	133
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	6 458	90	313	194	153	170	194	198	213	281
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	138 018	74	85	148	333	487	650	728	1 001	1 543
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	58 875	2 319	5 689	2 494	1 164	1 710	1 990	1 732	1 553	1 568
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	86 510	721	786	1 129	1 919	2 188	2 530	2 496	2 823	3 204
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	13 358	177	350	293	258	782	1 088	914	853	709
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	67 456	17	173	329	689	1 036	1 479	1 595	2 043	2 634
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	42 001	259	274	355	459	588	929	979	1 127	1 362
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	8 202	8 200	2	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	4 054	1 176	811	484	303	227	126	85	80	83
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	39 952	631	775	831	1 297	1 534	1 598	1 323	1 340	1 509
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	81 303	1 050	3 162	2 700	3 514	5 153	5 650	4 149	3 466	3 255
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	27 334	22 487	317	115	124	121	123	106	90	156
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		794 306	38 879	16 704	12 329	14 270	20 544	23 439	21 287	22 383	24 211

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													unbe- kannt	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.			
896	1 016	1 114	1 191	1 304	1 422	2 492	2 314	1 893	1 207	401	65	-	A00-B99	
1 452	2 775	4 580	6 430	9 099	9 902	13 986	9 941	6 243	2 604	633	58	-	C00-D48	
130	171	222	233	330	388	664	711	680	409	160	28	-	D50-D90	
647	982	1 276	1 328	1 484	1 392	2 355	2 115	1 850	1 109	460	83	-	E00-E90	
6 467	7 581	6 677	4 671	3 015	1 729	1 913	1 437	1 070	599	177	26	-	F00-F99	
1 674	2 263	2 490	2 444	2 674	2 511	3 858	3 204	2 209	1 046	269	33	-	G00-G99	
253	420	561	686	901	1 088	1 859	1 583	1 206	557	125	12	-	H00-H59	
410	540	592	569	573	490	628	464	264	104	15	3	-	H60-H95	
3 352	6 427	9 150	11 422	14 535	15 531	25 045	21 470	15 396	7 848	2 432	361	-	I00-I99	
2 042	2 432	2 544	2 857	3 523	4 016	6 419	5 796	4 897	2 912	1 026	192	-	J00-J99	
5 051	6 773	7 264	7 165	7 300	6 843	10 226	8 043	5 902	3 032	992	123	-	K00-K93	
909	1 100	982	919	841	679	890	732	494	276	92	20	-	L00-L99	
4 549	6 123	7 087	7 285	7 140	6 026	8 593	6 003	3 199	1 166	260	30	-	M00-M99	
2 055	2 680	2 939	2 984	3 618	3 794	5 946	5 302	3 555	2 042	659	95	-	N00-N99	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
109	129	110	86	78	52	53	42	15	4	1	-	-	Q00-Q99	
2 190	2 764	2 856	2 743	2 744	2 654	4 280	3 719	2 860	1 683	535	86	-	R00-R99	
4 412	5 490	5 309	4 967	4 762	4 264	6 220	5 303	4 350	2 795	1 143	189	-	S00-T98	
173	240	304	359	406	415	645	500	409	189	47	8	-	Z00-Z99	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
36 771	49 906	56 057	58 339	64 327	63 196	96 072	78 679	56 492	29 582	9 427	1 412	-	Insgesamt	

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2012 GM), Altersgruppen und Geschlecht 2012

3.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	26 458	1 118	2 074	922	849	1 270	1 013	780	711	597
C00-D48	Neubildungen	72 313	214	365	298	322	510	547	699	1 253	2 057
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7 024	35	134	111	116	147	105	108	131	144
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	26 088	57	240	311	577	474	418	430	542	723
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	50 469	28	77	258	1 608	4 436	3 758	3 136	3 172	3 233
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	29 582	109	318	425	650	994	1 013	893	945	1 068
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	12 783	37	103	209	106	123	156	111	144	157
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7 670	78	227	132	148	180	205	228	257	311
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	120 291	55	66	154	317	528	579	606	849	1 225
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	48 960	1 554	3 901	1 877	1 286	2 599	2 230	1 581	1 541	1 383
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	86 019	333	551	860	2 090	3 782	3 327	2 816	2 824	2 960
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	11 331	93	253	188	261	623	630	563	484	444
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	87 712	17	127	314	788	1 213	1 349	1 360	1 695	2 380
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	50 431	237	348	325	433	2 001	2 427	2 300	2 474	2 591
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	82 658	-	-	-	24	3 233	13 698	23 888	25 916	12 708
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	6 733	6 732	1	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	3 235	807	300	280	238	263	203	144	125	110
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	45 844	588	631	745	1 851	3 137	2 165	1 744	1 603	1 671
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	89 413	950	2 459	1 976	2 456	3 491	2 704	1 897	1 839	1 904
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	26 606	22 008	226	112	112	142	194	234	232	184
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		891 620	35 050	12 401	9 497	14 232	29 146	36 721	43 518	46 737	35 850

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													unbe- kannt	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.			
704	926	951	940	1 042	1 237	2 232	2 435	2 704	2 520	1 186	247	-	A00-B99	
4 201	6 487	6 826	6 476	7 423	7 315	9 726	7 803	5 266	3 262	1 097	166	-	C00-D48	
199	279	280	253	332	405	760	849	1 036	1 028	455	117	-	D50-D90	
1 119	1 405	1 507	1 467	1 537	1 481	2 354	2 796	3 253	3 262	1 723	412	-	E00-E90	
4 667	5 593	4 712	3 254	2 480	1 883	2 342	2 122	1 740	1 372	526	72	-	F00-F99	
1 470	1 933	2 050	1 758	1 809	1 860	3 148	3 148	2 783	2 226	850	132	-	G00-G99	
218	327	483	593	780	1 121	2 113	2 325	1 985	1 306	342	44	-	H00-H59	
471	592	621	608	672	676	820	661	457	263	59	4	-	H60-H95	
2 375	3 684	4 618	5 822	7 947	9 850	18 273	20 278	18 962	16 005	6 844	1 254	-	I00-I99	
1 595	1 801	2 080	2 178	2 552	2 615	3 802	4 013	4 040	3 872	1 918	542	-	J00-J99	
4 096	5 193	5 536	5 554	5 757	5 542	8 485	8 528	7 818	6 525	2 792	650	-	K00-K93	
664	785	787	681	645	550	942	828	831	677	333	69	-	L00-L99	
4 371	6 222	7 545	7 746	8 216	8 413	13 226	11 011	6 941	3 575	1 019	184	-	M00-M99	
3 770	4 363	3 811	2 907	2 972	2 946	4 587	4 191	3 545	2 749	1 230	224	-	N00-N99	
2 989	195	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96	
133	147	112	79	64	65	66	60	25	8	5	1	-	Q00-Q99	
2 187	2 587	2 562	2 318	2 488	2 543	4 001	4 242	3 914	3 243	1 371	253	-	R00-R99	
2 877	3 699	4 165	4 560	4 926	5 188	8 700	9 449	10 325	9 875	4 771	1 202	-	S00-T98	
230	288	301	277	309	289	435	342	301	236	133	21	-	Z00-Z99	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe	
38 336	46 506	48 954	47 471	51 951	53 979	86 012	85 081	75 926	62 004	26 654	5 594	-	Insgesamt	

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2012 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht 2012

4.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,2	3,6	3,0	3,0	3,2	3,6	3,9	4,5	5,1	5,6
C00-D48	Neubildungen	8,4	5,0	4,3	4,2	4,5	5,4	6,7	5,4	6,2	6,1
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6,7	7,9	4,7	3,8	2,6	4,5	4,9	5,2	5,7	5,7
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	7,8	8,3	4,9	5,4	6,1	5,8	7,3	6,2	6,1	6,2
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	20,0	3,9	2,5	37,3	35,0	19,7	19,3	20,7	19,8	19,4
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,3	11,1	4,5	3,9	3,7	3,8	4,2	4,6	4,7	5,0
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,3	3,7	2,4	2,6	3,1	3,7	3,5	4,1	4,0	3,9
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,7	3,6	3,4	3,7	4,0	4,3	4,0	4,1	4,4	4,3
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	7,9	9,0	5,2	6,2	3,6	4,2	4,2	4,2	4,6	5,0
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	6,9	4,4	3,3	3,9	4,3	4,8	4,6	4,6	4,7	5,0
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,2	4,7	3,3	3,2	3,4	3,7	3,9	4,0	4,2	4,7
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	7,3	4,2	3,6	3,8	3,8	3,6	3,6	3,9	4,3	5,0
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	7,7	7,5	4,5	5,8	5,1	4,6	4,4	4,8	5,2	5,5
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,6	5,3	4,4	3,5	3,0	3,1	3,2	3,5	3,7	3,9
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,2	-	-	-	3,0	4,0	3,9	4,1	4,3	4,4
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9,8	9,8	5,0	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,1	8,2	4,4	4,0	4,2	4,8	5,7	5,6	6,2	5,7
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,6	2,8	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	2,2	2,4
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,1	2,2	2,1	2,2	2,7	3,3	3,8	4,2	4,3	4,8
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,3	3,4	1,5	2,2	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,5
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt	7,5	4,9	3,1	4,6	6,8	6,3	6,0	6,1	6,2	6,7

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
7,0	6,9	8,0	8,8	8,9	9,5	10,0	10,0	10,0	9,7	8,6	8,3	-	A00-B99
6,5	6,9	7,7	8,2	8,4	8,6	9,0	9,4	9,7	9,8	9,3	8,1	-	C00-D48
6,4	6,1	6,3	6,5	6,9	7,6	7,5	7,7	7,4	6,9	5,8	4,8	-	D50-D90
5,9	6,9	7,1	8,1	8,7	8,5	9,2	9,1	8,4	7,8	6,9	5,8	-	E00-E90
18,9	19,5	19,4	20,2	19,5	20,6	20,6	18,8	16,5	15,1	14,6	10,7	-	F00-F99
5,0	4,9	5,4	5,6	6,0	7,0	7,4	8,5	8,4	7,9	7,2	6,3	-	G00-G99
4,0	3,8	3,7	3,8	3,6	3,6	3,2	3,0	2,9	3,0	3,4	3,4	-	H00-H59
4,5	4,5	4,7	4,8	4,7	4,8	4,8	5,4	5,4	5,9	5,8	5,6	-	H60-H95
5,3	5,8	6,2	6,6	6,9	7,4	8,1	8,9	9,4	9,3	8,7	7,6	-	I00-I99
5,1	5,8	6,3	7,3	8,1	8,7	9,2	9,5	9,5	9,4	8,8	8,0	-	J00-J99
5,1	5,4	6,0	6,4	6,4	6,8	7,1	7,7	8,1	8,0	7,3	6,3	-	K00-K93
6,1	6,7	7,5	9,0	9,4	9,8	10,6	11,1	11,1	11,8	10,4	11,3	-	L00-L99
5,6	5,9	6,4	6,9	7,6	8,4	9,1	10,2	10,8	10,7	9,4	8,9	-	M00-M99
4,2	4,4	4,8	5,5	5,8	6,3	6,7	7,2	7,9	7,7	7,4	6,8	-	N00-N99
4,7	4,3	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
5,7	5,8	6,5	6,2	6,8	8,0	8,1	9,3	10,0	6,2	5,8	14,0	-	Q00-Q99
2,5	2,9	3,1	3,4	3,7	4,2	4,6	5,1	5,5	5,7	5,5	4,6	-	R00-R99
5,1	5,8	6,6	7,1	7,8	8,6	9,6	10,5	10,8	10,6	9,9	9,0	-	S00-T98
2,6	3,1	3,0	2,9	3,5	3,4	3,1	3,4	3,6	3,4	3,0	3,1	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
7,1	7,5	7,6	7,7	7,7	8,0	8,4	8,9	9,2	9,0	8,4	7,5	-	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2012 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht 2012

4.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,4	3,6	3,1	3,0	3,2	3,6	4,1	4,9	5,6	6,0
C00-D48	Neubildungen	8,6	4,7	4,2	4,1	4,4	5,7	8,1	5,9	6,9	7,2
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6,6	7,0	5,2	3,8	2,6	4,5	4,2	5,1	5,7	6,1
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8,8	9,0	4,8	5,3	6,2	6,2	7,1	6,8	7,2	7,5
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	17,0	3,5	2,3	41,3	37,9	16,0	16,2	17,9	16,6	16,2
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,2	10,8	5,0	3,8	3,7	3,7	4,0	4,5	4,7	5,2
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,4	3,0	2,3	2,6	2,8	3,6	3,4	4,0	4,1	3,9
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,5	3,4	3,4	3,8	4,1	4,2	4,1	4,2	4,2	4,4
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	7,9	9,8	5,5	6,8	4,2	4,5	4,6	4,1	4,5	5,2
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,0	4,4	3,3	3,8	4,1	4,8	4,6	4,7	4,6	5,0
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	5,9	4,1	3,3	3,2	3,4	3,8	3,8	3,9	4,1	4,7
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6,6	4,2	3,7	3,8	3,8	3,4	3,4	3,6	4,3	4,7
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	7,4	5,2	4,6	6,3	5,3	4,9	4,4	4,7	5,1	5,4
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,8	5,3	3,9	3,1	2,6	3,4	3,4	3,6	3,5	3,8
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9,7	9,7	3,5	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,0	8,0	4,3	3,7	4,4	5,4	5,6	5,3	7,7	6,0
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,5	2,9	2,2	2,0	2,1	2,0	2,0	2,1	2,1	2,3
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	6,4	2,4	2,1	2,1	2,7	3,6	4,0	4,3	4,5	5,0
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,3	3,4	1,5	2,6	2,2	2,0	2,7	2,0	2,5	2,3
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt	7,5	5,0	3,1	5,0	6,8	6,1	6,4	7,1	7,2	7,2

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													unbe- kannt	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.			
7,5	7,4	8,5	9,4	9,7	9,9	10,0	10,1	10,4	10,2	9,3	9,0	-	A00-B99	
7,9	8,3	8,6	8,6	8,6	8,7	8,8	9,0	9,0	9,3	9,0	7,9	-	C00-D48	
7,1	6,9	6,7	6,7	7,3	8,2	7,3	7,7	6,8	6,5	5,7	3,6	-	D50-D90	
7,4	8,0	8,2	9,5	10,4	9,9	10,2	10,0	9,2	7,8	6,6	5,9	-	E00-E90	
15,7	16,3	15,8	16,8	16,0	17,9	17,1	14,7	15,4	13,3	14,5	8,8	-	F00-F99	
4,8	4,6	5,2	5,4	5,8	6,7	7,2	8,7	8,4	8,0	7,4	6,1	-	G00-G99	
4,0	4,0	3,7	4,0	3,7	3,6	3,3	3,1	3,2	3,0	4,2	2,7	-	H00-H59	
4,5	4,6	4,7	4,7	4,7	4,6	4,8	5,1	4,8	6,3	4,4	4,0	-	H60-H95	
5,4	5,9	6,4	6,8	7,2	7,6	8,5	9,2	9,5	9,2	8,8	7,8	-	I00-I99	
5,2	5,9	6,4	7,6	8,4	8,9	9,3	9,4	9,5	9,3	9,0	8,7	-	J00-J99	
5,0	5,3	5,9	6,1	6,1	6,5	6,9	7,3	7,7	7,7	7,3	6,4	-	K00-K93	
6,0	6,6	7,6	8,7	9,3	9,3	9,8	10,5	10,1	11,0	7,9	14,0	-	L00-L99	
5,5	5,9	6,5	6,9	7,5	8,3	8,8	10,0	10,5	10,6	9,5	5,8	-	M00-M99	
4,0	4,2	4,7	5,4	6,0	6,4	6,7	7,1	7,8	7,6	7,4	6,7	-	N00-N99	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96	
6,2	5,4	7,4	6,1	7,3	8,8	8,7	11,6	11,3	4,8	20,0	-	-	Q00-Q99	
2,4	2,8	3,0	3,4	3,7	4,2	4,6	4,9	5,4	5,6	5,2	4,8	-	R00-R99	
5,3	6,0	6,9	7,4	8,0	8,8	9,7	10,5	10,3	10,4	9,3	9,3	-	S00-T98	
2,3	3,1	2,9	2,7	3,8	3,4	3,1	3,4	3,7	3,5	3,3	5,1	-	Z00-Z99	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe	
7,0	7,3	7,4	7,6	7,6	7,9	8,3	8,7	8,9	8,8	8,3	7,6	-	Insgesamt	

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle)
nach Diagnoseklassen (ICD/10 2011 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht 2012

4.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,0	3,6	3,0	2,9	3,2	3,5	3,8	4,2	4,7	5,1
C00-D48	Neubildungen	8,2	5,1	4,4	4,4	4,7	5,2	5,5	4,9	5,7	5,8
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6,7	9,3	4,1	3,9	2,7	4,4	5,5	5,3	5,7	5,4
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	7,1	7,3	5,0	5,5	5,9	5,4	7,5	5,8	5,4	5,4
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	23,5	4,3	2,9	28,7	32,4	22,8	23,0	24,9	24,7	24,5
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,5	11,7	4,0	3,9	3,6	3,9	4,3	4,6	4,7	4,7
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,2	4,6	2,4	2,5	3,3	3,8	3,6	4,2	3,9	3,8
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,7	3,7	3,5	3,6	3,9	4,3	3,9	4,0	4,5	4,3
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	7,9	7,8	4,8	5,6	3,0	3,8	3,7	4,4	4,7	4,8
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	6,8	4,4	3,4	4,0	4,6	4,8	4,5	4,6	4,7	5,0
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,4	5,9	3,2	3,2	3,4	3,6	3,9	4,1	4,3	4,6
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	8,0	4,0	3,4	3,7	3,9	3,8	3,9	4,5	4,4	5,4
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	8,0	9,9	4,3	5,3	4,9	4,3	4,4	5,0	5,2	5,5
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,4	5,3	4,8	3,9	3,4	3,1	3,1	3,5	3,8	3,9
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,2	-	-	-	3,0	4,0	3,9	4,1	4,3	4,4
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9,8	9,8	8,0	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,1	8,5	4,7	4,5	4,0	4,3	5,8	5,7	5,2	5,5
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,7	2,8	2,2	2,1	2,2	2,2	2,1	2,2	2,3	2,5
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,7	2,0	2,1	2,2	2,6	2,9	3,3	4,1	4,0	4,4
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,3	3,4	1,6	1,8	2,7	3,0	2,5	2,8	2,7	2,7
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt	7,6	4,8	3,1	4,0	6,7	6,5	5,8	5,6	5,7	6,4

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
6,4	6,3	7,4	8,0	7,8	9,1	9,9	9,9	9,7	9,5	8,4	8,1	-	A00-B99
6,0	6,3	7,1	7,8	8,1	8,5	9,3	10,0	10,6	10,3	9,5	8,1	-	C00-D48
5,9	5,6	6,0	6,4	6,5	7,1	7,6	7,7	7,7	7,1	5,9	5,0	-	D50-D90
5,0	6,1	6,2	6,7	7,1	7,1	8,2	8,4	7,9	7,8	6,9	5,8	-	E00-E90
23,2	23,9	24,5	25,1	23,8	23,1	23,5	21,5	17,2	15,9	14,7	11,4	-	F00-F99
5,3	5,3	5,6	5,8	6,2	7,5	7,6	8,3	8,5	7,8	7,1	6,3	-	G00-G99
3,9	3,6	3,8	3,7	3,5	3,5	3,1	2,9	2,8	3,0	3,1	3,5	-	H00-H59
4,5	4,4	4,7	4,9	4,7	5,0	4,8	5,6	5,7	5,7	6,2	6,8	-	H60-H95
5,1	5,7	6,0	6,1	6,5	6,9	7,7	8,6	9,4	9,4	8,7	7,5	-	I00-I99
5,0	5,6	6,1	6,9	7,7	8,4	9,0	9,6	9,4	9,5	8,6	7,8	-	J00-J99
5,2	5,6	6,1	6,7	6,8	7,1	7,4	8,0	8,4	8,2	7,3	6,3	-	K00-K93
6,2	6,9	7,3	9,3	9,5	10,4	11,3	11,7	11,7	12,1	11,0	10,5	-	L00-L99
5,6	5,9	6,3	7,0	7,6	8,5	9,3	10,2	10,9	10,7	9,4	9,4	-	M00-M99
4,3	4,4	4,8	5,5	5,6	6,3	6,6	7,2	7,9	7,9	7,4	6,8	-	N00-N99
4,7	4,3	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
5,2	6,1	5,5	6,3	6,3	7,4	7,6	7,7	9,2	6,9	3,0	14,0	-	Q00-Q99
2,6	3,0	3,2	3,5	3,6	4,2	4,6	5,3	5,7	5,7	5,5	4,5	-	R00-R99
4,8	5,4	6,3	6,7	7,6	8,4	9,5	10,5	11,0	10,7	10,0	8,9	-	S00-T98
2,8	3,2	3,1	3,3	3,0	3,5	3,0	3,3	3,5	3,2	2,9	2,3	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
7,2	7,7	7,8	7,8	7,7	8,0	8,5	9,1	9,3	9,2	8,4	7,5	-	Insgesamt

5. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2012
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

Lfd. Nr.	Fachabteilungen	Insgesamt ¹⁾	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
1	Augenheilkunde	22 954	32	170	378	162	232	264	236	237	311
2	Chirurgie	374 619	143	1 341	2 887	6 377	13 562	14 595	11 743	11 707	12 799
	darunter										
3	Gefäßchirurgie	15 690	-	-	-	-	82	158	145	186	237
4	Thorax- und Kardiovaskularchirurgie	5 896	-	1	-	3	42	73	74	70	99
5	Unfallchirurgie	87 414	61	693	1 171	1 812	3 323	3 697	2 888	2 727	2 851
6	Viszeralchirurgie	14 862	8	9	75	192	558	629	574	549	597
7	Frauenheilkunde und Geburtshilfe ²⁾	187 472	50 869	1	4	162	4 460	15 686	26 131	28 758	16 165
8	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	52 668	116	3 539	2 962	1 671	3 995	4 136	3 216	2 901	2 791
9	Haut- und Geschlechtskrankheiten	12 481	16	78	84	74	235	312	388	368	449
10	Herzchirurgie	6 011	-	-	-	1	8	9	12	16	23
11	Innere Medizin	605 446	7	34	53	372	7 611	11 959	10 273	11 145	12 894
	darunter										
12	Angiologie	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•
13	Endokrinologie	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
14	Gastroenterologie	37 439	-	-	-	9	592	1 059	890	982	1 109
15	Hämatologie	14 721	-	-	-	-	102	314	235	318	291
16	Kardiologie	77 327	-	-	-	7	336	714	654	803	1 165
17	Nephrologie	9 545	-	-	-	1	91	176	206	227	267
18	Pneumologie	17 648	-	-	2	20	84	184	210	223	313
19	Rheumatologie	897	-	-	-	3	7	15	18	23	31
20	Geriatrie	7 945	-	-	-	-	2	2	16	10	28
21	Kinderchirurgie	6 419	1 037	1 675	1 461	1 668	562	12	4	-	-
22	Kinderheilkunde	80 531	21 421	21 724	12 590	14 406	9 747	235	155	109	40
23	Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	11 420	61	138	180	176	577	767	580	503	409
24	Neurochirurgie	18 468	27	57	48	74	202	318	382	682	811
25	Neurologie	78 541	-	-	4	37	1 261	2 364	2 314	2 524	2 912
26	Nuklearmedizin	3 748	-	-	-	1	26	42	81	109	154
27	Orthopädie	55 485	176	128	479	1 099	1 266	1 232	1 038	1 176	1 552
28	Plastische Chirurgie	7 446	5	58	87	85	271	411	413	414	333
29	Strahlentherapie	5 985	-	-	-	-	-	11	44	16	64
30	Urologie	66 776	19	161	215	295	923	1 549	1 542	1 783	1 787
31	Kinder- und Jugendpsychiatrie	4 417	-	1	377	1 795	2 243	1	-	-	-
32	Psychiatrie und Psychotherapie	73 086	-	-	17	17	2 297	5 803	5 861	6 346	6 217
33	dar. Sucht	11 568	-	-	-	-	312	857	1 188	1 410	1 215
34	Psychotherapeutische Medizin	3 898	-	-	-	10	210	452	376	316	310
35	Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten	110	-	-	-	20	-	-	-	-	12
36	Insgesamt	1 685 926	73 929	29 105	21 826	28 502	49 690	60 160	64 805	69 120	60 061

1) Fälle ohne Angabe der Fachabteilung sind nicht enthalten.

2) Die Darstellung erfolgt zusammengefasst, da die Datenbasis für eine Untergliederung nach "Frauenheilkunde" und "Geburtshilfe" nicht gegeben ist.

bis unter ... Jahren													Lfd. Nr.
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
457	705	1 055	1 225	1 669	2 215	4 007	3 959	3 202	1 901	479	58	-	1
19 613	25 873	28 496	29 263	30 441	29 071	43 074	36 571	28 085	19 281	7 938	1 759	-	2
426	706	1 030	1 442	1 635	1 905	2 828	2 192	1 517	866	290	45	-	3
162	326	421	637	711	802	1 100	831	395	134	13	2	-	4
4 349	5 741	6 194	6 372	6 155	5 952	8 980	8 224	7 262	5 850	2 506	606	-	5
942	1 143	1 239	1 283	1 427	1 275	1 722	1 302	767	408	142	21	-	6
8 884	7 670	6 038	3 926	4 019	3 841	4 626	3 216	1 760	923	278	55	-	7
3 470	3 783	3 803	3 552	3 319	2 746	3 069	1 920	1 044	469	143	23	-	8
663	909	935	1 002	1 146	1 088	1 564	1 263	994	659	216	38	-	9
84	218	335	470	691	719	1 357	1 194	648	194	32	-	-	10
20 714	30 068	36 233	40 265	48 232	51 523	85 375	83 137	74 070	54 692	22 434	4 355	-	11
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	12
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	13
1 627	2 169	2 619	2 829	3 008	3 129	4 701	4 410	3 850	2 947	1 241	268	-	14
547	917	1 303	1 612	2 017	1 910	2 415	1 438	907	333	58	4	-	15
2 064	3 610	4 799	5 634	7 112	8 032	13 247	12 127	9 125	5 616	1 969	313	-	16
437	659	803	801	856	983	1 366	1 119	878	511	150	14	-	17
535	931	1 415	1 749	2 285	2 364	3 010	2 302	1 244	582	158	37	-	18
54	87	121	99	100	73	124	87	33	19	3	-	-	19
18	72	98	117	210	370	959	1 471	1 978	1 726	728	140	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
53	32	10	5	-	1	-	3	-	-	-	-	-	22
584	711	812	807	845	820	1 130	940	714	479	154	33	-	23
1 298	1 651	1 853	1 722	1 789	1 692	2 500	1 863	980	410	94	15	-	24
4 192	5 664	5 849	5 637	6 144	6 263	10 211	9 290	7 225	4 705	1 679	266	-	25
268	333	425	435	410	409	470	377	158	43	7	-	-	26
2 878	4 047	4 955	5 377	5 704	5 482	8 033	6 057	3 164	1 310	288	44	-	27
482	696	729	625	568	525	706	465	328	168	69	8	-	28
146	304	553	765	926	852	1 053	697	382	133	34	5	-	29
2 786	3 765	4 426	4 764	6 289	6 991	10 902	8 778	5 662	3 034	960	145	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
8 117	9 350	7 880	5 498	3 660	2 474	2 961	2 524	1 997	1 457	548	62	-	32
1 567	1 841	1 465	917	478	166	98	39	10	3	2	-	-	33
397	557	525	349	199	92	70	27	6	2	-	-	-	34
3	4	1	6	17	1	17	8	21	-	-	-	-	35
75 107	96 412	105 011	105 810	116 278	117 175	182 084	163 760	132 418	91 586	36 081	7 006	-	36

6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle)
nach Diagnoseklassen und Kreisen 2012

Schl. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land	Insgesamt ^{1) 2) 3)}	darunter			
			Bestimmte Infektiöse und parasitäre Krankheiten	Neubildungen	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten
			A00-B99	C00-D48	D50-D90	E00-E90
101	Braunschweig, Stadt	78 708	1 812	9 703	458	2 372
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	103 261	2 580	12 276	825	2 478
153	Goslar	33 426	1 093	2 028	159	627
154	Helmstedt	•	•	•	•	•
155	Northeim	18 269	703	1 234	205	501
156	Osterode am Harz	15 093	490	587	80	2 371
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
1	Braunschweig	364 909	10 465	34 024	2 658	11 250
241	Region Hannover	286 859	7 957	28 541	1 928	7 354
	dar.:Hannover, Landeshauptstadt	200 008	5 445	24 119	1 311	4 894
251	Diepholz	17 508	702	931	90	456
252	Hamelnd-Pyrmont	36 351	1 524	2 940	270	853
254	Hildesheim	68 634	2 243	7 309	460	1 907
255	Holzwinden	•	•	•	•	•
256	Nienburg (Weser)	•	•	•	•	•
257	Schaumburg	24 177	612	1 065	204	641
2	Hannover	457 570	13 930	42 154	3 141	11 753
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	26 984	492	2 359	116	407
353	Harburg	29 739	866	2 653	279	589
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	32 277	922	3 106	200	562
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	38 168	1 616	3 857	264	950
358	Heidekreis	20 164	976	917	167	533
359	Stade	39 394	1 396	3 773	353	1 195
360	Uelzen	26 170	610	907	171	627
361	Verden	•	•	•	•	•
3	Lüneburg	268 603	8 671	21 801	2 058	6 679
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	64 528	1 415	9 534	377	1 822
404	Osnabrück, Stadt	69 322	1 993	7 370	392	1 524
405	Wilhelmshaven, Stadt	25 512	1 075	2 840	215	684
451	Ammerland	•	•	•	•	•
452	Aurich	26 736	1 045	1 677	233	608
453	Cloppenburg	23 071	665	1 176	168	677
454	Emsland	61 699	2 026	3 644	458	1 728
455	Friesland	•	•	•	•	•
456	Grafschaft Bentheim	21 258	863	1 128	152	329
457	Leer	30 784	1 022	1 644	236	556
458	Oldenburg	7 496	202	334	47	143
459	Osnabrück	67 422	1 683	5 185	483	2 723
460	Vechta	39 430	1 784	2 317	229	725
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
4	Weser-Ems	535 675	16 692	43 909	3 775	13 582
	Niedersachsen	1 626 757	49 758	141 888	11 632	43 264

1) Inklusive Fälle mit unbekannter Verweildauer.

2) Fälle ohne Angabe der Hauptdiagnose sind nicht enthalten.

3) Schlüssel für besondere Zwecke sind enthalten.

darunter					Schl. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land
Psychische und Verhaltensstörungen	Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	Krankheiten des Kreislaufsystems		
F00-F99	G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99		
1 964	2 569	4 183	690	12 637	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	151	Gifhorn
9 101	5 204	3 731	771	15 757	152	Göttingen
3 266	1 917	71	193	6 418	153	Goslar
•	•	•	•	•	154	Helmstedt
313	267	73	52	3 500	155	Northeim
118	129	1	38	2 976	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
23 634	12 917	8 213	2 953	59 951	1	Braunschweig
18 871	10 389	6 473	2 929	38 748	241	Region Hannover
5 270	8 439	6 439	2 651	26 368		Landeshauptstadt
1 774	308	90	39	2 478	251	Diepholz
1 292	1 726	77	206	6 610	252	Hameln-Pyrmont
5 970	2 543	276	278	10 003	254	Hildesheim
•	•	•	•	•	255	Holzwinden
•	•	•	•	•	256	Nienburg (Weser)
2 001	314	439	90	3 924	257	Schaumburg
30 623	16 396	7 404	3 778	66 820	2	Hannover
•	•	•	•	•	351	Celle
1 881	795	4	55	2 752	352	Cuxhaven
1 311	1 250	28	576	3 957	353	Harburg
•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
4 157	1 169	62	157	3 612	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	356	Osterholz
2 673	1 841	95	327	5 077	357	Rotenburg (Wümme)
1 259	586	107	68	3 595	358	Heidekreis
1 592	1 403	57	539	5 290	359	Stade
2 143	1 795	37	245	8 384	360	Uelzen
•	•	•	•	•	361	Verden
15 824	10 480	424	2 312	42 227	3	Lüneburg
•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
810	2 038	2 068	1 063	8 843	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
6 736	2 696	1 719	881	9 300	404	Osnabrück, Stadt
1 945	302	75	51	4 549	405	Wilhelmshaven, Stadt
•	•	•	•	•	451	Ammerland
1 961	455	10	166	3 137	452	Aurich
548	378	157	81	3 118	453	Cloppenburg
2 683	1 914	76	482	9 046	454	Emsland
•	•	•	•	•	455	Friesland
1 141	712	23	170	3 010	456	Grafschaft Bentheim
683	618	144	222	5 191	457	Leer
418	135	2	25	789	458	Oldenburg
3 534	1 448	900	316	13 450	459	Osnabrück
2 004	1 740	157	583	5 231	460	Vechta
•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	462	Wittmund
31 600	18 149	5 848	4 798	79 603	4	Weser-Ems
101 681	57 942	21 889	13 841	248 601		Niedersachsen

**Noch 6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle)
nach Diagnoseklassen und Kreisen 2012**

Schl. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land	darunter				
		Krankheiten des Atmungssystems	Krankheiten des Verdauungssystems	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	Krankheiten des Muskel- Skelett-Systems und des Bindegewebes	Krankheiten des Urogenitaltraktes
		J00-J99	K00-K93	L00-L99	M00-M99	N00-N99
101	Braunschweig, Stadt	5 065	8 133	794	6 464	4 275
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	5 916	8 226	1 814	8 082	5 630
153	Goslar	1 712	3 112	351	4 603	1 268
154	Helmstedt	•	•	•	•	•
155	Northeim	1 035	2 681	259	1 736	1 321
156	Osterode am Harz	754	1 536	152	1 937	545
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
1	Braunschweig	22 134	37 752	4 984	30 142	20 547
241	Region Hannover	18 143	29 983	3 891	30 222	14 828
	dar.:Hannover,	13 471	19 712	2 759	22 200	10 087
	Landeshauptstadt					
251	Diepholz	991	1 998	281	2 604	1 071
252	Hameln-Pyrmont	2 026	3 500	422	3 515	2 125
254	Hildesheim	4 271	6 611	1 130	5 527	3 715
255	Holzminen	•	•	•	•	•
256	Nienburg (Weser)	•	•	•	•	•
257	Schaumburg	1 374	3 109	395	2 288	843
2	Hannover	28 475	48 120	6 397	45 934	23 835
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	1 002	2 121	291	7 005	2 644
353	Harburg	2 837	3 391	283	3 278	1 586
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	1 592	3 045	296	2 853	2 600
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	3 189	3 755	515	2 485	1 981
358	Heidekreis	1 409	2 283	164	1 618	743
359	Stade	2 105	4 119	892	3 933	1 833
360	Uelzen	1 113	1 966	278	2 236	569
361	Verden	•	•	•	•	•
3	Lüneburg	16 603	27 770	3 478	27 250	15 574
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	5 016	6 141	1 146	4 394	3 627
404	Osnabrück, Stadt	4 453	5 944	640	5 435	3 528
405	Wilhelmshaven, Stadt	1 484	2 418	244	1 580	1 790
451	Ammerland	•	•	•	•	•
452	Aurich	2 510	3 670	867	1 696	1 052
453	Cloppenburg	1 878	2 679	328	3 076	1 489
454	Emsland	4 482	6 739	769	6 930	3 268
455	Friesland	•	•	•	•	•
456	Grafschaft Bentheim	1 184	2 054	1 545	2 151	1 094
457	Leer	2 332	3 793	401	3 277	2 373
458	Oldenburg	387	776	66	1 915	349
459	Osnabrück	4 912	7 217	1 335	6 941	2 730
460	Vechta	3 382	3 721	668	3 841	2 612
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
4	Weser-Ems	38 662	55 625	9 273	50 190	30 111
	Niedersachsen	105 874	169 267	24 132	153 516	90 067

darunter						Schl. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	Angeborene Fehl- bildungen, Deformationen und Chromosomen- anomalien	Symptome und abnorme klinische Befunde, anderorts nicht klassifiziert	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	Faktoren, die den Gesund- heitszustand beeinflussen und zur Inanspruch- nahme des Gesundheits- wesens führen		
O00-O99	P00-P96	Q00-Q99	R00-R99	S00-T98	Z00-Z99		
3 990	1 035	353	3 111	6 712	2 388	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	•	151	Gifhorn
3 718	837	886	3 052	9 314	3 063	152	Göttingen
674	46	23	1 899	3 506	460	153	Goslar
•	•	•	•	•	•	154	Helmstedt
674	43	10	949	2 280	433	155	Northeim
650	57	7	704	1 405	556	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
16 515	2 887	1 496	15 596	35 669	11 122	1	Braunschweig
12 487	2 886	2 202	13 506	26 638	8 883	241	Region Hannover
9 114	2 315	2 106	8 325	18 300	6 681		dar.:Hannover, Landeshauptstadt
33		38	971	2 635	18	251	Diepholz
1 415	199	57	2 513	4 008	1 073	252	Hameln-Pyrmont
2 973	600	366	3 560	6 862	2 030	254	Hildesheim
•	•	•	•	•	•	255	Holzminde
•	•	•	•	•	•	256	Nienburg (Weser)
1 197	37	23	1 682	3 051	888	257	Schaumburg
19 279	3 838	2 708	23 770	45 611	13 604	2	Hannover
•	•	•	•	•	•	351	Celle
817	103	122	1 013	2 567	438	352	Cuxhaven
1 537	209	82	1 178	3 002	847	353	Harburg
•	•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
1 941	471	57	1 213	3 078	1 184	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	•	356	Osterholz
1 808	244	88	2 121	4 083	1 199	357	Rotenburg (Wümme)
1 144	311	47	1 194	2 498	545	358	Heidekreis
2 263	319	74	1 952	4 565	1 741	359	Stade
840	166	26	954	2 367	736	360	Uelzen
•	•	•	•	•	•	361	Verden
13 563	2 427	637	12 800	29 432	8 593	3	Lüneburg
•	•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
3 698	856	673	2 466	5 974	2 567	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
3 851	842	360	2 566	6 512	2 580	404	Osnabrück, Stadt
1 158	204	49	1 785	2 325	739	405	Wilhelmshaven, Stadt
•	•	•	•	•	•	451	Ammerland
1 580	336	50	1 675	3 231	777	452	Aurich
1 374	90	91	1 412	2 716	970	453	Cloppenburg
3 835	754	317	3 347	7 407	1 794	454	Emsland
•	•	•	•	•	•	455	Friesland
1 219	275	69	1 080	2 460	599	456	Grafschaft Bentheim
2 008	218	145	1 378	3 307	1 236	457	Leer
543	83	27	309	695	251	458	Oldenburg
3 069	257	207	2 642	6 134	2 256	459	Osnabrück
3 007	650	108	2 088	2 949	1 634	460	Vechta
•	•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	•	462	Wittmund
29 605	5 030	2 266	25 131	53 513	18 313	4	Weser-Ems
78 962	14 182	7 107	77 297	164 225	51 632		Niedersachsen

**7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle)
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer 2010-2012**

Fachabteilung	2010	2011	2012
	Patienten ¹⁾		
Augenheilkunde	22 566	22 648	21 813
Chirurgie	368 039	365 711	367 382
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	184 315	180 265	180 600
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	53 452	53 503	52 120
Haut- und Geschlechtskrankheiten	11 591	11 402	12 403
Innere Medizin	540 344	559 019	573 426
Kinderheilkunde	77 752	78 032	76 929
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	10 277	10 702	11 148
Neurochirurgie	19 117	18 416	18 165
Neurologie	70 071	73 110	75 775
Nuklearmedizin (Therapie)	5 205	4 254	3 738
Orthopädie	49 928	53 620	55 219
Psychotherapeutische Medizin	2 806	3 344	3 883
Strahlentherapie	6 303	6 185	5 932
Urologie	62 651	64 982	65 875
Kinder- und Jugendpsychiatrie	3 694	3 950	4 317
Psychiatrie	68 808	69 684	70 461
Übrige Fachbereiche ^{2) 3)}	26 164	26 924	27 571
Insgesamt	1 583 083	1 605 751	1 626 757

1) Stundenfälle sind nicht enthalten.

2) Herzchirurgie und Plastische Chirurgie sind enthalten.

3) ab 2007 Geriatrie und Kinderchirurgie enthalten.