

**Informationen für die Ernte- und Betriebsberichterstattung 5/2004 (erweiterte Internetversion)**Auswertung der Umfrage zum **30. Juni** über die Ernteaussichten für Feldfrüchte/Grünland; vorläufige Anbauflächen 2004**Ernteerwartung für Getreide und Raps Anfang Juli**

Nach zwei Jahren mit im Landesdurchschnitt sehr geringen Getreideerträgen wird für 2004 wieder eine befriedigende Getreideernte erwartet. Ob das so eintritt, hängt vom weiteren Witterungsverlauf ab. Zur trockenen Abreife und für den verlustarmen Drusch wird dringend sommerliches Wetter benötigt. Die Erwartungen lagen zum Stichtag 30. Juni etwas über den 6-jährigen Durchschnittserträgen 1998-2003, wobei diese Durchschnittserträge durch die zwei sehr geringen Ernten 2002 und 2003 relativ niedrig sind. Man kann eher sagen, dass eine "normale" Erntemenge erwartet wird, vgl. Grafik 1 bis 3. Besonders die letztes Jahr stark ausgewinterte Wintergerste hebt den Durchschnitt wieder an, ebenso der Roggen, der auf seinen typischen Sandböden dieses Jahr besser mit Wasser versorgt wurde.

Weniger zuversichtlich sind die Landwirte auf den leichten Sandböden zwischen Ems und Weser. Sie sind letztes Jahr noch gut mit Wasser versorgt worden, doch dieses Jahr regnete es hier vom 10. Mai bis 10. Juni sehr wenig (vgl.

Grafiken 4 und 5), was den Kulturen auf geringen Böden dort Welkeerscheinungen brachte. Die Landwirte in dieser Region rechnen als einzige Region mit einer geringeren Getreideernte als letztes Jahr, vgl. Zahlen in Tab. 8b.

Die stark ausgedehnte Winterrippfläche könnte erfreuliche Erträge liefern, wenn endlich ein Reifewetter einsetzen würde, vgl. Tab. 7b und 8b sowie Grafik 7.

**Grünlandernte**

Die Grünlandernte war ertraglich bis Ende Juni gut. Allerdings war es im verregneten Juni schwierig, den zweiten Schnitt anzuwelken.


**Vorläufige Anbauflächen 2004 auf dem Ackerland**

In der Tabelle 6 auf Seite 4 finden Sie das vorläufige Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2004. Für das Grünland liegen noch keine vorläufigen Zahlen vor, die Erntemenge wurden mit den letztjährigen Flächen berechnet.


**Tab. 1: Ernteerwartung Anfang Juli 2004 für das Land Niedersachsen**

Fruchtart	Anbau- fläche			Hektarertrag					Erntemenge		
	v.2004	2003	Veränd. v.2004/03	v.2004	2003	D. 98-03	Veränderung v'04 zu		v.2004	2003	Veränd. v.2004/03
	ha		%	dt/ha			2003	D 98-03	Tonnen		%
Winterweizen	412 330	386 041	+6,8%	80,7	74,0	80,0	+9,1%	+0,9%	3 329 011	2 855 547	+16,6%
Sommerweizen	7 189	19 440	-63,0%	64,9	59,9	59,2	+8,2%	+9,5%	46 623	116 524	-60,0%
Roggen	119 684	104 101	+15,0%	63,9	55,9	60,0	+14,3%	+6,4%	764 311	581 719	+31,4%
Wintermenggetreide	519	791	-34,4%	60,0	50,1	54,2	+19,7%	+10,6%	3 112	3 960	-21,4%
Wintergerste	191 406	192 749	-0,7%	67,8	56,7	64,3	+19,7%	+5,5%	1 297 481	1 091 923	+18,8%
Sommergerste	85 051	104 350	-18,5%	53,2	51,6	48,7	+2,9%	+9,2%	452 140	538 863	-16,1%
Triticale	101 089	96 473	+4,8%	64,7	60,0	60,2	+7,7%	+7,5%	653 803	579 128	+12,9%
Hafer	23 814	26 351	-9,6%	52,1	49,1	46,6	+6,1%	+11,6%	124 018	129 332	-4,1%
Sommermenggetreide	2 019	3 209	-37,1%	48,4	45,5	43,9	+6,4%	+10,2%	9 774	14 599	-33,0%
<b>Getreide zus. (ohne Mais)</b>	<b>943 099</b>	<b>933 506</b>	<b>+1,0%</b>	<b>70,8</b>	<b>63,3</b>	<b>66,9</b>	<b>+11,9%</b>	<b>+5,9%</b>	<b>6 680 273</b>	<b>5 911 594</b>	<b>+13,0%</b>
Frühkartoffeln	4 453	4 323	+3,0%	293,6	297,5	308,8	-1,3%	-4,9%	130 738	128 634	+1,6%
Winterraps	100 131	85 126	+17,6%	34,9	31,7	32,0	+10,1%	+8,9%	349 165	269 678	+29,5%
Sommerraps u. Rübsen	2 225	4 372	-49,1%	24,3	20,0	21,9	+21,4%	+10,9%	5 407	8 749	-38,2%
<b>Ernteerwartung Anfang Juli 2004 für das Kammergebiet Hannover</b>											
Winterweizen	334 229	315 866	+5,8%	81,9	73,4	81,1	+11,6%	+1,0%	2 737 908	2 318 679	+18,1%
Sommerweizen	4 987	16 046	-68,9%	68,8	60,3	61,2	+14,1%	+12,4%	34 332	96 816	-64,5%
Roggen	96 216	83 025	+15,9%	65,6	55,5	61,9	+18,1%	+5,8%	630 738	460 958	+36,8%
Wintermenggetreide	343	475	-27,7%	63,6	50,8	55,9	+25,2%	+13,7%	2 182	2 410	-9,4%
Wintergerste	130 396	133 345	-2,2%	70,5	56,6	66,7	+24,7%	+5,8%	919 811	754 266	+21,9%
Sommergerste	57 778	67 750	-14,7%	55,4	51,1	49,1	+8,5%	+12,9%	320 271	346 234	-7,5%
Triticale	61 643	60 803	+1,4%	67,0	58,4	61,3	+14,8%	+9,4%	413 244	354 939	+16,4%
Hafer	16 700	18 115	-7,8%	53,8	48,4	47,2	+11,0%	+14,0%	89 783	87 754	+2,3%
Sommermenggetreide	845	1 641	-48,5%	51,5	44,3	45,2	+16,1%	+13,9%	4 350	7 276	-40,2%
<b>Getreide zus. (ohne Mais)</b>	<b>703 137</b>	<b>697 065</b>	<b>+0,9%</b>	<b>73,3</b>	<b>63,5</b>	<b>69,6</b>	<b>+15,3%</b>	<b>+5,4%</b>	<b>5 152 620</b>	<b>4 429 332</b>	<b>+16,3%</b>
Frühkartoffeln	4 023	3 803	+5,8%	292,3	297,9	308,8	-1,9%	-5,3%	117 574	113 298	+3,8%
Winterraps	83 141	70 881	+17,3%	35,0	31,6	32,2	+11,0%	+8,9%	291 233	223 660	+30,2%
Sommerraps u. Rübsen	1 283	2 406	-46,7%	25,2	19,6	22,0	+28,6%	+14,6%	3 229	4 707	-31,4%
<b>Ernteerwartung Anfang Juli 2004 für das Kammergebiet Weser-Ems</b>											
Winterweizen	78 101	70 175	+11,3%	75,7	76,5	74,9	-1,1%	+1,0%	591 103	536 868	+10,1%
Sommerweizen	2 202	3 395	-35,1%	55,8	58,1	53,7	-3,8%	+3,9%	12 291	19 708	-37,6%
Roggen	23 468	21 077	+11,3%	56,9	57,3	53,9	-0,7%	+5,6%	133 573	120 761	+10,6%
Wintermenggetreide	176	316	-44,4%	52,9	49,0	52,1	+7,9%	+1,6%	930	1 550	-40,0%
Wintergerste	61 009	59 404	+2,7%	61,9	56,8	58,5	+8,9%	+5,8%	377 670	337 657	+11,9%
Sommergerste	27 273	36 600	-25,5%	48,4	52,6	48,1	-8,1%	+0,4%	131 869	192 629	-31,5%
Triticale	39 446	35 670	+10,6%	61,0	62,9	58,3	-3,0%	+4,5%	240 559	224 190	+7,3%
Hafer	7 114	8 236	-13,6%	48,1	50,5	45,6	-4,7%	+5,5%	34 235	41 578	-17,7%
Sommermenggetreide	1 174	1 568	-25,1%	46,2	46,7	43,2	-1,0%	+7,0%	5 424	7 323	-25,9%
<b>Getreide zus. (ohne Mais)</b>	<b>239 962</b>	<b>236 441</b>	<b>+1,5%</b>	<b>63,7</b>	<b>62,7</b>	<b>59,4</b>	<b>+1,5%</b>	<b>+7,1%</b>	<b>1 527 654</b>	<b>1 482 263</b>	<b>+3,1%</b>
Frühkartoffeln	430	520	-17,4%	306,4	294,8	308,9	+3,9%	-0,8%	13 164	15 336	-14,2%
Winterraps	16 990	14 245	+19,3%	34,1	32,3	31,2	+5,5%	+9,1%	57 932	46 018	+25,9%
Sommerraps u. Rübsen	942	1 967	-52,1%	23,1	20,6	21,8	+12,5%	+5,9%	2 177	4 042	-46,1%


**Grafik 1: Entwicklung der Anbauflächen und Hektarerträge von Getreide zusammen (ohne Mais) Prognose, 16.7.04**



**Grafik 2: Entwicklung der Erntemengen und Hektarerträge von Getreide zusammen (ohne Mais) Prognose, 16.7.04**



**Grafik3: Entwicklung der Hektarerträge wichtiger Getreidearten in Niedersachsen seit 1950, Prognose, Stand 16.7.04**




**Tab.2: Beurteilung der Winterfeuchtigkeit, der Niederschlagsmengen, des Wachstumsstandes nach Regionen**

Witterung und Noten	Umfrage zum 15. April 2004											Umfrage zum 30.06.04		
	Winterfeuchtigkeit %			Niederschläge %			Noten der Winterungen *					Niederschläge %		
	zu ger.	ausr.	zu hoch	zu ger.	ausr.	zu hoch	Weizen	Roggen	Gerste	Triticale	Raps	zu ger.	ausr.	zu hoch
Küstenmarsch	3,6	94,5	1,8	3,6	96,4	--	2,0	2,1	2,1	2,2	<b>2,1</b>	45,5	41,8	12,7
Geest, Heide, Moor	18,2	81,8	--	23,8	75,9	0,3	2,4	2,3	2,5	2,4	<b>2,3</b>	26,8	70,6	2,6
Emsland- Gft. Benth.	15,6	84,4	--	18,2	79,2	2,6	2,5	2,4	2,6	2,5	<b>2,7</b>	<b>57,9</b>	<b>41,1</b>	<b>1,1</b>
Börde	13,0	87,0	--	15,8	84,2	--	2,0	2,2	2,2	2,2	<b>2,2</b>	6,3	91,1	2,5
Weser- Leinebergland	23,4	76,6	--	34,4	65,6	--	2,1	2,1	2,2	2,2	<b>2,1</b>	10,9	86,9	2,2
<b>Land Niedersachsen</b>	<b>16,4</b>	<b>83,5</b>	<b>0,2</b>	<b>21,9</b>	<b>77,9</b>	<b>0,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	24,4	72,7	2,9

\*Noten von 1 bis 5; 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering


**Grafik 4: Wöchentliche Niederschlagsmengen in mm verschiedener Stationen**



Die Regenfälle in der 19. Woche (2. bis 8. Mai) reichten für Getreide auf Böden mit weniger als ca. 40 Bodenpunkten - trotz des relativ kühlen Wetters - kaum bis zu den nächsten ergiebigeren Schauern im Juni. Regional besonders betroffen: die Sandböden zwischen Ems und Weser.

In der Tabelle 2 stehen die Niederschlagseinschätzungen für das Emsland zum 30.06.04 hervor. In der Grafik 4 fällt ebenfalls auf, dass es in Lingen besonders lange trocken blieb, was für die dortigen, wenig wasserspeichernden, Böden fatal ist. Die Niederschlagseinschätzungen sind in der folgenden Grafik nochmals kreisweise dargestellt.

**Grafik 5: Regionale Verteilung der Einschätzung „Niederschläge für Getreide bisher zu gering“ (Fragebogen 30.06.04)**



Flächeneinfärbung nach der Häufigkeit der Einschätzung der Landwirte: "Niederschläge für Getreide zu gering"

- Über 60%
- 50 - 60%
- 40 - 50%
- 30- 40%
- 20 - 30%
- 0 - 20%
- Angabe nicht möglich

Im sonst regenreicheren Westen blieben die Niederschläge dieses Jahr im Mai aus. Das wirkte sich auf die Erwartungen an die Getreideernte und auf die Benotung der Hackfrüchte aus.

**Tab. 3: Benotung des Wachstumsstandes von Blattfrüchten Anfang Juli**

Kammer/Land	Mais			Erbsen			Ackerbohnen			Industriekartoffeln			Speisekartoffeln			Zuckerrüben			Runkelrüben		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004
	Noten *																				
Kammer Hannover	2,8	2,7	3,2	2,6	3,0	2,5	2,7	3,1	2,6	2,4	2,8	2,3	2,5	2,8	2,4	2,5	2,8	2,4	2,6	2,9	2,5
Kammer Weser -Ems	2,6	2,6	3,1	2,4	2,7	2,9	2,5	2,6	2,8	2,4	2,7	2,5	2,4	2,7	2,5	2,5	2,7	2,6	2,5	2,9	2,8
Land Niedersachsen	2,7	2,7	3,2	2,6	3,0	2,6	2,7	3,0	2,7	2,4	2,8	2,4	2,5	2,8	2,4	2,5	2,8	2,4	2,6	2,9	2,6

\* Noten von 1 bis 5; 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

**Tab. 4: Grünlandernte**

Fruchtart	1.Halbjahr	Jahr	Wachstum	1.Halbjahr	Jahr	Wachstum	1.Halbjahr	Jahr	Wachstum	1.Halbjahr	Jahr	Wachstum	1.Halbjahr
	2000	2000	Apr 01	2001	2001	Apr 02	2002	2002	Apr 03	2003	2003	Apr 04	2004
	dt Heu/ha		Note	dt Heu/ha		Note	dt Heu/ha		Note	dt Heu/ha		Note	dt Heu/ha
Klee, Klee gras	53,4	103,9	2,8	46,6	105,5	2,8	56,7	102,6	3,5	46,2	80,3	2,6	56,9
Acker gras	58,6	119,1	—	59,0	120,0	—	63,6	118,8	—	56,4	85,0	—	62,0
Wiesen	54,1	110,3	2,9	52,8	107,0	3,1	56,4	102,3	3,6	50,0	82,4	2,7	57,7
Mähweiden	56,5	118,0	2,9	54,6	114,2	3,1	58,5	110,8	3,5	52,8	86,6	2,6	57,5

\* Noten von 1 bis 5; 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

**Tab. 5: Ernterwartungen im Juli 2004 in den Landschaften Niedersachsens**

Niedersächsische Landschaften	W.Weizen			Roggen			W.Gerste			Sommergerste			Triticale			Hafer			W.Raps		
	Ernte	Ernte	Erw.	Ernte	Ernte	Erw.	Ernte	Ernte	Erw.	Ernte	Ernte	Erw.	Ernte	Ernte	Erw.	Ernte	Ernte	Erw.	Ernte	Ernte	Erw.
	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004
	dt/ha																				
Küstenmarsch	67,2	83,9	82,8	62,1	60,9	66,3	56,2	67,9	71,3	44,8	60,4	55,3	56,0	73,2	70,9	45,3	58,9	55,8	26,8	37,0	37,1
Geest, Heide, Moor	64,2	67,1	72,0	56,7	55,3	62,8	53,4	52,7	62,5	40,1	49,7	52,9	55,0	58,4	63,3	39,1	46,7	50,0	25,1	28,8	32,7
Emsland-Grf. Bent.	64,0	68,9	64,9	54,3	56,3	53,8	52,2	53,8	56,2	41,0	52,2	46,6	54,8	62,9	57,5	38,6	47,6	45,0	27,0	28,3	30,8
Börde	74,2	76,0	87,6	64,7	62,2	78,4	67,9	63,9	82,2	48,3	53,4	63,4	57,8	70,7	77,5	47,0	58,0	63,1	29,2	31,1	35,5
Weser-Leinebergl.	73,2	74,6	81,8	65,5	65,6	75,5	62,9	61,8	74,4	43,0	54,9	56,3	61,4	68,2	73,6	41,9	54,1	57,3	29,5	33,0	36,5
<b>Niedersachsen</b>	<b>71,5</b>	<b>74,0</b>	<b>80,7</b>	<b>57,8</b>	<b>55,9</b>	<b>63,9</b>	<b>58,4</b>	<b>56,7</b>	<b>67,8</b>	<b>41,2</b>	<b>51,6</b>	<b>53,2</b>	<b>56,4</b>	<b>60,0</b>	<b>64,7</b>	<b>40,2</b>	<b>49,1</b>	<b>52,1</b>	<b>27,2</b>	<b>31,7</b>	<b>34,9</b>


**Tabelle 6: Bodennutzung der Betriebe 2004 (vorläufig) und 2003 im Land und in den Landwirtschaftskammern**

Bodennutzung Kulturarten und sonstige Nutzungsformen	Niedersachsen			Landwirtschaftskammer Hannover			Landwirtschaftsk. Weser-Ems		
	v.2004	2003	Veränder. v04 zu 2003	v.2004	2003	Veränder. v04 zu 2003	v.2004	2003	Veränder. v04 zu 2003
	ha	%		ha	%		ha	%	
<b>Getreide</b>									
Winterweizen	412 330	386 041	+ 6,8	334 229	315 866	+ 5,8	78 101	70 175	+ 11,3
Sommerweizen (einschließlich Hartweizen)	7 189	19 440	- 63,0	4 987	16 046	- 68,9	2 202	3 395	- 35,1
Weizen zusammen	419 518	405 481	+ 3,5	339 216	331 912	+ 2,2	80 302	73 569	+ 9,2
Roggen	119 684	104 101	+ 15,0	96 216	83 025	+ 15,9	23 468	21 077	+ 11,3
Wintermenggetreide	519	791	- 34,4	343	475	- 27,7	176	316	- 44,4
Brotgetreidearten	539 721	510 373	+ 5,8	435 775	415 411	+ 4,9	103 946	94 962	+ 9,5
Wintergerste	191 406	192 749	- 0,7	130 396	133 345	- 2,2	61 009	59 404	+ 2,7
Sommergerste	85 051	104 350	- 18,5	57 778	67 750	- 14,7	27 273	36 600	- 25,5
Gerste zusammen	276 457	297 099	- 6,9	188 174	201 095	- 6,4	88 283	96 004	- 8,0
Triticale	101 089	96 473	+ 4,8	61 643	60 803	+ 1,4	39 446	35 670	+ 10,6
Hafer	23 814	26 351	- 9,6	16 700	18 115	- 7,8	7 114	8 236	- 13,6
Sommernenggetreide	2 019	3 209	- 37,1	845	1 641	- 48,5	1 174	1 568	- 25,1
Getreide zusammen (ohne Körnermais und Körnermais (einschließlich Corn-Cob-Mix))	943 099	933 506	+ 1,0	703 137	697 065	+ 0,9	239 962	236 441	+ 1,5
Getreide insgesamt (mit Körnermais und CCM)	1 028 005	1 028 435	- 0,0	717 514	711 212	+ 0,9	310 491	317 224	- 2,1
<b>Hackfrüchte</b>									
Frühkartoffeln	4 453	4 323	+ 3,0	4 023	3 803	+ 5,8	430	520	- 17,4
Speisekartoffeln	33 872	30 569	+ 10,8	29 421	26 402	+ 11,4	4 451	4 167	+ 6,8
Industriekartoffeln	87 557	91 011	- 3,8	47 163	47 592	- 0,9	40 394	43 419	- 7,0
Speise- und Industriekartoffeln zus.	121 429	121 580	- 0,1	76 584	73 994	+ 3,5	44 845	47 586	- 5,8
Kartoffeln zusammen	125 881	125 903	- 0,0	80 607	77 797	+ 3,6	45 274	48 106	- 5,9
Zuckerrüben	107 350	113 530	- 5,4	105 986	112 085	- 5,4	1 364	1 445	- 5,5
Runkelrüben	905	935	- 3,2	762	776	- 1,8	143	159	- 9,7
Alle anderen Hackfrüchte (z.B. Futtermöhren, Hackfrüchte insgesamt)	540	1 264	- 57,3	529	1 108	- 52,2	11	156	- 93,1
	234 676	241 631	- 2,9	187 884	191 766	- 2,0	46 793	49 865	- 6,2
<b>Hülsenfrüchte (zum Ausreifen)</b>									
Futtererbsen	5 399	4 960	+ 8,8	5 162	4 598	+ 12,3	237	362	- 34,6
Ackerbohnen	1 363	2 224	- 38,7	764	1 401	- 45,5	599	823	- 27,2
Alle anderen Hülsenfrüchte (z.B. Speiseerbsen -bohnen, Wicken, Lupinen) sowie Hirse, Hülsenfrüchte insgesamt	1 500	1 987	- 24,5	1 427	1 880	- 24,1	74	107	- 31,2
	8 263	9 171	- 9,9	7 353	7 879	- 6,7	909	1 292	- 29,6
<b>Gemüse, Erdbeeren u. and. Gartengewächse</b>									
Gemüse, Spargel und Erdbeeren	18 075	17 126	+ 5,5	12 464	12 399	+ 0,5	5 612	4 727	+ 18,7
Blumen, Zierpflanzen, Sämereien	1 163	1 044	+ 11,5	673	637	+ 5,6	490	407	+ 20,6
Gartengewächse insgesamt	19 239	18 170	+ 5,9	13 136	13 036	+ 0,8	6 102	5 134	+ 18,9
<b>Handelsgewächse</b>									
Winterraps	100 131	85 126	+ 17,6	83 141	70 881	+ 17,3	16 990	14 245	+ 19,3
Sommerraps, Winter- und Sommerrüben	2 225	4 372	- 49,1	1 283	2 406	- 46,7	942	1 967	- 52,1
Raps und Rüben zusammen	102 356	89 498	+ 14,4	84 424	73 287	+ 15,2	17 932	16 211	+ 10,6
Flachs (Lein)	294	636	- 53,8	283	466	- 39,3	11	169	- 93,8
Andere Ölfrüchte (z.B. Körnersenf, Ölrettich)	612	760	- 19,5	281	503	- 44,1	331	257	+ 28,6
Körner Sonnenblumen	83	89 x	x	62	69 x	x	21	19 x	x
Rüben und Gräser zur Samengewinnung	5 705	4 631	+ 23,2	5 026	4 140	+ 21,4	679	490	+ 38,5
Alle anderen Handelsgewächse (Tabak, Heilpfl...) Handelsgewächse insgesamt	1 509	2 570	- 41,3	765	587	+ 30,3	744	1 983	- 62,5
	110 558	98 183	+ 12,6	90 841	79 052	+ 14,9	19 718	19 131	+ 3,1
<b>Ackerfutterbau</b>									
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	1 170	1 359	- 13,9	959	955	+ 0,5	210	404	- 47,9
Luzerne	355	463	- 23,2	103	63	+ 64,0	253	400	- 36,9
Grasanbau auf dem Ackerland	45 533	38 473	+ 18,4	19 081	16 439	+ 16,1	26 451	22 033	+ 20,1
Silomais	291 288	232 398	+ 25,3	162 637	110 729	+ 46,9	128 651	121 669	+ 5,7
Alle and. Futterpflanzen (z.B. Wicken, Esparsette) Futterpflanzen insgesamt	20 485	3 032	+ 575,6	7 590	1 843	+ 311,8	12 895	1 189	+ 984,6
	358 831	275 724	+ 30,1	190 370	130 029	+ 46,4	168 460	145 695	+ 15,6
<b>Brache</b>	111 547	144 934	- 23,0	88 947	112 849	- 21,2	22 601	32 085	- 29,6
<b>Ackerland insgesamt</b>	1 871 119	1 816 249	+ 3,0	1 296 045	1 245 823	+ 4,0	575 074	570 426	+ 0,8

Tab. 7a: Ernteerwartung Anfang Juli 2004 für die Kreise im Vergleich zu den langjährigen Mittelwerten

Landkreis/ Teilkreise/	W.-Weizen			S.-Weizen			Roggen			W.-Gerste			S.-Gerste		
	v.2004	d98/03	Veränd	v.2004	d98/03	Veränd	v.2004	d98/03	Veränd	v.2004	d98/03	Veränd	v.2004	d98/03	Veränd
	dt/ha	%		dt/ha	%		dt/ha	%		dt/ha	%		dt/ha	%	
101 Stadt Braunschweig	81,5	79,9	+2,0	73,0	51,4	+41,8	68,0	63,1	+7,8	75,3	69,6	+8,1	55,6	49,2	+13,0
102 Stadt Salzgitter	91,6	90,2	+1,5	/	72,3	/	/	73,0	/	89,3	83,1	+7,4	/	58,8	/
103 Stadt Wolfsburg	76,7	69,7	+10,0	65,4	52,1	+25,4	70,3	63,0	+11,7	72,2	63,5	+13,7	/	50,8	/
151 Gifhorn	76,4	73,5	+4,0	63,0	57,1	+10,3	65,7	62,4	+5,2	68,3	64,2	+6,3	59,2	52,5	+12,7
152 Göttingen	80,1	79,7	+0,4	63,5	62,1	+2,1	77,4	69,0	+12,1	72,6	70,8	+2,7	53,1	50,8	+4,4
153 Goslar	85,4	82,1	+4,0	70,9	62,3	+13,8	71,3	73,2	-2,6	79,7	76,7	+3,9	61,8	54,5	+13,4
154 Helmstedt	81,4	79,7	+2,2	68,5	59,4	+15,3	70,2	65,8	+6,7	73,9	71,8	+3,0	58,9	51,4	+14,8
155 Northeim	83,4	81,8	+2,1	71,5	63,0	+13,5	77,6	69,9	+11,0	77,3	72,5	+6,7	59,5	52,8	+12,8
156 Osterode am Harz	79,9	76,9	+3,9	70,9	62,0	+14,4	69,4	66,2	+4,8	73,1	67,0	+9,1	55,6	48,9	+13,7
157 Peine	87,4	83,2	+5,1	74,7	63,4	+17,9	76,1	64,0	+18,8	77,5	72,3	+7,3	58,8	52,9	+11,1
158 Wolfenbüttel	85,3	84,5	+0,9	74,8	66,3	+12,8	78,5	71,6	+9,6	79,6	77,7	+2,4	63,5	54,9	+15,6
241 Region Hannover	84,4	85,3	-1,0	67,9	61,4	+10,5	63,9	61,6	+3,7	70,5	68,5	+2,9	53,8	46,7	+15,1
251 Diepholz	78,8	78,9	-0,1	62,0	55,0	+12,7	68,8	63,9	+7,5	69,3	65,5	+5,8	53,7	48,1	+11,5
252 Hameln-Pyrmont	84,1	82,2	+2,3	70,6	65,4	+7,9	76,9	72,8	+5,6	76,1	71,8	+6,0	54,5	53,2	+2,5
254 Hildesheim	88,6	86,5	+2,4	73,7	67,4	+9,3	72,1	66,3	+8,7	82,0	77,7	+5,6	62,1	52,7	+17,9
255 Holzminden	78,1	79,8	-2,1	68,8	63,7	+8,0	66,3	72,4	-8,5	70,7	69,4	+1,9	58,3	51,7	+12,9
256 Nienburg (Weser)	78,7	79,5	-1,0	65,2	60,1	+8,5	66,8	63,5	+5,2	68,7	63,9	+7,7	53,1	49,3	+7,8
257 Schaumburg	83,2	82,2	+1,3	69,0	63,8	+8,1	73,3	69,7	+5,1	74,4	71,7	+3,7	58,3	53,2	+9,6
351 Celle	72,9	72,2	+1,0	58,3	52,5	+11,0	66,3	59,9	+10,6	66,7	60,0	+11,2	56,8	48,2	+17,8
352 Cuxhaven	79,3	78,9	+0,4	59,9	58,8	+1,8	60,2	56,8	+6,1	63,0	58,8	+7,2	50,5	47,4	+6,6
353 Harburg	70,6	71,6	-1,4	57,1	53,4	+7,0	61,8	58,5	+5,7	62,7	59,2	+5,9	52,0	45,8	+13,7
354 Lüchow-Dannenberg	70,8	67,9	+4,4	57,1	52,1	+9,5	63,5	58,8	+7,9	64,1	58,2	+10,1	52,3	46,7	+12,0
355 Lüneburg	72,1	69,3	+4,1	58,6	53,6	+9,4	62,8	59,5	+5,5	66,0	59,1	+11,7	55,0	48,2	+14,2
356 Osterholz	73,7	71,7	+2,8	/	54,6	/	62,5	60,8	+2,8	61,3	58,0	+5,7	51,6	49,0	+5,2
357 Rotenburg (Wümme)	68,5	67,0	+2,2	57,6	52,6	+9,6	63,9	61,6	+3,7	60,9	57,1	+6,8	52,4	47,8	+9,4
358 Soltau-Fallingb.ostel	70,6	66,7	+5,9	63,7	51,3	+24,1	63,5	58,7	+8,2	62,4	56,7	+10,1	52,2	46,3	+12,8
359 Stade	81,5	80,4	+1,5	63,5	60,0	+5,9	68,4	67,3	+1,6	69,3	63,9	+8,4	52,4	50,9	+3,1
360 Uelzen	76,5	76,2	+0,4	59,8	55,7	+7,4	66,8	62,6	+6,8	70,0	65,1	+7,5	56,3	50,5	+11,3
361 Verden	82,2	78,8	+4,4	61,7	55,5	+11,1	67,7	62,4	+8,5	70,7	64,1	+10,2	53,0	49,1	+7,9
451 Ammerland	67,5	67,0	+0,7	/	51,4	/	57,1	52,5	+8,7	59,7	54,7	+9,2	48,5	47,0	+3,3
452 Aurich	81,1	74,0	+9,6	55,0	53,4	+3,0	54,5	52,7	+3,5	66,4	60,9	+9,0	49,9	50,1	-0,3
453 Cloppenburg	72,8	71,2	+2,3	54,6	52,4	+4,2	57,2	53,2	+7,6	60,1	56,9	+5,7	50,1	48,4	+3,5
454 Emsland	65,3	67,6	-3,4	53,4	51,7	+3,3	54,1	51,7	+4,5	56,6	54,7	+3,5	46,4	47,0	-1,4
455 Friesland	79,4	78,1	+1,7	/	56,7	/	55,1	47,6	+15,8	62,7	57,4	+9,2	50,2	52,6	-4,7
456 Grafschaft Bentheim	61,6	66,5	-7,3	55,3	50,2	+10,3	52,6	51,3	+2,7	54,5	52,6	+3,8	47,3	47,6	-0,6
457 Leer	82,4	83,4	-1,2	/	53,2	/	58,3	52,1	+12,0	63,1	58,0	+8,8	51,8	53,0	-2,2
458 Oldenburg	75,2	73,1	+2,9	59,6	52,5	+13,6	62,4	58,5	+6,6	62,8	59,5	+5,6	49,2	48,1	+2,3
459 Kreis Osnabrück	78,3	77,3	+1,2	57,0	54,6	+4,4	58,3	55,1	+5,8	64,0	60,4	+6,0	50,7	47,5	+6,7
460 Vechta	77,0	74,8	+2,9	60,4	55,5	+9,0	58,7	57,1	+2,8	66,7	60,8	+9,6	52,0	49,8	+4,4
461 Wesermarsch	81,4	75,7	+7,5	/	55,5	/	—	52,6	—	/	61,5	/	53,1	48,9	+8,6
462 Wittmund	77,4	79,1	-2,1	57,4	59,6	-3,7	53,9	52,1	+3,4	62,8	57,3	+9,6	50,3	53,9	-6,7
Kammer Hannover	81,9	81,1	+1,0	68,8	61,2	+12,4	65,6	61,9	+5,8	70,5	66,7	+5,8	55,4	49,1	+12,9
Kammer Weser-Ems	75,7	74,9	+1,0	55,8	53,7	+3,9	56,9	53,9	+5,6	61,9	58,5	+5,8	48,4	48,1	+0,4
Niedersachsen	80,7	80,0	+0,9	64,9	59,2	+9,5	63,9	60,0	+6,4	67,8	64,3	+5,5	53,2	48,7	+9,2


Grafik 6: erwartete Winterweizenenerträge in dt/ha, Prognose 16.07.04



**Tab. 7b: Ernteerwartung Anfang Juli 2004 für die Kreise im Vergleich zu den langjährigen Mittelwerten**

Landkreis/ Teilkreise/	Triticale			Hafer			Getreide zus.			Winterraps			Sommereraps		
	v.2004	d98/03	Veränd	v.2004	d98/03	Veränd	v.2004	d98/03	Veränd	v.2004	d98/03	Veränd	v.2004	d98/03	Veränd
	dt/ha		%	dt/ha		%	dt/ha		%	dt/ha		%	dt/ha		%
101 Stadt Braunschweig	68,8	64,9	+6,0	/	51,7	/	77,4	74,2	+4,3	/	32,7	/	/	26,0	/
102 Stadt Salzgitter	/	81,2	/	/	62,1	/	90,7	88,4	+2,6	/	35,1	/	—	0,0	—
103 Stadt Wolfsburg	66,8	59,8	+11,6	/	45,6	/	73,2	65,2	+12,3	35,8	30,3	+18,2	/	22,0	/
151 Gifhorn	67,6	61,3	+10,4	55,3	47,3	+16,9	67,0	61,7	+8,6	32,2	30,0	+7,3	/	23,7	/
152 Göttingen	74,9	68,5	+9,3	56,9	50,2	+13,4	77,2	75,5	+2,3	36,1	33,9	+6,5	/	22,0	/
153 Goslar	70,9	71,4	-0,8	57,7	50,8	+13,4	83,5	80,3	+4,0	35,5	33,6	+5,7	/	22,9	/
154 Helmstedt	69,0	61,8	+11,5	61,5	52,0	+18,1	78,6	75,8	+3,7	35,3	33,2	+6,5	/	22,2	/
155 Northeim	74,4	69,7	+6,7	57,8	51,0	+13,2	80,9	77,7	+4,1	37,0	34,7	+6,6	/	24,6	/
156 Osterode am Harz	68,6	64,4	+6,4	57,2	50,8	+12,5	75,6	71,1	+6,4	36,0	32,4	+11,0	/	21,7	/
157 Peine	74,3	63,5	+16,9	60,9	53,5	+13,8	79,8	74,9	+6,5	36,6	33,3	+10,1	/	22,1	/
158 Wolfenbüttel	76,4	68,5	+11,5	64,5	60,1	+7,3	84,1	82,7	+1,7	34,5	33,5	+3,1	/	20,2	/
241 Region Hannover	66,2	60,7	+8,9	51,4	45,7	+12,6	75,4	73,4	+2,7	34,1	31,3	+8,8	/	22,7	/
251 Diepholz	68,0	62,1	+9,4	53,1	46,6	+13,8	70,3	65,7	+7,0	35,2	32,7	+7,4	24,0	23,3	+2,9
252 Hameln-Pyrmont	72,3	70,9	+2,1	57,9	50,4	+14,9	81,6	78,5	+3,9	37,1	33,6	+10,6	/	24,6	/
254 Hildesheim	75,4	70,5	+6,9	61,8	53,8	+14,9	87,1	84,4	+3,2	35,4	32,8	+7,8	/	23,4	/
255 Holzminden	73,9	69,3	+6,7	56,2	48,6	+15,6	75,1	74,8	+0,4	36,1	34,7	+4,2	/	22,9	/
256 Nienburg (Weser)	68,8	62,2	+10,7	51,3	45,7	+12,3	70,2	65,7	+6,8	33,9	32,0	+6,0	29,7	21,9	+35,6
257 Schaumburg	77,6	72,2	+7,4	58,2	51,9	+12,1	79,5	76,9	+3,4	36,0	33,4	+7,8	/	23,9	/
351 Celle	66,2	57,9	+14,3	53,9	44,4	+21,2	63,2	55,7	+13,5	33,2	29,2	+13,7	23,4	21,6	+8,5
352 Cuxhaven	62,1	58,5	+6,1	52,0	46,9	+10,9	69,7	65,0	+7,1	35,0	31,9	+9,6	/	23,8	/
353 Harburg	61,9	56,3	+9,9	50,6	44,7	+13,1	63,1	58,8	+7,3	30,7	29,7	+3,3	28,4	21,0	+35,3
354 Lüchow-Dannenberg	64,8	58,3	+11,2	51,8	43,8	+18,3	63,8	58,3	+9,5	32,7	28,0	+16,9	26,1	19,9	+31,2
355 Lüneburg	64,8	59,7	+8,7	52,3	45,5	+14,9	65,3	60,2	+8,5	33,8	29,0	+16,8	26,5	20,6	+28,9
356 Osterholz	62,8	58,0	+8,3	45,3	44,3	+2,2	61,3	57,2	+7,2	32,6	30,0	+8,8	—	22,0	—
357 Rotenburg (Wümme)	63,5	59,1	+7,3	52,5	45,9	+14,3	62,2	57,4	+8,4	32,9	29,4	+11,8	23,8	20,7	+14,8
358 Soltau-Fallingb.ostel	63,3	56,3	+12,4	51,0	44,2	+15,5	61,8	55,6	+11,3	34,0	29,2	+16,3	25,3	21,7	+16,9
359 Stade	71,6	67,5	+6,1	56,1	49,6	+13,2	74,5	70,9	+5,1	37,2	33,8	+10,3	/	23,9	/
360 Uelzen	66,0	62,8	+5,1	53,5	46,9	+14,0	68,4	64,3	+6,3	35,8	31,1	+15,1	25,5	21,5	+18,8
361 Verden	69,1	60,6	+14,1	52,3	45,3	+15,4	72,3	65,6	+10,1	35,6	32,5	+9,6	/	23,4	/
451 Ammerland	62,2	57,9	+7,5	44,7	43,6	+2,5	59,3	53,0	+11,7	31,1	28,9	+7,6	24,6	22,0	+11,8
452 Aurich	61,1	55,4	+10,3	48,9	46,3	+5,5	72,1	65,6	+9,8	35,1	32,8	+7,0	22,0	23,2	-4,9
453 Cloppenburg	60,8	57,8	+5,3	47,2	43,5	+8,5	62,3	57,0	+9,2	31,8	29,3	+8,7	23,1	21,7	+6,7
454 Emsland	57,3	57,1	+0,5	44,9	42,7	+5,2	55,7	52,4	+6,4	30,5	27,5	+11,0	22,7	21,4	+6,4
455 Friesland	56,4	53,4	+5,5	49,1	49,9	-1,7	73,9	69,9	+5,7	36,3	31,7	+14,5	/	24,6	/
456 Grafschaft Bentheim	58,5	55,1	+6,3	45,3	43,8	+3,5	53,1	50,7	+4,7	32,7	31,8	+2,9	24,2	21,2	+13,7
457 Leer	60,5	56,2	+7,6	49,4	48,9	+1,2	70,2	70,5	-0,4	38,4	35,6	+8,0	/	25,4	/
458 Oldenburg	64,8	59,7	+8,6	50,0	47,6	+5,0	64,3	59,9	+7,5	33,1	31,2	+5,8	22,0	21,8	+1,1
459 Kreis Osnabrück	63,4	59,9	+5,7	48,6	46,0	+5,8	66,5	62,3	+6,7	35,2	32,7	+7,5	23,1	22,3	+3,8
460 Vechta	64,7	59,0	+9,6	51,4	45,1	+14,0	68,1	62,4	+9,2	35,6	30,5	+16,7	26,0	20,5	+26,6
461 Wesermarsch	/	60,0	/	53,1	48,5	+9,5	76,3	67,2	+13,5	/	32,5	/	/	24,2	/
462 Wittmund	54,5	55,5	-1,8	47,4	45,9	+3,1	66,3	64,0	+3,5	35,9	31,4	+14,5	/	21,8	/
<b>Kammer Hannover</b>	67,0	61,3	+9,4	53,8	47,2	+14,0	73,3	69,6	+5,4	35,0	32,2	+8,9	25,2	22,0	+14,6
<b>Kammer Weser-Ems</b>	61,0	58,3	+4,5	48,1	45,6	+5,5	63,7	59,4	+7,1	34,1	31,2	+9,1	23,1	21,8	+5,9
<b>Niedersachsen</b>	<b>64,7</b>	<b>60,2</b>	<b>+7,5</b>	<b>52,1</b>	<b>46,6</b>	<b>+11,6</b>	<b>70,8</b>	<b>66,9</b>	<b>+5,9</b>	<b>34,9</b>	<b>32,0</b>	<b>+8,9</b>	<b>24,3</b>	<b>21,9</b>	<b>+10,9</b>

**Grafik 7: erwartete Winterrapsertträge in dt/ha, Prognose 16.07.04**



**Tab. 8a: Ernteerwartung Anfang Juli 2004 für die Kreise und Kreisteile im Vergleich zu 2003, Prognose 16.07.04**

Landkreis/ Teilkreise/ Bodengüteklasse	W.-Weizen			S.-Weizen			Roggen			W.-Gerste			S.-Gerste		
	v2004	2003	Veränd +/-	v2004	2003	Veränd	v2004	2003	Veränd	v2004	2003	Veränd	v2004	2003	Veränd
	dt/ha		%	dt/ha		%	dt/ha		%	dt/ha		%	dt/ha		%
101 Stadt Braunschweig	81,5	65,6	+24,2	73,0	47,3	+54,2	68,0	45,2	+50,3	75,3	50,7	+48,6	55,6	43,7	+27,3
102 Stadt Salzgitter	91,6	81,3	+12,6	/	72,7	/	/	/	/	89,3	66,6	+34,0	/	/	/
103 Stadt Wolfsburg	76,7	52,9	+45,1	65,4	44,8	+46,0	70,3	51,1	+37,7	72,2	48,1	+50,1	/	/	/
151 Gifhorn	76,4	65,1	+17,3	63,0	52,5	+19,9	65,7	54,9	+19,7	68,3	54,9	+24,3	59,2	55,1	+7,6
152 Göttingen	80,1	73,4	+9,0	63,5	61,1	+3,8	77,4	66,0	+17,2	72,6	61,8	+17,6	53,1	53,2	-0,3
153 Goslar	85,4	69,9	+22,2	70,9	59,7	+18,7	71,3	62,2	+14,6	79,7	59,9	+33,2	61,8	54,9	+12,7
154 Helmstedt	81,4	67,7	+20,4	68,5	55,1	+24,5	70,2	51,4	+36,5	73,9	55,1	+34,1	58,9	46,3	+27,3
155 Northeim	83,4	75,5	+10,6	71,5	61,0	+17,2	77,6	66,4	+16,8	77,3	64,0	+20,8	59,5	55,7	+7,0
156 Osterode am Harz	79,9	72,5	+10,1	70,9	61,6	+15,2	69,4	62,9	+10,3	73,1	61,3	+19,3	55,6	52,2	+6,7
157 Peine	87,4	70,6	+23,9	74,7	61,2	+22,1	76,1	55,8	+36,3	77,5	57,6	+34,5	58,8	56,3	+4,5
158 Wolfenbüttel	85,3	74,5	+14,6	74,8	64,7	+15,6	78,5	59,7	+31,5	79,6	62,7	+26,9	63,5	53,0	+19,8
241 Region Hannover	84,4	78,8	+7,1	67,9	61,4	+10,5	63,9	52,5	+21,7	70,5	57,9	+21,8	53,8	44,3	+21,4
Nordkreis ("nördl. der A2")	74,2	76,9	-3,6	57,2	64,8	-11,7	63,2	65,4	-3,4	65,0	62,2	+4,5	53,2	59,8	-11,1
Südkreis + Stadt ("südl. der A2")	87,3	79,1	+10,4	71,8	61,6	+16,6	70,3	52,4	+34,2	79,4	57,7	+37,7	56,7	44,3	+28,1
251 Diepholz	78,8	64,2	+22,9	62,0	52,3	+18,4	68,8	50,7	+35,7	69,3	50,3	+37,7	53,7	42,0	+27,8
252 Hameln-Pyrmont	84,1	82,0	+2,6	70,6	64,2	+10,0	76,9	63,1	+21,8	76,1	66,8	+13,9	54,5	56,4	-3,2
254 Hildesheim	88,6	78,2	+13,3	73,7	66,0	+11,6	72,1	57,4	+25,5	82,0	64,3	+27,6	62,1	51,1	+21,5
255 Holzminden	78,1	71,6	+9,2	68,8	61,2	+12,5	66,3	64,9	+2,0	70,7	56,0	+26,4	58,3	55,0	+6,1
256 Nienburg (Weser)	78,7	70,7	+11,4	65,2	56,7	+15,0	66,8	54,4	+22,8	68,7	52,6	+30,6	53,1	49,9	+6,4
257 Schaumburg	83,2	78,6	+5,8	69,0	64,3	+7,3	73,3	65,5	+11,8	74,4	65,3	+13,8	58,3	58,6	-0,4
351 Celle	72,9	64,5	+13,1	58,3	51,8	+12,4	66,3	50,4	+31,4	66,7	48,6	+37,2	56,8	49,6	+14,5
352 Cuxhaven	79,3	79,3	-0,1	59,9	58,4	+2,5	60,2	55,6	+8,3	63,0	56,8	+11,0	50,5	52,1	-3,1
353 Harburg	70,6	67,3	+5,0	57,1	52,5	+8,8	61,8	54,0	+14,4	62,7	52,6	+19,2	52,0	48,3	+7,6
354 Lüneburg-Dannenberg	70,8	58,1	+22,0	57,1	49,8	+14,5	63,5	50,8	+24,9	64,1	47,7	+34,2	52,3	46,9	+11,6
355 Lüneburg	72,1	63,4	+13,9	58,6	51,5	+13,9	62,8	52,8	+18,9	66,0	47,7	+38,4	55,0	49,4	+11,4
356 Osterholz	73,7	66,8	+10,3	/	/	/	62,5	59,7	+4,7	61,3	53,3	+15,1	51,6	51,0	+1,1
357 Rotenburg (Wümme)	68,5	64,7	+6,0	57,6	53,9	+7,0	63,9	59,5	+7,3	60,9	51,1	+19,2	52,4	50,5	+3,7
358 Soltau-Fallingb.ostel	70,6	58,9	+19,9	63,7	48,1	+32,3	63,5	50,9	+24,9	62,4	48,5	+28,6	52,2	47,2	+10,7
359 Stade	81,5	81,2	+0,4	63,5	59,9	+6,0	68,4	62,9	+8,8	69,3	57,4	+20,8	52,4	54,6	-4,1
360 Uelzen	76,5	68,0	+12,4	59,8	54,0	+10,8	66,8	55,4	+20,7	70,0	55,3	+26,5	56,3	53,6	+4,9
361 Verden	82,2	72,2	+13,8	61,7	56,0	+10,3	67,7	55,7	+21,7	70,7	56,4	+25,2	53,0	51,0	+3,8
451 Ammerland	67,5	68,6	-1,6	/	/	/	57,1	56,6	+0,8	59,7	54,3	+10,1	48,5	50,0	-2,9
452 Aurich	81,1	79,4	+2,1	55,0	62,2	-11,7	54,5	58,2	-6,4	66,4	62,9	+5,7	49,9	57,3	-12,8
Altkr. Aurich	72,4	76,3	-5,0	53,0	57,5	-8,0	53,9	53,4	+0,9	60,2	56,3	+7,0	49,1	51,5	-4,6
Altkr. Norden + Stadt Emden	81,4	80,2	+1,4	53,5	63,0	-15,1	56,9	62,9	-9,6	69,0	65,5	+5,3	51,5	59,7	-13,7
453 Cloppenburg	72,8	73,2	-0,6	54,6	56,4	-3,2	57,2	58,2	-1,8	60,1	57,1	+5,3	50,1	52,1	-3,9
454 Emsland	65,3	69,0	-5,3	53,4	55,6	-3,9	54,1	56,3	-4,0	56,6	54,0	+5,0	46,4	52,0	-10,7
dav. Altkr. Aschendorf-H.	64,9	67,0	-3,1	53,5	55,2	-3,1	54,0	56,4	-4,2	55,5	54,1	+2,6	45,5	50,3	-9,5
Altkr. Meppen	62,6	66,1	-5,2	53,4	53,7	-0,6	51,6	56,1	-8,1	56,2	52,9	+6,3	45,9	54,1	-15,1
Altkr. Lingen	66,9	70,4	-4,9	50,4	56,7	-11,2	55,9	55,7	+0,4	57,0	52,9	+7,7	47,1	51,1	-7,8
Friesland + Stadt WHV	79,6	82,5	-3,5	53,1	63,7	-16,7	55,1	50,4	+9,3	63,5	60,4	+5,2	50,2	54,6	-8,0
456 Grafschaft Bentheim	61,6	68,3	-9,7	55,3	56,6	-2,2	52,6	56,0	-5,9	54,5	53,4	+2,1	47,3	52,9	-10,6
457 Leer	82,4	85,2	-3,3	/	57,1	/	58,3	55,8	+4,5	63,1	55,5	+13,7	51,8	56,8	-8,8
Oldenburg, Kreis + Stadt + Stadt DEL	75,0	72,4	+3,7	59,5	57,6	+3,3	62,2	61,8	+0,6	62,7	57,4	+9,2	49,2	51,6	-4,7
459 Kreis Osnabrück	78,3	78,6	-0,4	57,0	58,9	-3,3	58,3	55,7	+4,6	64,0	57,4	+11,4	50,7	52,7	-3,7
Altkr. OS+Stadt+Melle+Wittlage	79,5	79,9	-0,5	56,6	62,8	-9,8	59,4	58,8	+1,0	66,0	59,1	+11,8	50,9	54,9	-7,4
Altkr. Bersenbrück	74,0	72,5	+2,1	57,3	55,8	+2,8	57,6	54,1	+6,5	60,8	54,5	+11,6	50,7	51,2	-1,0
460 Vechta	77,0	73,9	+4,1	60,4	59,3	+1,9	58,7	55,7	+5,3	66,7	57,6	+15,8	52,0	53,5	-2,9
461 Wesermarsch	81,4	80,5	+1,2	/	/	/	—	—	—	/	/	/	53,1	47,4	+11,9
462 Wittmund	77,4	86,9	-10,9	57,4	65,3	-12,1	53,9	54,7	-1,4	62,8	57,8	+8,7	50,3	59,4	-15,3
Kammer Hannover	81,9	73,4	+11,6	68,8	60,3	+14,1	65,6	55,5	+18,1	70,5	56,6	+24,7	55,4	51,1	+8,5
Kammer Weser-Ems	75,7	76,5	-1,1	55,8	58,1	-3,8	56,9	57,3	-0,7	61,9	56,8	+8,9	48,4	52,6	-8,1
Bodengüteklasse 1 (über 75,0 EMZ)	89,3	81,0	+10,3	78,0	71,5	+9,1	82,2	64,2	+28,0	84,5	68,3	+23,7	62,4	60,0	+4,1
Bodengüteklasse 2 (65,1 bis 75,0 EMZ)	84,6	78,4	+7,9	67,9	62,8	+8,0	76,5	66,5	+15,1	77,0	64,9	+18,8	58,5	58,8	-0,6
Bodengüteklasse 3 (55,1 bis 65,0 EMZ)	83,0	75,1	+10,6	69,2	60,4	+14,6	74,5	64,0	+16,4	74,3	61,7	+20,4	59,2	57,7	+2,7
Bodengüteklasse 4 (45,1 bis 55,0 EMZ)	78,1	70,4	+10,9	62,0	55,7	+11,2	70,7	58,5	+20,8	71,0	59,3	+19,7	53,6	54,9	-2,3
Bodengüteklasse 5 (35,1 bis 45,0 EMZ)	76,1	67,2	+13,2	61,4	51,9	+18,2	66,1	55,8	+18,3	67,9	54,6	+24,3	54,3	51,0	+6,3
Bodengüteklasse 6 (25,1 bis 35,0 EMZ)	70,6	67,2	+5,0	56,0	55,0	+1,9	62,6	55,5	+12,8	61,7	52,7	+17,1	52,7	51,3	+2,8
Niedersachsen	80,7	74,0	+9,1	64,9	59,9	+8,2	63,9	55,9	+14,3	67,8	56,7	+19,7	53,2	51,6	+2,9

Tab. 8b: Ernteerwartung Anfang Juli 2004 für die Kreise und Kreisteile im Vergleich zu 2003, , Prognose 16.07.04

Landkreis/ Teilkreise/ Bodengüteklasse	Triticale			Hafer			Getreide zus.			Winterraps			Sommereraps		
	v2004	2003	Veränd	v2004	2003	Veränd	v2004	2003	Veränd	v2004	2003	Veränd	v2004	2003	Veränd
	dt/ha		%	dt/ha		%	dt/ha		%	dt/ha		%	dt/ha		%
101 Stadt Braunschweig	68,8	49,4	+39,2	/	49,5	/	77,4	59,1	+31,0	/	29,1	/	/	/	/
102 Stadt Salzgitter	/	/	/	/	/	/	90,7	77,9	+16,4	/	/	/	—	—	—
103 Stadt Wolfsburg	66,8	51,2	+30,6	/	43,9	/	73,2	51,1	+43,2	35,8	23,6	+52,1	/	/	/
151 Gifhorn	67,6	57,6	+17,5	55,3	47,2	+17,3	67,0	57,4	+16,6	32,2	27,2	+18,5	/	/	19,7
152 Göttingen	74,9	68,0	+10,1	56,9	54,3	+4,9	77,2	69,3	+11,4	36,1	32,0	+13,1	/	/	19,9
153 Goslar	70,9	67,0	+5,7	57,7	54,6	+5,6	83,5	67,7	+23,4	35,5	30,8	+15,5	/	/	20,1
154 Helmstedt	69,0	55,6	+24,1	61,5	50,1	+22,6	78,6	63,4	+23,9	35,3	29,4	+20,2	/	/	/
155 Northeim	74,4	71,4	+4,2	57,8	55,0	+5,1	80,9	71,6	+13,0	37,0	33,1	+11,7	/	/	24,0
156 Osterode am Harz	68,6	61,8	+11,0	57,2	57,8	-1,1	75,6	67,0	+12,8	36,0	32,0	+12,5	/	/	/
157 Peine	74,3	61,4	+21,0	60,9	51,9	+17,4	79,8	64,5	+23,8	36,6	31,5	+16,2	/	/	/
158 Wolfenbüttel	76,4	66,7	+14,5	64,5	58,5	+10,1	84,1	72,0	+16,8	34,5	30,5	+13,2	/	/	/
241 Region Hannover	66,2	54,3	+22,0	51,4	44,2	+16,2	75,4	66,7	+13,1	34,1	30,9	+10,3	/	/	/
Nordkreis ("nördl. der A2")	65,1	70,3	-7,4	48,3	53,6	-9,9	65,0	73,1	-11,0	32,7	33,6	-2,6	23,1	/	/
Südkreis + Stadt	74,1	54,1	+36,9	62,1	43,9	+41,6	84,8	66,7	+27,1	37,2	30,7	+21,0	28,2	/	/
251 Diepholz	68,0	52,9	+28,6	53,1	41,4	+28,1	70,3	52,3	+34,4	35,2	29,1	+21,0	24,0	21,6	+10,8
252 Hameln-Pyrmont	72,3	66,2	+9,4	57,9	55,4	+4,5	81,6	77,8	+4,8	37,1	35,4	+5,0	/	/	24,5
254 Hildesheim	75,4	69,8	+8,1	61,8	54,8	+12,8	87,1	75,4	+15,5	35,4	30,9	+14,5	/	/	/
255 Holzminde	73,9	65,4	+13,0	56,2	50,3	+11,7	75,1	66,4	+13,0	36,1	35,0	+3,1	/	/	/
256 Nienburg (Weser)	68,8	55,1	+24,9	51,3	45,9	+11,7	70,2	58,0	+21,0	33,9	31,9	+6,5	29,7	19,1	+55,4
257 Schaumburg	77,6	73,9	+5,1	58,2	55,6	+4,6	79,5	73,7	+7,9	36,0	32,6	+10,4	/	/	20,1
351 Celle	66,2	53,9	+22,8	53,9	41,3	+30,4	63,2	51,7	+22,3	33,2	25,4	+30,9	23,4	16,0	+46,8
352 Cuxhaven	62,1	62,7	-1,0	52,0	50,7	+2,7	69,7	67,8	+2,7	35,0	32,1	+8,9	/	/	20,3
353 Harburg	61,9	55,4	+11,7	50,6	46,1	+9,8	63,1	56,7	+11,4	30,7	30,2	+1,9	28,4	18,8	+50,8
354 Lüneburg-Dannenberg	64,8	52,9	+22,6	51,8	44,3	+16,9	63,8	51,1	+24,8	32,7	25,2	+29,7	26,1	18,2	+42,9
355 Lüneburg	64,8	57,1	+13,5	52,3	45,8	+14,3	65,3	54,9	+18,9	33,8	26,5	+27,7	26,5	18,5	+43,0
356 Osterholz	62,8	61,6	+1,9	45,3	43,4	+4,4	61,3	56,9	+7,8	32,6	31,4	+4,0	—	—	—
357 Rotenburg (Wümme)	63,5	60,3	+5,3	52,5	47,1	+11,4	62,2	57,1	+8,9	32,9	30,3	+8,5	23,8	18,2	+30,2
358 Soltau-Fallingb.ostel	63,3	52,6	+20,2	51,0	43,7	+16,9	61,8	50,5	+22,4	34,0	30,3	+12,1	25,3	19,2	+32,2
359 Stade	71,6	67,5	+6,0	56,1	51,7	+8,6	74,5	71,0	+4,9	37,2	35,2	+5,7	/	/	/
360 Uelzen	66,0	59,6	+10,9	53,5	45,8	+16,8	68,4	59,2	+15,6	35,8	31,3	+14,5	25,5	19,8	+28,8
361 Verden	69,1	58,4	+18,4	52,3	46,7	+11,9	72,3	61,3	+17,9	35,6	33,5	+6,1	/	/	22,0
451 Ammerland	62,2	63,3	-1,7	44,7	47,2	-5,4	59,3	57,6	+2,8	31,1	30,4	+2,4	24,6	/	/
452 Aurich	61,1	61,3	-0,4	48,9	51,0	-4,2	72,1	70,2	+2,7	35,1	35,9	-2,0	22,0	26,0	-15,4
Altkr. Aurich	59,9	61,3	-2,3	47,2	48,9	-3,4	59,6	60,5	-1,6	33,8	30,0	+12,6	23,7	20,6	+14,9
Altkr. Norden + Stadt Emden	66,3	61,5	+7,8	51,7	55,6	-6,9	76,6	74,8	+2,4	35,3	35,9	-1,7	21,9	26,2	-16,4
453 Cloppenburg	60,8	63,3	-3,9	47,2	47,3	-0,2	62,3	61,7	+1,0	31,8	30,5	+4,4	23,1	19,9	+16,3
454 Emsland	57,3	63,0	-9,0	44,9	47,4	-5,3	55,7	57,9	-3,7	30,5	27,3	+11,7	22,7	19,3	+17,6
dav. Altkr. Aschendorf-H.	56,2	62,5	-10,1	44,4	46,2	-4,0	55,0	57,1	-3,7	30,0	26,8	+11,6	21,6	19,8	+8,9
Altkr. Meppen	55,5	62,6	-11,4	45,0	49,1	-8,3	53,4	56,9	-6,1	31,1	28,9	+7,7	24,4	/	/
Altkr. Lingen	59,0	63,1	-6,5	45,6	47,9	-4,9	57,5	57,6	-0,2	31,6	27,4	+15,4	23,4	19,1	+22,6
Friesland + Stadt WHV	56,4	58,8	-4,2	49,9	57,2	-12,7	74,3	75,9	-2,1	36,4	36,0	+1,1	24,5	22,7	+8,0
456 Grafschaft Bentheim	58,5	62,4	-6,2	45,3	47,9	-5,5	53,1	55,9	-5,0	32,7	34,2	-4,4	24,2	19,7	+22,7
457 Leer	60,5	59,2	+2,3	49,4	52,2	-5,4	70,2	70,2	+0,0	38,4	/	/	/	/	/
Oldenburg, Kreis + Stadt + Stadt DEL	64,6	63,1	+2,4	49,8	53,5	-6,8	64,1	61,0	+5,2	33,0	31,3	+5,5	22,1	22,1	-0,3
459 Kreis Osnabrück	63,4	63,8	-0,7	48,6	50,6	-4,0	66,5	63,7	+4,4	35,2	33,1	+6,3	23,1	20,4	+13,3
Altkr. OS+Stadt+Melle+Wittlage	65,1	66,1	-1,6	49,5	53,3	-7,1	69,3	67,0	+3,5	36,2	34,4	+5,2	23,6	23,0	+2,8
Altkr. Bersenbrück	62,1	61,3	+1,2	47,2	46,6	+1,2	62,5	58,4	+7,1	31,6	29,6	+6,9	23,0	20,0	+15,1
460 Vechta	64,7	60,9	+6,2	51,4	48,7	+5,6	68,1	63,2	+7,8	35,6	30,1	+18,1	26,0	18,9	+37,4
461 Wesermarsch	/	/	/	53,1	/	/	76,3	74,3	+2,7	/	/	/	/	/	/
462 Wittmund	54,5	61,3	-11,0	47,4	50,1	-5,5	66,3	71,0	-6,7	35,9	34,4	+4,6	/	/	/
Kammer Hannover	67,0	58,4	+14,8	53,8	48,4	+11,0	73,3	63,5	+15,3	35,0	31,6	+11,0	25,2	19,6	+28,6
Kammer Weser-Ems	61,0	62,9	-3,0	48,1	50,5	-4,7	63,7	62,7	+1,5	34,1	32,3	+5,5	23,1	20,6	+12,5
Bodengüteklasse 1 (über 75,0 EMZ)	81,5	81,7	-0,3	66,0	64,1	+2,9	88,2	78,6	+12,1	37,4	36,3	+3,0	/	/	26,7
Bodengüteklasse 2 (65,1 bis 75,0 EMZ)	76,2	76,0	+0,2	57,5	57,7	-0,4	82,6	75,3	+9,6	36,6	34,1	+7,2	24,7	21,7	+14,2
Bodengüteklasse 3 (55,1 bis 65,0 EMZ)	75,1	68,8	+9,2	55,7	54,7	+1,9	79,6	70,5	+13,0	36,3	33,4	+8,8	23,3	22,3	+4,3
Bodengüteklasse 4 (45,1 bis 55,0 EMZ)	70,6	63,5	+11,2	55,1	52,9	+4,1	74,0	65,1	+13,6	36,1	32,6	+10,9	26,3	21,4	+22,8
Bodengüteklasse 5 (35,1 bis 45,0 EMZ)	66,6	59,9	+11,2	51,6	47,2	+9,2	68,6	58,9	+16,5	34,5	30,1	+14,5	25,6	19,5	+31,4
Bodengüteklasse 6 (25,1 bis 35,0 EMZ)	62,9	58,8	+7,0	49,1	45,7	+7,4	61,7	55,9	+10,4	31,8	29,1	+9,1	23,6	19,5	+20,8
Niedersachsen	64,7	60,0	+7,7	52,1	49,1	+6,1	70,8	63,3	+11,9	34,9	31,7	+10,1	24,3	20,0	+21,4

Rote Fettschrift bei Getreide zus. = geringere Getreideernte als 2003 erwartet.

Wenn es den Marsch- und Bördebauern etwas zu wolkig und nass war und den Heidebauern etwas zu trocken, verspricht es im Landesschnitt eine gute Ernte zu werden. Ist es zu sonnig, gibt es zwar hohe Ernten in der Marsch und der Börde, aber hohe Ausfälle auf Sandböden. Ist es recht nass, freuen sich die Heidebauern, aber für die Bestände in der Marsch und Börde ist das zu viel, sie werden sehr anfällig für Pilzkrankheiten. Bei einer "Mittellage" gibt es in den Regionen zwar keine Rekorderträge, aber die Summe der überall noch guten Erträge macht den guten Landeswert.

Mit freundlichen Grüßen: i. A. *Kackel*