


Aus dem Krankenhaus entlassene Patientinnen und Patienten 2016
nach ausgewählten Diagnoseklassen und Geschlecht



A IV 2.1 – j / 2016

Diagnosedaten der Krankenhäuser in Niedersachsen 2016



Niedersachsen

Zeichenerklärung

- | | |
|--|--|
| — = Nichts vorhanden | D = Durchschnitt |
| 0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten dargestellten Einheit | p = vorläufige Zahl |
| • = Zahlenwert unbekannt oder aus Geheimhaltungsgründen nicht veröffentlicht | r = berichtigte Zahl |
| X = Nachweis ist nicht sinnvoll, unmöglich, oder Fragestellung trifft nicht zu | s = geschätzte Zahl |
| ... = Angabe fällt später an | dav. = davon. Mit diesem Wort wird die Aufgliederung einer Gesamtmasse in sämtliche Teilmassen eingeleitet |
| / = Nicht veröffentlicht, weil nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ | dar. = darunter. Mit diesem Wort wird die Ausgliederung einzelner Teilmassen angekündigt |
| () = Aussagewert eingeschränkt, da Zahlenwert statistisch relativ unsicher | |

Abänderungen bereits bekanntgegebener Zahlen beruhen auf nachträglichen Berichtigungen.
Abweichungen in den Summen sind in der Regel auf das Runden der Einzelpositionen zurückzuführen.

Soweit nicht anders vermerkt, wurden die Tabellen im Landesamt für Statistik Niedersachsen erarbeitet und gelten für das Gebiet des Landes Niedersachsen.

Information und Beratung

Auskünfte zu dieser Veröffentlichung unter:
Gesundheit@statistik.niedersachsen.de
Tel.: 0511 9898 - 2127, 2125

Auskünfte aus allen Bereichen der amtlichen Statistik unter:
Tel.: 0511 9898 - 1132, 1134
Fax: 0511 9898 - 4132
E-Mail: auskunft@statistik.niedersachsen.de
Internet: www.statistik.niedersachsen.de

Herausgeber

Landesamt für Statistik Niedersachsen
Postfach 91 07 64
30427 Hannover

Erscheinungsweise: jährlich
Erschienen im November 2017

© Landesamt für Statistik Niedersachsen, Hannover 2017.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

Vorbemerkungen	5
Diagnosen der Krankenhauspatientinnen und Patienten in Niedersachsen	
Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen	6
Tabellen	
1.1 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Insgesamt 2016.....	8
1.2 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Männlich 2016.....	9
1.3 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patientinnen (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Weiblich 2016.....	10
2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2014-2016 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2016 GM) und Geschlecht	11
3.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2016 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2016 GM), Altersgruppen und Geschlecht insgesamt	12
3.2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2016 nach Diagnoseklassen ICD/10 2016 GM), Altersgruppen und Geschlecht männlich.....	14
3.3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2016 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2016 GM), Altersgruppen und Geschlecht weiblich	16
4.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2016 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2016 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht insgesamt.....	18

4.2	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2016 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2016 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht männlich	20
4.3	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2016 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2016 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht weiblich.....	22
5.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2016 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen.....	24
6.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2016 nach Diagnoseklassen und Kreisen	26
7.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2014-2016 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer	30

Vorbemerkungen

Krankenhäuser

Im vorliegenden Bericht wird das Jahr 2016 dargestellt. Die Tabellen enthalten grundsätzlich die Stundenfälle, ausgenommen die Tabellen 6 und 7. Die Zeitreihe der Tabelle 2 enthält ab dem Berichtsjahr 2010 die Stundenfälle. Es handelt sich hierbei um eine jährliche Totalerhebung der Diagnosedaten der Krankenhäuser. Erhoben werden die Angaben über das Volumen und die Struktur der Leistungsanfrage und der Erkrankungsentwicklung in der stationären Versorgung. Diese Daten werden für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder als statistische Basis genutzt und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung und ermöglicht Untersuchungen über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Darüber hinaus wird Sie für die Analyse der Patientenbewegung und für spezielle Untersuchungszwecke in der epidemiologischen Forschung als zuverlässige Datenquelle herangezogen. Sie dient damit letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Rechtsgrundlage

Für die vorliegende Erhebung ist § 3 Nr. 14 der Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik – Verordnung - KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung Grundlage. Sie gilt in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch die Neufassung vom 20.10.2016 (BGBl. I S 2394). Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, die der stationären und der vor- bzw. nachsorglichen Krankenhausbehandlung dienen. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Abgrenzung des Erhebungsbereiches

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V (SGB V):

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Patientinnen und Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten

und in denen

- die Patientinnen und Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

Bundesweite Daten

Auf Bundesebene sind Ergebnisse in Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes, der Fachserie 12, Gesundheit enthalten.

Daten der Krankenhausstatistik sind in der Reihe 6 veröffentlicht. Hier stehen Reihe 6.1 Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Reihe 6.2 Diagnosedaten der Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen und Reihe 6.3 Kostennachweis der Krankenhäuser zur Verfügung.

Zu beziehen sind diese Veröffentlichungen über die Homepage des Statistischen Bundesamtes unter: www.destatis.de.

- Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen -

Krankenhausstatistik Teil II: Diagnosen

Die Meldungen zur Diagnosestatistik beziehen sich auf alle im Laufe des Berichtsjahres aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patientinnen und Patienten. Stundenfälle und Gesunde Neugeborene sind enthalten. Die Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen Patientinnen und Patienten, nicht jedoch teilstationär oder ambulant behandelte Patientinnen und Patienten. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten wird für jeden Krankenhausaufenthalt jeweils ein vollständiger Datensatz erstellt. Gleiches gilt für beurlaubte Patientinnen und Patienten, wenn für die Urlaubszeit keine Pflegesätze berechnet werden. Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Wiederaufnahmen nach § 2 bzw. Rückverlegung nach § 3 Abs. 3 KFPV 2016 sind zu einem Fall zusammengeführt.

Alter

Als Alter wird das am Tage der Krankenhausaufnahme erreichte Alter in Jahren herangezogen. Dieses ergibt sich aus der Angabe des Geburtsdatums und des Zugangsdatums.

Verweildauer

Als Verweildauer wird die durchschnittliche Verweildauer aller im Berichtsjahr aus dem Krankenhaus entlassenen Patientinnen und Patienten errechnet. Die Verweildauer der einzelnen Krankenhauspatientinnen und -patienten ergibt sich aus der Differenz zwischen den beiden Angaben 'Zugangsdatum ins Krankenhaus' und 'Abgangsdatum aus dem Krankenhaus'. Die durchschnittliche Verweildauer gibt die Zahl der Tage an, die die Patientinnen und Patienten durchschnittlich in stationärer Behandlung verbringen.

Stundenfälle innerhalb eines Tages

Stundenfälle sind Patientinnen und Patienten, die in ein Krankenhaus aufgenommen und noch am gleichen Tag wieder entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, sowie Patientinnen und Patienten, die am Aufnahme-tag verstorben sind.

Sterbefälle

Hier werden die stationär behandelten Patientinnen und Patienten nachgewiesen, die während des Aufenthalts im Krankenhaus verstorben sind.

Hauptdiagnose

Als Hauptdiagnose ist die zum Zeitpunkt der Entlassung

bekannteste Diagnose angegeben, die hauptsächlich die Dauer der vollstationären Behandlung beeinflusst bzw. den größten Anteil an medizinischen Leistungen verursacht hat. Sie ist entsprechend der 10. Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer für Zwecke des SGB V überarbeiteten Fassung Version 2016 German Modification (ICD/10 2016 GM) zu melden.

Das Kapitel XX "Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität" bleibt unberücksichtigt, da bei Verletzungen und Vergiftungen die Art der Verletzung bzw. Vergiftung nach dem Kapitel XIX "Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen" verschlüsselt wird. Nichtkranke Zustände werden nach dem Kapitel XXI "Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen" verschlüsselt.

Operationen im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose

Es wird erfasst, ob die Patientin oder der Patient während des Krankenhausaufenthaltes im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert wurde. Als Operation gelten ausschließlich Maßnahmen gemäß Kapitel 5 des amtlichen Operationsschlüssels nach § 301 SGB V.

Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

Fachabteilungen sind abgegrenzte, von Ärztinnen und Ärzten mit Gebiets- oder Schwerpunktbezeichnung ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit besonderen Behandlungseinrichtungen. Durchlaufen Patientinnen und Patienten mehrere Fachabteilungen während eines Krankenhausaufenthaltes, so werden sie derjenigen Fachabteilung zugeordnet, in der sie sich am längsten aufgehalten haben.

Aus Gründen einheitlicher Zählweise wird auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung "Intensivmedizin" verzichtet. Vorübergehende Behandlungen von Patientinnen und Patienten in der Fachabteilung "Intensivmedizin" werden der abgebenden bzw., falls die Aufnahme von außerhalb erfolgt war, der aufnehmenden Fachabteilung zugeordnet. Ausschließlich in der Fachabteilung "Intensivmedizin" behandelte Fälle werden ebenfalls einer der aufgeführten Fachabteilungen zugerechnet.

Geheimhaltung

Die Geheimhaltung muss bei weniger als 3 Einheiten durchgeführt werden.

Tabellen

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patientinnen und Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2016

1.1 Insgesamt

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt ²⁾	Einweisungen je 10 000 der Bevölkerung Stand: 30.06.16	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	I50	Herzinsuffizienz	41 678	52,4	9,8
2.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	33 147	41,7	7,4
3.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	30 369	38,2	4,2
4.	I63	Hirninfarkt	24 690	31,1	11,9
5.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	23 683	29,8	8,5
6.	K80	Cholelithiasis	23 663	29,8	5,6
7.	S06	Intrakranielle Verletzung	23 044	29,0	4,1
8.	I21	Akuter Myokardinfarkt	22 139	27,9	7,6
9.	I20	Angina pectoris	21 968	27,6	4,5
10.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung	21 913	27,6	8,1
11.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	21 501	27,1	3,7
12.	M54	Rückenschmerzen	21 007	26,4	5,7
13.	S72	Fraktur des Femurs	17 635	22,2	13,9
14.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	17 563	22,1	10,3
15.	R07	Hals- und Brustschmerzen	17 426	21,9	2,0
16.	I70	Atherosklerose	17 425	21,9	10,2
17.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	16 696	21,0	10,8
18.	R55	Synkope und Kollaps	15 683	19,7	3,9
19.	A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitisinfectiösen Ursprungs	15 360	19,3	3,5
20.	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	14 801	18,6	2,1

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

2) Patienten ohne Angabe zum Geschlecht sind nicht enthalten.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2016

1.2 Männlich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt	Einweisungen je 10 000 der Bevölkerung Stand: 30.06.16	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	24 164	61,5	7,4
2.	I50	Herzinsuffizienz	20 532	52,3	10,0
3.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	16 265	41,4	3,8
4.	I21	Akuter Myokardinfarkt	14 865	37,9	7,5
5.	I20	Angina pectoris	14 729	37,5	4,7
6.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	13 206	33,6	8,5
7.	K40	Hernia inguinalis	13 202	33,6	2,3
8.	I63	Hirninfarkt	12 780	32,5	12,0
9.	S06	Intrakranielle Verletzung	12 018	30,6	4,4
10.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	11 813	30,1	8,0
11.	I70	Atherosklerose	10 819	27,6	10,3
12.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	9 997	25,5	4,8
13.	R07	Hals- und Brustschmerzen	9 805	25,0	1,9
14.	K80	Cholelithiasis	8 766	22,3	6,1
15.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	8 659	22,1	7,6
16.	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	8 350	21,3	4,7
17.	M54	Rückenschmerzen	8 234	21,0	5,2
18.	G40	Epilepsie	7 540	19,2	4,4
19.	N20	Nieren- und Ureterstein	7 374	18,8	3,6
20.	R55	Synkope und Kollaps	7 359	18,7	3,8

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patientinnen
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2016

1.3 Weiblich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt	Einweisungen je 10 000 der Bevölkerung Stand: 30.06.16	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	I50	Herzinsuffizienz	21 146	52,6	9,7
2.	K80	Cholelithiasis	14 897	37,0	5,3
3.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	14 631	36,4	3,8
4.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	14 104	35,1	4,6
5.	M54	Rückenschmerzen	12 773	31,8	6,0
6.	S72	Fraktur des Femurs	11 933	29,7	14,1
7.	I63	Hirninfarkt	11 910	29,6	11,9
8.	O80	Spontangeburt eines Einlings	11 772	29,3	2,8
9.	S06	Intrakranielle Verletzung	11 026	27,4	3,8
10.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	10 903	27,1	10,6
11.	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	10 533	26,2	5,9
12.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	10 477	26,1	8,5
13.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung	10 100	25,1	8,2
14.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	10 045	25,0	11,0
15.	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	9 616	23,9	2,2
17.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	8 983	22,3	7,5
16.	A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitisinfectiösen Ursprungs	8 828	21,9	3,6
18.	K29	Gastritis und Duodenitis	8 616	21,4	4,0
19.	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	8 423	20,9	5,4
20.	R55	Synkope und Kollaps	8 324	20,7	3,9

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2014-2016 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2016 GM) und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	2014	2015	2016		
		Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt ²⁾	Männlich	Weiblich
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	54 143	55 647	56 689	28 023	28 666
C00-D48	Neubildungen	141 757	140 014	141 242	71 188	70 054
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	12 580	12 343	12 004	5 177	6 827
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	45 140	44 838	45 948	19 338	26 610
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	112 672	112 656	113 605	61 727	51 878
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	63 747	64 250	65 427	32 993	32 434
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	23 455	22 863	22 584	10 192	12 392
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	14 268	14 363	15 091	7 041	8 050
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	263 729	265 826	266 901	144 351	122 550
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	107 979	117 560	116 045	63 589	52 456
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	180 594	179 109	181 630	92 388	89 242
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	26 796	26 787	27 188	14 952	12 236
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	155 597	155 571	156 079	67 447	88 632
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	95 055	93 767	96 611	46 599	50 012
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	88 103	90 538	97 266	-	97 266
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	16 153	16 938	18 500	10 128	8 372
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7 808	7 972	7 907	4 358	3 549
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	95 807	94 242	96 602	45 562	51 040
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	173 136	174 944	177 616	84 432	93 184
Z00-Z99 ³⁾	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	57 702	58 531	62 114	31 424	30 690
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	2	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-
Insgesamt		1 736 223	1 748 759	1 777 049	840 909	936 140

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

2) Fälle mit unbekanntem Geschlecht sind nicht enthalten.

3) Gesunde Neugeborene (Z38) sind enthalten.

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2016 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2016 GM), Altersgruppen und Geschlecht

3.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	56 689	2 161	3 590	1 929	1 578	2 340	2 138	1 880	1 590	1 472
C00-D48	Neubildungen	141 242	297	760	516	636	1 036	860	1 353	1 815	2 608
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	12 004	100	301	245	267	364	230	187	176	290
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	45 948	177	445	617	941	1 009	826	918	1 015	1 218
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	113 605	51	191	649	2 828	8 935	8 970	8 154	8 891	9 021
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	65 427	306	960	1 001	1 223	2 234	2 110	2 260	2 268	2 444
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	22 584	98	248	340	230	218	241	348	344	350
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	15 091	257	556	327	304	354	380	465	546	636
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	266 901	160	161	250	514	1 079	1 110	1 384	1 776	2 820
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	116 045	4 576	9 733	3 721	1 856	3 678	4 048	3 775	3 431	3 167
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	181 630	1 009	1 263	1 718	3 026	5 657	6 101	6 559	6 472	7 342
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	27 188	407	730	564	536	1 497	1 729	1 732	1 517	1 410
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	156 079	41	320	593	1 463	2 341	2 665	3 266	3 756	4 969
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	96 611	698	589	557	883	2 578	3 389	3 899	3 900	4 330
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	97 266	-	-	-	42	3 423	13 737	28 608	31 802	16 205
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	18 500	18 491	8	1	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7 907	2 491	1 325	728	533	463	311	256	206	202
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	96 602	1 356	1 429	1 371	3 105	5 372	4 350	4 126	3 790	3 971
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	177 616	2 308	5 633	4 505	5 569	8 369	7 931	6 680	5 403	5 125
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	62 114	52 863	497	225	181	263	206	353	341	286
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		1 777 049	87 847	28 739	19 857	25 715	51 210	61 332	76 203	79 039	67 866

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
1 502	2 045	2 602	2 850	3 046	3 465	4 040	6 339	5 551	4 188	1 965	418	-	A00-B99
4 274	8 018	11 547	13 435	15 694	18 186	17 847	21 674	12 374	6 115	1 909	288	-	C00-D48
294	452	533	515	647	881	995	1 761	1 577	1 321	702	166	-	D50-D90
1 506	2 276	2 809	2 942	2 934	3 259	3 389	5 833	5 505	5 063	2 635	631	-	E00-E90
9 124	11 759	12 306	9 329	5 761	3 978	3 316	4 263	2 972	2 012	923	172	-	F00-F99
2 704	4 109	5 145	4 901	4 708	5 148	5 715	7 910	5 610	3 274	1 197	200	-	G00-G99
394	824	1 167	1 456	1 913	2 374	2 834	4 229	2 891	1 576	465	44	-	H00-H59
724	1 154	1 418	1 409	1 319	1 265	1 202	1 458	809	392	105	11	-	H60-H95
4 641	8 908	14 308	19 508	23 015	28 251	32 521	49 708	38 314	25 593	10 831	2 049	-	I00-I99
2 949	4 080	5 314	6 262	7 381	8 298	9 339	12 476	9 904	7 519	3 696	842	-	J00-J99
8 414	12 034	14 848	14 677	14 196	14 295	14 455	19 880	14 738	9 895	4 225	826	-	K00-K93
1 433	1 973	2 142	1 954	1 769	1 573	1 408	1 861	1 382	994	463	114	-	L00-L99
6 794	11 686	15 539	16 634	15 642	15 241	15 999	20 492	11 449	5 313	1 618	258	-	M00-M99
4 993	6 690	6 873	6 959	6 829	7 792	7 959	11 294	8 137	5 356	2 419	487	-	N00-N99
3 257	173	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
213	245	267	179	145	125	77	95	33	12	1	-	-	Q00-Q99
4 245	5 708	6 554	6 208	5 852	6 080	6 905	10 035	7 961	5 475	2 261	448	-	R00-R99
5 819	8 061	10 043	10 426	10 376	10 713	11 895	18 188	16 201	14 423	7 898	2 050	-	S00-T98
282	467	596	677	752	681	788	1 047	796	556	212	45	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
63 562	90 662	114 028	120 323	121 979	131 605	140 684	198 543	146 204	99 077	43 525	9 049	-	Insgesamt

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2016 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2016 GM), Altersgruppen und Geschlecht

3.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	28 023	1 148	1 956	1 058	783	939	1 008	920	822	791
C00-D48	Neubildungen	71 188	112	351	286	353	468	414	576	584	797
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	5 177	49	172	130	151	175	108	99	95	154
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	19 338	103	212	312	461	469	382	357	359	468
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	61 727	18	127	458	1 179	3 943	4 832	4 847	5 396	5 746
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	32 993	185	566	561	586	901	946	954	1 067	1 170
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	10 192	56	125	183	115	103	107	167	180	182
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7 041	160	313	207	170	181	171	220	260	295
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	144 351	84	78	144	253	519	605	704	1 030	1 584
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	63 589	2 696	5 826	2 106	944	1 536	1 929	2 017	1 915	1 739
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	92 388	709	696	956	1 437	2 237	2 797	3 324	3 232	3 944
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	14 952	255	436	305	279	847	1 119	1 092	964	813
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	67 447	26	183	341	687	1 107	1 395	1 719	1 982	2 507
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	46 599	359	261	301	483	698	1 010	1 415	1 350	1 612
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10 128	10 125	3	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	4 358	1 448	926	461	310	216	113	97	77	85
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	45 562	750	765	693	1 263	1 860	1 850	1 936	1 717	1 896
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	84 432	1 218	3 181	2 600	3 096	4 950	5 127	4 449	3 605	3 226
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	31 424	26 557	286	121	112	118	63	90	87	93
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		840 909	46 058	16 463	11 223	12 662	21 267	23 976	24 983	24 722	27 102

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
816	1 169	1 398	1 592	1 660	1 932	2 168	3 142	2 463	1 596	557	105	-	A00-B99
1 230	2 445	4 581	6 661	8 311	10 422	10 590	12 360	6 705	3 054	795	93	-	C00-D48
111	175	253	262	314	429	465	805	581	435	178	36	-	D50-D90
583	947	1 242	1 477	1 552	1 673	1 658	2 644	2 078	1 595	637	129	-	E00-E90
5 409	6 800	7 080	5 303	3 199	2 041	1 401	1 754	1 143	709	290	52	-	F00-F99
1 366	2 156	2 726	2 789	2 680	2 942	3 118	4 059	2 601	1 259	323	38	-	G00-G99
200	442	589	729	982	1 115	1 257	1 897	1 091	526	132	14	-	H00-H59
344	577	644	696	594	611	496	617	306	143	33	3	-	H60-H95
2 723	5 632	9 541	13 129	15 014	17 411	18 741	26 462	17 538	9 646	3 016	497	-	I00-I99
1 666	2 286	2 992	3 470	4 191	4 777	5 485	7 326	5 441	3 588	1 403	256	-	J00-J99
4 718	6 579	8 294	8 305	7 842	8 012	7 775	9 895	6 532	3 730	1 193	181	-	K00-K93
849	1 162	1 219	1 121	950	854	746	901	573	333	116	18	-	L00-L99
3 221	5 634	7 303	7 980	7 254	6 628	6 160	7 669	3 811	1 451	337	52	-	M00-M99
1 871	2 719	3 130	3 779	3 781	4 606	4 706	6 570	4 357	2 557	864	170	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
93	98	115	85	69	67	44	37	15	2	-	-	-	Q00-Q99
2 109	2 849	3 331	3 301	3 108	3 151	3 520	4 831	3 562	2 194	752	124	-	R00-R99
3 527	4 789	5 627	5 518	5 230	4 884	5 173	7 076	5 366	3 927	1 520	343	-	S00-T98
111	224	304	358	452	412	518	659	464	288	92	15	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
30 947	46 683	60 369	66 555	67 183	71 967	74 021	98 704	64 627	37 033	12 238	2 126	-	Insgesamt

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle 2016 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2016 GM), Altersgruppen und Geschlecht

3.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	28 666	1 013	1 634	871	795	1 401	1 130	960	768	681
C00-D48	Neubildungen	70 054	185	409	230	283	568	446	777	1 231	1 811
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6 827	51	129	115	116	189	122	88	81	136
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	26 610	74	233	305	480	540	444	561	656	750
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	51 878	33	64	191	1 649	4 992	4 138	3 307	3 495	3 275
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	32 434	121	394	440	637	1 333	1 164	1 306	1 201	1 274
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	12 392	42	123	157	115	115	134	181	164	168
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	8 050	97	243	120	134	173	209	245	286	341
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	122 550	76	83	106	261	560	505	680	746	1 236
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	52 456	1 880	3 907	1 615	912	2 142	2 119	1 758	1 516	1 428
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	89 242	300	567	762	1 589	3 420	3 304	3 235	3 240	3 398
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	12 236	152	294	259	257	650	610	640	553	597
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	88 632	15	137	252	776	1 234	1 270	1 547	1 774	2 462
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	50 012	339	328	256	400	1 880	2 379	2 484	2 550	2 718
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	97 266	-	-	-	42	3 423	13 737	28 608	31 802	16 205
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	8 372	8 366	5	1	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	3 549	1 043	399	267	223	247	198	159	129	117
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	51 040	606	664	678	1 842	3 512	2 500	2 190	2 073	2 075
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	93 184	1 090	2 452	1 905	2 473	3 419	2 804	2 231	1 798	1 899
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	30 690	26 306	211	104	69	145	143	263	254	193
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		936 140	41 789	12 276	8 634	13 053	29 943	37 356	51 220	54 317	40 764

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
686	876	1 204	1 258	1 386	1 533	1 872	3 197	3 088	2 592	1 408	313	-	A00-B99
3 044	5 573	6 966	6 774	7 383	7 764	7 257	9 314	5 669	3 061	1 114	195	-	C00-D48
183	277	280	253	333	452	530	956	996	886	524	130	-	D50-D90
923	1 329	1 567	1 465	1 382	1 586	1 731	3 189	3 427	3 468	1 998	502	-	E00-E90
3 715	4 959	5 226	4 026	2 562	1 937	1 915	2 509	1 829	1 303	633	120	-	F00-F99
1 338	1 953	2 419	2 112	2 028	2 206	2 597	3 851	3 009	2 015	874	162	-	G00-G99
194	382	578	727	931	1 259	1 577	2 332	1 800	1 050	333	30	-	H00-H59
380	577	774	713	725	654	706	841	503	249	72	8	-	H60-H95
1 918	3 276	4 767	6 379	8 001	10 840	13 780	23 246	20 776	15 947	7 815	1 552	-	I00-I99
1 283	1 794	2 322	2 792	3 190	3 521	3 854	5 150	4 463	3 931	2 293	586	-	J00-J99
3 696	5 455	6 554	6 372	6 354	6 283	6 680	9 985	8 206	6 165	3 032	645	-	K00-K93
584	811	923	833	819	719	662	960	809	661	347	96	-	L00-L99
3 573	6 052	8 236	8 654	8 388	8 613	9 839	12 823	7 638	3 862	1 281	206	-	M00-M99
3 122	3 971	3 743	3 180	3 048	3 186	3 253	4 724	3 780	2 799	1 555	317	-	N00-N99
3 257	173	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
120	147	152	94	76	58	33	58	18	10	1	-	-	Q00-Q99
2 136	2 859	3 223	2 907	2 744	2 929	3 385	5 204	4 399	3 281	1 509	324	-	R00-R99
2 292	3 272	4 416	4 908	5 146	5 829	6 722	11 112	10 835	10 496	6 378	1 707	-	S00-T98
171	243	292	319	300	269	270	388	332	268	120	30	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
32 615	43 979	53 659	53 768	54 796	59 638	66 663	99 839	81 577	62 044	31 287	6 923	-	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2016 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2016 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,0	3,3	2,9	2,9	3,0	3,6	4,1	4,4	4,7	5,4
C00-D48	Neubildungen	7,9	5,1	4,6	4,6	4,3	4,7	6,1	6,8	5,9	5,8
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6,0	5,5	3,7	4,4	3,5	3,4	3,9	5,5	5,9	4,9
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	7,0	6,4	3,8	5,3	5,6	5,8	5,7	5,4	5,7	5,7
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	21,7	4,7	2,8	39,7	39,0	23,4	21,8	21,8	20,5	20,4
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,1	8,0	4,2	3,3	3,5	3,6	3,7	3,9	4,1	4,7
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,2	3,1	2,6	2,4	2,7	2,8	3,9	3,8	3,6	3,7
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,0	2,8	3,2	3,3	3,3	3,6	3,6	3,5	3,7	3,7
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	7,5	8,4	6,7	3,4	3,7	3,6	4,2	4,1	5,1	5,2
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	6,5	4,0	3,2	3,6	4,0	4,2	4,1	4,0	4,1	4,5
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	5,5	3,9	3,3	3,3	3,3	3,5	3,5	3,8	4,0	4,3
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6,4	3,8	3,3	3,4	3,6	3,5	3,3	3,6	4,4	4,7
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	7,2	8,1	5,6	5,9	4,6	4,2	4,0	4,1	4,6	5,1
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,2	5,5	4,3	3,4	2,9	3,0	3,2	3,3	3,5	3,6
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	3,8	-	-	-	5,2	3,7	3,5	3,7	3,8	3,9
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	8,6	8,6	1,8	2,0	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	5,6	7,4	4,0	3,6	3,8	4,4	4,9	4,5	5,6	5,4
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,4	2,7	2,1	2,0	2,2	2,1	2,0	2,1	2,2	2,3
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	6,7	2,0	2,0	2,0	2,4	3,0	3,2	3,7	3,8	4,6
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,0	3,0	1,7	1,6	2,4	2,3	2,3	2,6	2,6	2,9
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt	7,2	4,4	3,0	4,3	7,1	6,9	6,2	5,7	5,8	6,4

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
6,2	7,3	7,6	7,9	8,7	8,9	9,3	9,1	9,5	9,0	8,3	7,5	-	A00-B99
6,0	6,4	7,0	7,6	7,7	8,2	8,4	8,7	9,1	9,2	8,3	7,6	-	C00-D48
5,9	5,8	6,6	6,7	6,6	6,4	6,4	6,9	6,7	6,3	5,3	3,9	-	D50-D90
5,6	6,0	6,1	7,0	8,0	8,0	8,3	8,0	7,7	7,1	6,4	6,0	-	E00-E90
20,4	21,5	21,9	22,3	21,6	21,1	21,5	19,6	17,7	15,2	13,1	13,3	-	F00-F99
5,0	5,1	5,2	5,9	6,1	6,9	7,4	7,9	8,2	8,0	7,1	5,8	-	G00-G99
3,9	3,7	3,5	3,4	3,4	3,2	3,0	2,9	2,8	3,2	3,2	2,7	-	H00-H59
3,8	3,8	4,0	4,0	4,0	4,1	4,3	4,7	5,0	5,0	6,4	4,0	-	H60-H95
5,5	5,5	5,9	6,4	6,7	7,1	7,7	8,2	8,7	8,9	8,4	7,6	-	I00-I99
4,6	5,2	5,9	6,7	7,6	8,1	8,3	8,7	8,9	8,7	8,4	7,8	-	J00-J99
4,5	4,9	5,1	5,6	5,8	6,2	6,3	6,8	7,0	7,1	6,7	5,9	-	K00-K93
5,3	6,2	7,0	7,4	8,2	9,0	8,9	9,0	10,0	9,7	10,1	7,9	-	L00-L99
5,2	5,5	5,9	6,5	7,1	7,7	8,5	9,2	10,0	10,1	9,5	8,9	-	M00-M99
3,9	4,1	4,4	4,8	5,4	5,7	6,0	6,5	7,2	7,5	7,1	6,8	-	N00-N99
4,1	4,5	3,6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
5,5	5,9	6,4	6,1	6,0	6,8	10,2	7,9	6,5	4,8	2,0	-	-	Q00-Q99
2,5	2,6	2,8	3,1	3,4	3,7	4,2	4,7	5,1	5,5	5,5	4,9	-	R00-R99
4,5	5,0	5,7	6,4	7,3	8,1	8,9	9,6	10,1	10,1	9,3	8,7	-	S00-T98
2,8	2,9	2,7	3,2	2,7	3,0	2,8	3,1	2,9	2,8	2,4	2,5	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
6,9	7,2	7,3	7,4	7,3	7,5	7,8	8,2	8,5	8,5	8,0	7,4	-	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle)
2016 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2016 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...									
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,2	3,4	2,8	2,8	3,0	3,9	4,5	5,0	5,1	5,8	
C00-D48	Neubildungen	8,1	4,7	4,1	4,8	4,5	5,7	7,7	8,9	7,4	7,3	
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6,1	2,8	3,8	4,5	3,6	3,7	3,6	6,4	6,3	4,9	
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8,0	7,3	4,4	5,2	5,7	5,9	5,7	5,8	6,5	7,1	
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	18,1	2,6	2,9	42,8	41,7	18,6	18,5	18,2	17,2	16,9	
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,1	8,4	4,2	3,3	3,9	3,9	3,6	3,8	4,2	5,2	
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,2	3,4	2,4	2,4	2,6	2,8	3,9	3,7	3,8	3,9	
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,0	2,7	3,2	3,3	3,2	3,9	3,8	3,5	3,7	3,7	
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	7,6	8,3	5,9	3,9	3,4	3,9	4,5	3,8	5,1	5,6	
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	6,6	3,9	3,1	3,4	4,0	4,2	4,2	4,1	4,2	4,6	
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	5,3	3,4	3,2	3,0	3,2	3,6	3,4	3,7	3,8	4,2	
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6,1	3,8	3,3	3,5	3,5	3,4	3,1	3,4	4,2	4,7	
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	6,9	8,5	6,8	6,7	5,0	4,5	4,0	3,9	4,5	5,0	
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,5	5,5	3,8	2,9	2,4	3,1	3,5	3,6	3,6	3,9	
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	8,4	8,4	1,3	-	-	-	-	-	-	-	
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	5,4	7,0	3,5	3,5	3,8	4,9	5,6	5,1	5,1	5,2	
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,3	2,6	2,1	2,0	2,1	2,0	1,9	2,1	2,1	2,2	
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	6,1	2,1	2,0	2,0	2,4	3,2	3,4	3,9	3,9	4,9	
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,0	3,0	1,9	1,7	2,7	2,0	2,2	2,4	2,1	2,6	
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt	7,2	4,5	3,0	4,7	6,8	6,3	6,6	6,7	7,0	7,2	

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
7,0	7,5	7,9	7,9	9,5	9,1	9,8	9,3	9,7	9,2	8,6	8,1	-	A00-B99
7,5	7,6	7,6	7,8	7,9	8,4	8,3	8,4	8,8	8,7	7,9	8,4	-	C00-D48
6,4	6,4	7,2	6,7	6,5	6,9	6,6	7,0	6,9	5,8	5,6	4,3	-	D50-D90
6,7	7,2	7,6	8,3	9,3	9,4	9,5	8,7	8,2	7,4	6,8	5,4	-	E00-E90
16,9	17,4	17,6	18,1	17,3	16,8	18,5	16,4	15,7	13,7	12,7	12,5	-	F00-F99
4,6	4,8	5,2	5,9	6,0	6,8	7,5	7,8	8,3	8,5	6,9	6,6	-	G00-G99
4,1	3,9	3,4	3,5	3,3	3,2	3,2	3,1	2,9	3,1	3,1	1,8	-	H00-H59
3,7	3,8	4,1	4,1	4,0	4,1	4,1	4,8	4,7	4,8	6,9	4,3	-	H60-H95
5,6	5,4	6,2	6,6	7,0	7,4	8,0	8,6	8,8	8,9	8,4	7,6	-	I00-I99
4,7	5,4	6,0	6,8	7,7	8,4	8,4	8,7	8,9	8,9	8,6	8,6	-	J00-J99
4,5	4,8	5,0	5,4	5,6	5,9	6,0	6,6	6,8	6,8	6,7	6,4	-	K00-K93
5,4	6,2	6,9	7,2	8,4	9,2	9,0	9,1	9,3	9,0	9,3	9,5	-	L00-L99
5,1	5,4	5,9	6,4	6,9	7,4	8,3	9,1	9,8	9,9	9,5	9,6	-	M00-M99
4,0	4,3	4,6	4,9	5,5	5,7	6,1	6,5	7,1	7,5	7,3	7,0	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
5,7	6,0	6,3	5,9	6,9	8,3	9,0	8,0	9,7	2,0	-	-	-	Q00-Q99
2,4	2,5	2,8	3,1	3,4	3,8	4,3	4,6	4,8	5,2	5,1	4,5	-	R00-R99
4,6	5,1	6,0	6,8	7,5	8,3	8,9	9,4	9,7	9,7	8,7	8,7	-	S00-T98
2,7	2,9	2,5	3,3	2,8	3,0	2,7	3,1	2,9	2,8	2,3	3,2	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
6,9	7,0	7,1	7,2	7,2	7,5	7,8	8,1	8,4	8,3	7,9	7,5	-	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle)
2016 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2016 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...									
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	6,8	3,3	3,0	2,9	2,9	3,4	3,8	3,8	4,2	4,9	
C00-D48	Neubildungen	7,6	5,3	4,9	4,4	4,0	3,9	4,7	5,3	5,2	5,2	
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	5,9	8,1	3,6	4,2	3,3	3,1	4,2	4,5	5,5	4,9	
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	6,3	5,2	3,3	5,3	5,6	5,7	5,7	5,2	5,2	4,8	
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	25,9	5,8	2,6	32,3	37,1	27,3	25,5	27,1	25,7	26,5	
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,1	7,4	4,0	3,4	3,1	3,4	3,8	4,0	3,9	4,3	
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,1	2,8	2,7	2,4	2,8	2,9	3,9	3,9	3,3	3,6	
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,1	3,0	3,3	3,3	3,4	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	7,4	8,6	7,5	2,8	4,1	3,4	3,8	4,3	5,1	4,7	
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	6,4	4,2	3,3	3,7	4,0	4,3	4,0	3,9	4,0	4,3	
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	5,8	5,2	3,3	3,6	3,4	3,4	3,5	3,9	4,2	4,4	
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6,8	3,9	3,4	3,2	3,6	3,6	3,6	4,0	4,8	4,7	
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	7,5	7,3	3,9	4,7	4,3	4,0	3,9	4,4	4,6	5,1	
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,0	5,6	4,8	4,0	3,4	3,0	3,0	3,1	3,4	3,5	
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	3,8	-	-	-	5,2	3,7	3,5	3,7	3,8	3,9	
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	8,8	8,8	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	5,9	8,0	5,1	3,6	3,8	4,0	4,5	4,2	5,9	5,6	
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,5	2,9	2,1	2,0	2,3	2,1	2,0	2,1	2,3	2,4	
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,3	2,0	1,9	2,0	2,3	2,7	2,9	3,5	3,6	4,0	
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,0	3,0	1,6	1,6	1,8	2,5	2,4	2,6	2,8	3,0	
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt	7,2	4,4	3,1	3,8	7,5	7,3	5,9	5,2	5,3	5,9	

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
5,2	7,0	7,2	7,9	7,8	8,7	8,7	8,8	9,5	8,9	8,2	7,3	-	A00-B99
5,4	5,9	6,6	7,4	7,6	8,1	8,6	9,1	9,5	9,7	8,6	7,2	-	C00-D48
5,5	5,4	6,0	6,7	6,6	5,9	6,3	6,7	6,6	6,6	5,3	3,7	-	D50-D90
4,9	5,1	4,9	5,7	6,5	6,6	7,2	7,5	7,4	6,9	6,2	6,1	-	E00-E90
25,5	27,1	27,8	27,8	26,9	25,5	23,7	21,8	18,9	16,0	13,3	13,7	-	F00-F99
5,5	5,5	5,3	6,0	6,1	7,1	7,3	8,0	8,0	7,6	7,1	5,5	-	G00-G99
3,8	3,5	3,5	3,3	3,5	3,2	2,9	2,7	2,8	3,3	3,2	3,1	-	H00-H59
3,8	3,8	3,9	3,9	4,1	4,1	4,4	4,6	5,1	5,1	6,1	3,9	-	H60-H95
5,3	5,6	5,3	6,0	6,3	6,6	7,2	7,8	8,6	8,8	8,3	7,6	-	I00-I99
4,5	5,1	5,6	6,6	7,4	7,8	8,2	8,7	8,9	8,4	8,3	7,4	-	J00-J99
4,6	5,1	5,3	5,8	6,1	6,6	6,7	7,1	7,3	7,3	6,6	5,8	-	K00-K93
5,3	6,2	7,1	7,7	7,9	8,7	8,7	8,9	10,5	10,1	10,4	7,6	-	L00-L99
5,2	5,5	5,9	6,6	7,4	7,9	8,6	9,3	10,1	10,2	9,5	8,7	-	M00-M99
3,8	4,0	4,2	4,7	5,2	5,5	6,0	6,5	7,3	7,4	7,0	6,7	-	N00-N99
4,1	4,5	3,6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
5,4	5,8	6,4	6,2	5,2	5,1	11,9	7,9	3,9	5,3	2,0	-	-	Q00-Q99
2,5	2,6	2,9	3,0	3,3	3,7	4,1	4,8	5,3	5,7	5,6	5,0	-	R00-R99
4,4	4,9	5,4	6,0	7,1	7,9	8,9	9,6	10,3	10,2	9,5	8,7	-	S00-T98
2,9	2,8	2,8	3,0	2,6	3,0	3,0	3,0	2,8	2,7	2,5	2,2	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
6,9	7,5	7,6	7,6	7,5	7,6	7,9	8,3	8,7	8,6	8,1	7,3	-	Insgesamt

5. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2016 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

Lfd. Nr.	Fachabteilungen	Insgesamt ¹⁾	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
1	Augenheilkunde	22 186	46	173	272	171	227	251	318	315	330
2	Chirurgie	370 302	215	1 279	2 512	5 027	12 338	13 587	13 067	12 175	13 229
	darunter										
3	Gefäßchirurgie	17 897	-	-	3	4	77	140	206	184	283
4	Thorax- und Kardiovaskularchirurgie	5 776	-	2	1	2	40	73	65	83	107
5	Unfallchirurgie	92 640	89	717	1 235	1 853	3 610	3 857	3 416	3 015	3 105
6	Viszeralchirurgie	21 600	1	8	64	208	751	892	965	978	994
7	Frauenheilkunde und Geburtshilfe ²⁾	206 955	60 995	3	6	154	4 528	15 461	30 901	34 551	19 424
8	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	50 488	179	2 791	1 916	1 138	3 243	3 788	3 554	3 090	2 889
9	Haut- und Geschlechtskrankheiten	14 929	18	66	65	66	274	381	435	460	536
10	Herzchirurgie	6 087	-	-	-	-	1	12	9	18	26
11	Innere Medizin	639 377	5	24	60	222	7 546	12 984	12 724	12 673	14 485
	darunter										
12	Angiologie	3 022	-	-	6	3	2	10	16	20	43
13	Endokrinologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14	Gastroenterologie	45 642	-	-	-	9	786	1 512	1 447	1 326	1 483
15	Hämatologie	15 936	-	-	-	1	87	247	315	324	292
16	Kardiologie	91 906	-	-	-	2	483	989	1 020	1 137	1 572
17	Nephrologie	10 754	-	-	-	2	131	251	275	234	311
18	Pneumologie	22 124	-	1	3	10	135	277	304	342	413
19	Rheumatologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	Geriatrie	12 103	-	-	-	-	4	5	19	21	27
21	Kinderchirurgie	7 135	1 321	2 006	1 516	1 617	669	6	-	-	-
22	Kinderheilkunde	84 141	24 817	21 810	12 159	13 549	11 207	214	62	76	94
23	Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	11 005	80	162	218	142	479	636	597	454	411
24	Neurochirurgie	19 448	40	32	56	60	180	274	465	568	779
25	Neurologie	98 173	-	1	10	20	1 653	3 119	3 391	3 545	3 828
26	Nuklearmedizin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27	Orthopädie	59 102	114	157	399	1 090	1 438	1 235	1 312	1 274	1 612
28	Plastische Chirurgie	9 014	7	106	92	96	370	561	560	473	514
29	Strahlentherapie	4 988	-	-	-	-	-	11	23	17	41
30	Urologie	72 211	10	125	175	286	1 052	1 818	2 085	2 002	2 317
31	Kinder- und Jugendpsychiatrie	5 325	-	4	401	2 031	2 889	-	-	-	-
32	Psychiatrie und Psychotherapie	73 635	-	-	-	-	2 707	6 284	5 966	6 663	6 584
33	dar. Sucht	11 193	-	-	-	-	207	657	949	1 246	1 457
34	Psychotherapeutische Medizin	6 777	-	-	-	45	382	645	594	520	575
35	Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
36	Insgesamt	1 777 049	87 847	28 739	19 857	25 715	51 210	61 332	76 203	79 039	67 866

1) Fälle ohne Angabe der Fachabteilung sind nicht enthalten.

2) Die Darstellung erfolgt zusammengefasst, da die Datenbasis für eine Untergliederung nach "Frauenheilkunde" und "Geburtshilfe" nicht gegeben ist.

bis unter ... Jahren													Lfd. Nr.
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
351	765	1 115	1 430	1 848	2 377	2 843	4 276	2 945	1 607	477	49	-	1
15 798	23 566	29 771	31 444	30 508	31 180	31 767	42 261	29 222	19 831	9 286	2 239	-	2
373	672	1 068	1 740	1 939	2 273	2 430	3 083	1 985	1 005	353	79	-	3
133	296	458	652	774	767	800	921	459	123	18	2	-	4
3 684	5 345	6 858	7 102	6 736	6 590	7 070	10 073	7 711	6 342	3 318	914	-	5
1 182	1 686	2 100	1 968	1 849	1 964	1 751	2 098	1 275	607	226	33	-	6
7 610	6 395	5 782	4 097	3 770	3 678	3 163	3 534	1 780	834	256	33	-	7
2 670	3 521	4 080	3 904	3 446	2 988	2 548	2 535	1 322	643	214	29	-	8
648	1 025	1 302	1 285	1 272	1 316	1 363	1 944	1 336	776	313	48	-	9
68	152	360	554	680	936	964	1 359	679	235	34	-	-	10
17 773	28 363	39 528	45 959	51 245	58 766	66 364	99 923	80 664	58 376	26 349	5 344	-	11
49	95	157	251	280	338	370	519	439	284	117	23	-	12
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	13
1 704	2 476	3 278	3 346	3 614	4 047	4 293	6 144	4 688	3 457	1 656	376	-	14
420	769	1 380	1 695	2 007	2 290	2 130	2 320	1 016	489	133	21	-	15
2 068	3 838	5 772	7 039	8 195	9 719	11 132	16 290	12 035	7 343	2 796	476	-	16
462	704	796	901	1 001	1 134	1 110	1 451	993	658	277	63	-	17
489	908	1 602	2 217	2 938	3 075	3 184	3 379	1 760	772	268	47	-	18
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	19
38	88	76	132	267	482	1 014	2 385	2 860	2 812	1 514	359	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
47	59	15	19	10	3	-	-	-	-	-	-	-	22
408	628	723	754	810	845	836	1 176	872	500	234	40	-	23
1 013	1 620	1 928	2 056	1 845	1 903	1 960	2 547	1 396	553	146	27	-	24
4 302	6 297	7 718	7 708	7 513	8 144	9 233	13 425	9 675	5 848	2 297	446	-	25
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	26
2 201	3 994	5 632	6 149	6 200	6 133	6 389	7 703	3 940	1 608	456	66	-	27
531	769	924	848	715	634	536	602	356	235	63	22	-	28
87	229	466	682	723	884	742	651	265	132	33	2	-	29
2 675	3 768	4 836	5 870	6 520	8 057	8 198	10 745	6 580	3 667	1 197	228	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
6 539	8 236	8 458	6 179	3 808	2 718	2 320	3 010	2 077	1 330	641	115	-	32
1 367	1 643	1 630	1 153	555	214	70	36	9	-	-	-	-	33
605	859	895	832	391	190	106	85	31	18	4	-	-	34
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	35
63 562	90 662	114 028	120 323	121 979	131 605	140 684	198 543	146 204	99 077	43 525	9 049	-	36

6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) nach Diagnoseklassen und Kreisen 2016

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land	Insgesamt ¹⁾²⁾³⁾	darunter			
			Bestimmte Infektiöse und parasitäre Krankheiten	Neubildungen	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten
			A00-B99	C00-D48	D50-D90	E00-E90
101	Braunschweig, Stadt	84 970	2 140	9 162	458	2 356
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
153	Goslar	34 784	1 260	1 847	193	595
154	Helmstedt	•	•	•	•	•
155	Northeim	22 166	906	1 480	197	761
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
159	Göttingen	117 473	3 172	13 938	806	4 541
	dar.: Göttingen, Stadt	89 765	1 981	12 738	637	1 967
1	Braunschweig	385 894	11 975	33 861	2 622	11 101
241	Region Hannover	294 384	8 442	27 833	1 976	7 725
	dar.:Hannover, Landeshauptstadt	208 705	5 612	23 867	1 413	5 220
251	Diepholz	18 163	832	763	106	502
252	Hameln-Pyrmont	39 282	1 517	2 266	234	1 190
254	Hildesheim	69 151	2 434	6 776	429	2 076
255	Holzminden	•	•	•	•	•
256	Nienburg (Weser)	•	•	•	•	•
257	Schaumburg	22 735	539	896	147	756
2	Hannover	469 889	14 761	39 954	3 113	12 886
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	25 385	778	1 628	107	473
353	Harburg	31 613	1 027	2 501	231	624
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	33 876	945	3 272	276	530
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	39 652	1 636	3 722	248	1 061
358	Heidekreis	19 064	811	753	184	531
359	Stade	45 174	1 591	4 461	293	953
360	Uelzen	27 345	748	564	176	489
361	Verden	•	•	•	•	•
3	Lüneburg	284 999	9 951	21 169	1 944	6 566
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	71 374	1 812	9 937	436	1 803
404	Osnabrück, Stadt	78 549	2 173	6 648	417	1 734
405	Wilhelmshaven, Stadt	•	•	•	•	•
451	Ammerland	30 351	600	2 537	153	567
452	Aurich	27 671	1 273	1 408	205	697
453	Cloppenburg	24 612	810	1 256	179	725
454	Emsland	68 254	2 473	3 776	403	1 807
455	Friesland	•	•	•	•	•
456	Grafschaft Bentheim	23 158	870	1 152	100	353
457	Leer	32 804	1 106	1 624	190	744
458	Oldenburg	9 527	203	468	38	135
459	Osnabrück	65 768	1 721	5 353	455	2 797
460	Vechta	42 489	1 832	2 540	222	876
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
4	Weser-Ems	571 922	18 485	44 175	3 664	14 435
	Niedersachsen	1 712 704	55 172	139 159	11 343	44 988

1) Inklusive Fälle mit unbekannter Verweildauer.

2) Fälle ohne Angabe der Hauptdiagnose sind nicht enthalten.

3) Schlüssel für besondere Zwecke sind enthalten.

darunter					Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land
Psychische und Verhaltensstörungen	Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten des Auges und der Augenanghangsgebilde	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	Krankheiten des Kreislaufsystems		
F00-F99	G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99		
2 111	2 775	3 514	855	14 019	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	151	Gifhorn
3 917	2 191	83	247	6 162	153	Goslar
•	•	•	•	•	154	Helmstedt
400	566	116	85	4 413	155	Northeim
•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
9 133	5 226	4 188	801	16 686	159	Göttingen
7 972	4 992	4 187	635	11 700		dar.: Göttingen, Stadt
24 748	13 703	8 114	3 350	61 226	1	Braunschweig
17 721	11 057	6 576	2 923	38 380	241	Region Hannover
5 172	9 198	6 553	2 623	26 409		Landeshauptstadt
1 852	293	18	39	3 023	251	Diepholz
1 723	2 214	39	247	7 405	252	HamelN-Pyrmont
5 977	2 519	228	416	9 508	254	Hildesheim
•	•	•	•	•	255	HolzmindeN
•	•	•	•	•	256	Nienburg (Weser)
2 152	403	559	57	3 699	257	Schaumburg
30 149	17 753	7 461	3 934	66 833	2	Hannover
•	•	•	•	•	351	Celle
1 900	925	3	71	2 767	352	Cuxhaven
1 330	1 442	41	606	4 396	353	Harburg
•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
3 509	1 102	60	212	3 480	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	356	Osterholz
2 534	1 988	86	432	4 919	357	Rotenburg (Wümme)
1 209	504	8	53	3 641	358	Heidekreis
1 683	1 809	58	544	6 251	359	Stade
2 530	1 793	46	247	9 302	360	Uelzen
•	•	•	•	•	361	Verden
16 467	11 333	339	2 494	44 407	3	Lüneburg
•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
757	2 331	2 097	1 408	9 817	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
6 935	3 560	1 879	844	11 764	404	Osnabrück, Stadt
•	•	•	•	•	405	Wilhelmshaven, Stadt
7 041	1 658	211	158	4 697	451	Ammerland
1 813	286	16	104	3 465	452	Aurich
582	262	143	73	3 795	453	Cloppenburg
2 785	2 150	67	440	9 947	454	Emsland
•	•	•	•	•	455	Friesland
1 091	813	14	157	3 336	456	Grafschaft Bentheim
976	836	154	245	4 561	457	Leer
567	83	1	36	963	458	Oldenburg
3 833	1 454	945	297	13 289	459	Osnabrück
2 008	1 920	157	620	4 855	460	Vechta
•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	462	Wittmund
33 220	19 978	6 019	4 972	83 909	4	Weser-Ems
104 584	62 767	21 933	14 750	256 375		Niedersachsen

Noch 6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) nach Diagnoseklassen und Kreisen 2016

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land	darunter				
		Krankheiten des Atmungssystems	Krankheiten des Verdauungssystems	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	Krankheiten des Urogenitaltraktes
		J00-J99	K00-K93	L00-L99	M00-M99	N00-N99
101	Braunschweig, Stadt	5 919	9 152	948	6 928	4 370
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
153	Goslar	1 780	2 938	321	4 831	1 128
154	Helmstedt	•	•	•	•	•
155	Northeim	1 211	3 003	253	2 462	1 462
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
159	Göttingen	6 854	9 539	2 125	9 384	6 153
	dar.: Göttingen, Stadt	5 262	6 775	1 844	6 868	4 186
1	Braunschweig	24 513	40 216	5 460	32 190	20 664
241	Region Hannover	19 028	30 892	4 284	31 238	15 373
	dar.:Hannover, Landeshauptstadt	14 466	20 552	3 207	22 723	10 262
251	Diepholz	1 209	2 290	281	2 183	1 028
252	Hameln-Pyrmont	2 040	3 965	497	3 994	2 077
254	Hildesheim	4 806	6 398	1 185	4 836	3 551
255	Holzminden	•	•	•	•	•
256	Nienburg (Weser)	•	•	•	•	•
257	Schaumburg	1 283	2 785	376	2 336	751
2	Hannover	30 128	49 411	6 959	46 480	24 566
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	883	1 763	260	6 582	2 568
353	Harburg	2 757	3 644	267	3 061	1 861
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	2 000	3 400	334	2 277	3 254
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	3 220	4 335	728	2 335	2 278
358	Heidekreis	1 474	1 892	162	1 185	655
359	Stade	2 608	4 706	989	3 824	2 215
360	Uelzen	1 312	1 839	313	2 171	560
361	Verden	•	•	•	•	•
3	Lüneburg	18 133	29 878	4 004	26 985	17 194
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	5 294	6 697	1 269	4 265	3 835
404	Osnabrück, Stadt	4 928	6 693	702	6 019	4 574
405	Wilhelmshaven, Stadt	•	•	•	•	•
451	Ammerland	1 000	2 332	181	1 225	2 608
452	Aurich	2 795	3 589	820	1 726	1 095
453	Cloppenburg	1 963	2 983	359	2 801	1 710
454	Emsland	5 466	6 722	790	6 840	3 335
455	Friesland	•	•	•	•	•
456	Grafschaft Bentheim	1 392	2 324	1 939	2 195	985
457	Leer	2 577	4 261	444	2 999	2 857
458	Oldenburg	388	972	92	2 293	333
459	Osnabrück	4 797	6 785	1 475	6 205	1 845
460	Vechta	3 668	4 387	565	4 035	2 764
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
4	Weser-Ems	41 257	58 616	10 046	48 749	31 689
	Niedersachsen	114 031	178 121	26 469	154 404	94 113

darunter						Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	Angeborene Fehl- bildungen, Deformationen und Chromosomen- anomalien	Symptome und abnorme klinische Befunde, anderorts nicht klassifiziert	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	Faktoren, die den Gesund- heitszustand beeinflussen und zur Inanspruch- nahme des Gesundheits- wesens führen		
O00-O99	P00-P96	Q00-Q99	R00-R99	S00-T98	Z00-Z99		
4 391	969	402	3 512	7 952	3 037	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	•	151	Gifhorn
806	27	24	2 315	3 580	539	153	Goslar
•	•	•	•	•	•	154	Helmstedt
834	24	12	1 180	2 194	607	155	Northeim
•	•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
4 796	1 179	975	3 828	10 685	3 464	159	Göttingen
3 509	1 112	946	2 610	7 379	2 465		dar.: Göttingen, Stadt
19 035	3 278	1 609	17 743	37 485	13 001	1	Braunschweig
14 609	3 771	2 417	13 332	27 274	9 533	241	Region Hannover
10 625	2 894	2 327	8 934	19 318	7 330		dar.:Hannover, Landeshauptstadt
11	-	27	1 435	2 238	33	251	Diepholz
1 688	241	41	2 297	4 351	1 256	252	Hameln-Pyrmont
3 692	654	304	3 853	6 851	2 658	254	Hildesheim
•	•	•	•	•	•	255	Holzminden
•	•	•	•	•	•	256	Nienburg (Weser)
1 245	253	29	1 138	2 584	747	257	Schaumburg
22 704	5 144	2 856	23 656	46 064	15 077	2	Hannover
•	•	•	•	•	•	351	Celle
861	109	115	898	2 250	444	352	Cuxhaven
2 100	270	56	1 182	3 084	1 133	353	Harburg
•	•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
2 377	672	119	1 397	3 246	1 414	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	•	356	Osterholz
1 917	284	74	2 408	4 108	1 339	357	Rotenburg (Wümme)
1 143	239	31	1 528	2 315	746	358	Heidekreis
2 716	320	76	2 591	5 448	2 038	359	Stade
930	142	42	1 104	2 297	740	360	Uelzen
•	•	•	•	•	•	361	Verden
15 934	2 653	600	14 662	30 021	10 265	3	Lüneburg
•	•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
4 602	1 046	771	2 887	7 065	3 245	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
4 834	1 697	615	2 735	7 442	2 356	404	Osnabrück, Stadt
•	•	•	•	•	•	405	Wilhelmshaven, Stadt
913	16	55	1 519	2 201	679	451	Ammerland
1 818	329	57	1 982	3 264	929	452	Aurich
1 574	187	72	1 533	2 625	980	453	Cloppenburg
4 712	1 006	267	4 487	8 099	2 682	454	Emsland
•	•	•	•	•	•	455	Friesland
1 369	273	67	1 315	2 765	648	456	Grafschaft Bentheim
2 398	198	143	1 794	3 218	1 479	457	Leer
878	147	92	448	1 003	387	458	Oldenburg
3 268	172	236	2 597	5 689	2 555	459	Osnabrück
3 627	690	115	2 340	3 279	1 989	460	Vechta
•	•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	•	462	Wittmund
35 323	6 395	2 631	29 819	56 987	21 553	4	Weser-Ems
92 996	17 470	7 696	85 880	170 557	59 896		Niedersachsen

7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2014-2016 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer

Fachabteilung	2014	2015	2016
	Patienten ¹⁾		
Augenheilkunde	21 690	21 816	21 642
Chirurgie	364 227	362 513	362 840
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	187 448	188 999	199 144
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	51 115	49 914	50 040
Haut- und Geschlechtskrankheiten	13 318	13 874	14 832
Innere Medizin	594 252	601 380	604 424
Kinderheilkunde	78 923	78 827	80 237
Mund-Kiefer-Gesichts chirurgie	11 185	10 562	10 815
Neurochirurgie	19 070	19 253	19 167
Neurologie	85 288	90 185	94 042
Nuklearmedizin (Therapie)	3 732	3 283	3 260
Orthopädie	57 404	58 812	58 829
Psychotherapeutische Medizin	5 041	5 640	6 712
Strahlentherapie	5 602	4 909	4 950
Urologie	68 529	67 860	71 209
Kinder- und Jugendpsychiatrie	5 104	4 839	5 166
Psychiatrie	69 261	69 990	71 107
Übrige Fachbereiche ^{2) 3)}	32 070	32 950	34 288
Insgesamt	1 673 259	1 685 606	1 712 704

1) Stundenfälle sind nicht enthalten.

2) Herzchirurgie und Plastische Chirurgie sind enthalten.

3) ab 2007 Geriatrie und Kinderchirurgie enthalten.