




A IV 3 - j / 05
A IV 10

**Gestorbene 2005 nach Todes-
ursachen, Unfallkategorien,
Geschlecht und Altersgruppen**



Niedersachsen

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- X = Tabellenfach gesperrt; keine sinnvolle Aussage möglich

Abkürzungen

- ICD-10 = Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (10. Revision)
- m = Männlich
- w = Weiblich
- i = Insgesamt

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Verantwortlich für diese Veröffentlichung:

Dr. Margot Thomsen	Referatsleiterin	Tel. (05 11) 98 98 - 21 36
Stefanie Riedel	Hauptsachbearbeiterin	Tel. (05 11) 98 98 - 21 27

Auskünfte:

Zentrale Informationsstelle	Tel. (05 11) 98 98 - 11 34
	Fax (05 11) 98 98 - 41 32

Herausgeber: Niedersächsisches Landesamt für Statistik (NLS)

Zu beziehen durch: NLS - Schriftenvertrieb -

Postfach 91 07 64, 30427 Hannover

Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover

Tel. (05 11) 98 98 – 31 66, Fax (05 11) 98 98 – 41 33

E-mail: vertrieb@nls.niedersachsen.de

Internet: www.nls.niedersachsen.de

Erschienen im November 2006

© Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2006. Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen.....	4
Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen.....	7

Tabellenteil

1.1 Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen 2005 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	10
1.2 Sterbefälle je 10 000 der mittleren Jahresbevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen 2005 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	16
2. Sterbefälle 2005 nach Altersgruppen, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	22
Abbildung 1: Gestorbene 2005 nach Todesursachen und Geschlecht.....	28
Abbildung 2: Gestorbene durch Unfälle je 10 000 Einwohner in Niedersachsen 2005 nach Unfallart und Alter.....	29
3. Sterbefälle durch Unfälle 2005 nach Unfallkategorien, ausgewählten Verletzungs- oder Vergiftungsarten und Geschlecht	30
4. Sterbefälle durch Unfälle 2005 nach Unfallkategorien, ausgewählten, äußeren Ursachen und Geschlecht	30
5. Sterbefälle 2005 nach Altersgruppen, ausgewählten, äußeren Ursachen und Geschlecht	32
6. Häufigkeit und mittleres Sterbealter der Sterbefälle 2005 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	34
7. Vorsätzliche Selbstbeschädigung 2005 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	34

Vorbemerkungen

Methodische Hinweise

Die Todesursachenstatistik umfasst alle im Berichtsjahr Gestorbenen ohne die Totgeborenen, die nachträglich beurkundeten Kriegssterbefälle und die gerichtlichen Todeserklärungen. Die regionale Zuordnung der Sterbefälle erfolgt entsprechend dem letzten Hauptwohnsitz des Verstorbenen unabhängig vom Sterbeort. Sie stützt sich auf die Todesbescheinigung (Muster siehe Seite 6), die von dem den Tod feststellenden Arzt ausgefüllt wird, sowie auf die Sterbefallmeldungen der Standesämter. In den vertraulichen Teil der Todesbescheinigung trägt der Arzt die im Zusammenhang mit dem Todesfall diagnostizierten Krankheitszustände in einer Kausalkette ein. Hierbei wird unterschieden, welches Leiden den Tod unmittelbar herbeigeführt hat, welche Krankheiten oder äußere Ursachen dem Leiden ursächlich vorausgegangen sind sowie andere wesentliche Krankheitszustände, die zum Zeitpunkt des Todes bestanden haben.

Die Todesbescheinigungen gehen dem Niedersächsischen Landesamt für Statistik von den einzelnen Gesundheitsämtern zur zentralen Aufbereitung zu. Hier werden sie mit den standesamtlichen Sterbefallmeldungen zusammengeführt, um die Todesursache in verschlüsselter Form in die Sterbefallmeldung zu übertragen.

Die Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen, 10. Revision (ICD/10) enthält neben den Schlüsselnummern für die einzelnen Todesursachen auch Richtlinien und Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für die Verschlüsselung. Danach erfolgt die Signierung der Todesursache unikausal, d.h. von den Eintragungen in der Todesbescheinigung wird nur das für den Tod ursächliche Grundleiden für die Statistik herangezogen. Neben der Todesursache werden Alter, Geschlecht und letzter Hauptwohnsitz des Verstorbenen erfasst.

Sterbeziffern verhindern Fehlinterpretationen, die beim Vergleich von Absolutzahlen entstehen können, die sich auf eine unterschiedlich große Bevölkerung beziehen. Daher wird die Zahl der in der Referenzperiode an einer Todesursache Gestorbenen auf 10 000 bzw. 100 000 Lebende der gleichen Referenzperiode bezogen. Die in der Tabelle 1.2, 2 und 5 veröffentlichten Sterbeziffern sind jeweils für Männer und Frauen bzw. für die Gesamtbevölkerung in den entsprechenden Gebieten aufgestellt. Es sind auch Sterbeziffern für ausgewählte Altersgruppen (z.B. die 40- bis 65-jährigen Männer) denkbar. Um eine Auswirkung von Veränderungen im Bevölkerungsaufbau auf die Vergleichbarkeit der Sterbeziffern auszuschließen, können so genannte standardisierte Sterbeziffern berech-

net werden. Hierzu werden die in den einzelnen Alters- und Geschlechtsgruppen geltenden Sterbeziffern der untersuchten Todesursachen auf eine Standardbevölkerung (Stand: 1987) bezogen.

Das mittlere Sterbealter in den Tabellen 6 und 7 gibt an, wie hoch das durchschnittliche Alter eines an einer Todesursache Verstorbenen war. Ein niedriger Wert für das mittlere Sterbealter zeigt an, dass vor allem junge Menschen von dieser Todesursache betroffen sind und umgekehrt.

Regionale Gliederung

Im Berichtsjahr 2001 ist das Gesetz über die Region Hannover vom 5. Juni 2001 (Nds. GVBl. S. 348), geändert durch Gesetz vom 21. März 2002 (Nds. GVBl. S. 112) in Kraft getreten. Aufgrund dessen werden für den Regierungsbezirk Hannover jetzt 6 Landkreise sowie die Region Hannover dargestellt. Die Landeshauptstadt Hannover wird als „Darunter-Position“ der Region Hannover nachgewiesen.

Geheimhaltung

Bei regionaler Untergliederung der Gestorbenen nach Geschlecht, Altersgruppen und Todesursachen auf Kreisebene können Einzelangaben auftreten, für die das nach strengen Grundsätzen zu handhabende Statistikgeheimnis nicht gewahrt wäre. Um eine mögliche Deanonymisierung auszuschließen, wird die Todesursache in Einzelfällen unterdrückt und nur in der Landessumme ausgewiesen.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für die Todesursachenstatistik sind das Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S. 694), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), geändert durch § 26 des Melderechtsrahmengesetzes (MRRG) vom 16. August 1980 (BGBl. I S. 1429), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1186) und das Gesetz über das Leichenwesen vom 29. März 1963 (Nds. GVBl. S. 142), in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG) in der Fassung vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1300).

Weitere Informationen aus der Todesursachenstatistik erhalten Sie vom Niedersächsischen Landesamt für Statistik, Postfach 91 07 64, 30427 Hannover, Tel. (05 11) 98 98 - 21 36; Fax (05 11) 98 98 - 42 31.

Auf Bundesebene sind Ergebnisse in der Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes, Fachserie 12, Gesundheit, Reihe 4, Todesursachen in Deutschland, enthalten.

Daten aus der Todesursachenstatistik (auf Bundesebene) sind in den Datenbanken GENESIS-Online sowie Gesundheitsberichterstattung ebenfalls unter **www.destatis.de** abrufbar.

Todesbescheinigung – vertraulicher Teil –; Durchschrift für das Landesverwaltungsamt

1. Personalangaben

Sterbedatum, ggf. Datum der Leichenauffindung	Wird vom Gesundheitsamt ausgefüllt	Standesamt
		Sterbefall beurkundet, Sterbebuch Nr.
		Eintragung vorgemerkt, Vormerkliste Nr.

2. Nähere Angaben zur Todesursache und zu anderen wesentlichen Krankheiten (Epikrise)

--

3. Todesursache Klinischer Befund

Welche Krankheit oder Verletzung hat den Tod herbeigeführt?		Zeildauer zwischen Krankheit und Tod	Nicht: Endzustände wie Atemstillstand, Herz-Kreislaufversagen, Kachexie
Welche Krankheiten oder Verletzungen lagen dem ursächlich zugrunde (richtige Kausalkette, Grundeiden an letzter Stelle)?	als Folge von:		
	als Folge von (Grundfeldern):		
Welche anderen wesentlichen Krankheiten bestanden zum Zeitpunkt des Todes?			

4. Weitere Angaben zur Todesursache (zur Klassifikation)

Bei Unfall, Vergiftung, Gewalteinwirkung und Selbsttötung	Äußere Ursache der Schädigung (nähere Angaben über den Hergang)		
Unfallkategorie Bitte nur Untergruppen ankreuzen!	☐ Arbeits- oder Dienstunfall (ohne Wegeunfall) ☐ Häuslicher Unfall	☐ Schulunfall (ohne Wegeunfall) ☐ Sport- oder Spielunfall (außer bei schulischer Veranstaltung oder im Haus)	☐ Verkehrsunfall (einschließlich Wegeunfall) ☐ Sonstiger Unfall
Bei Kindern unter 1 Jahr und bei Totgeborenen			
Länge und Gewicht bei der Geburt cm g	Bei Neugeborenen, die innerhalb der ersten 24 Std. gestorben sind Lebensdauer in Stunden ☐ nicht bekannt		
Nur ankreuzen, wenn ein Zusammenhang zwischen einer Schwangerschaft bzw. einer vorausgegangenen Entbindung und dem Tod bestand ☐ Die Verstorbene war schwanger ☐ Die Verstorbene hat in den letzten 3 Monaten entbunden			

5. Sektionsbefund

Welche Krankheit oder Verletzung hat den Tod herbeigeführt?	
Welche Krankheiten oder Verletzungen lagen dem ursächlich zugrunde (richtige Kausalkette, Grundeiden an letzter Stelle)?	als Folge von: als Folge von (Grundfeldern):
Welche anderen wesentlichen Krankheiten bestanden zum Zeitpunkt des Todes?	

6. Todesart

☐ Natürlicher Tod	☐ Nicht natürlicher Tod (z. B. Unfall, Selbstmord, Vergiftung, Folge des – ggfls. auch zurückliegenden – Verhaltens eines Anderen, sonstige Gewalteinwirkung)	☐ Ungeklärt, ob natürlicher oder nicht natürlicher Tod
--	--	---

Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen

Sterbefälle

Die Begriffe Sterbefälle und Gestorbene sind inhaltlich identisch. Nicht enthalten sind die Totgeborenen, nachträglich vom Standesamt beurkundete Sterbefälle aus früheren Jahren (Kriegssterbefälle) und gerichtliche Todeserklärungen.

Totgeborene

Geborene, bei denen nach der Trennung vom Mutterleib weder das Herz geschlagen, noch die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat, deren Geburtsgewicht aber mindestens 1 000 g beträgt.

Todesursache

Der Begriff Todesursache umfasst alle Krankheiten, krankhaften Zustände oder Verletzungen, die direkt oder indirekt zum Tode geführt haben, sowie die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die solche Verletzungen hervorriefen.

Grundleiden

Als Grundleiden gilt die Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände ausgelöst hat oder die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Unfall verursacht haben.

Äußere Ursachen

Hierbei handelt es sich um Ereignisse, die von außen auf den menschlichen Körper einwirken und zu unbeabsichtigten (Unfälle und Vergiftungen) oder beabsichtigten Gesundheitsschädigungen (tätlicher Angriff und vorsätzliche Selbstbeschädigung) führen. In diesen Fällen muss neben der medizinischen Diagnose des Schadens und seiner Komplikationen auch das Zustandekommen (äuße-

re Ursache) des Schadens (siehe Tabellen 4 und 5) und eine Unfallkategorie (siehe Tabellen 3 und 4) angegeben werden.

Unfallkategorien

Ein Arbeitsunfall ist der Unfall eines Erwerbstätigen in Ausübung seiner Erwerbstätigkeit. Unfälle auf dem Weg zur oder von der Arbeit (Wegeunfall) unter oder ohne Beteiligung eines Transportmittels werden als Verkehrsunfall gezählt.

Schulunfälle sind Unfälle von Schülern (Kindern und Jugendlichen) in der Schule, auf dem Schulgelände oder bei einer schulischen Veranstaltung außerhalb des Schulgeländes. Schulwegunfälle werden als Verkehrsunfälle, Unfälle bei außerschulischer Nutzung des Schulgeländes als sonstige Unfälle nachgewiesen.

Verkehrsunfälle sind alle Unfälle im öffentlichen Verkehr, auch auf privaten Verkehrswegen (Straße, Schiene, Wasser, Luft). Außerdem alle Wegeunfälle, gleichgültig ob mit oder ohne Beteiligung eines Transportmittels. Nicht als Verkehrsunfälle gelten jedoch Unfälle in Ausübung der Arbeit. Sie werden als Arbeitsunfälle nachgewiesen.

Als häuslicher Unfall zählen Unfälle in Wohngebäuden einschl. Zugang, Hofflächen, Hausgärten und Garagen, die sich bei hauswirtschaftlicher oder sonstiger Tätigkeit ereignen. Unfälle von hauswirtschaftlichen Bediensteten im häuslichen Bereich werden als Arbeitsunfall gewertet, der Unfall einer Hausfrau bei der Ausübung hauswirtschaftlicher Tätigkeit jedoch als häuslicher Unfall.

Ein Sport-/Spielunfall liegt vor, wenn der Unfall bei Sport oder Spiel als Freizeitbeschäftigung oder auch Hobbytätigkeit eingetreten ist. Unfälle bei Sport und Spiel im schulischen Bereich werden als Schulunfall, im häuslichen Bereich als häuslicher Unfall gezählt.

Alle Unfälle, die nicht in eine der vorgenannten Kategorien eingeordnet werden können, werden als sonstiger Unfall nachgewiesen.

Glossar

Das Glossar enthält einige medizinische Fachbegriffe. Für weitere Informationen wird auf einschlägige Fachliteratur verwiesen.

intrathorakale Organe:	innerhalb der Brusthöhle gelegene Organe;
Melanom:	bösartige dunkle, an der Haut und an Schleimhäuten auftretende Geschwulst;
lymphatisches Gewebe:	Gewebe der Lymphknoten;
Diabetes mellitus:	Krankheitsbegriff für verschiedene Formen der Glukosestoffwechselstörung, Zuckerkrankheit;
Hypertonie:	dauernde Erhöhung des Blutdrucks;
Myokardinfarkt:	Herzinfarkt;
ischämische Herzkrankheit:	mangelhafte Sauerstoffversorgung des Herzens;
zerebrovaskuläre Krankheit:	Krankheit der Gehirngefäße;
Pneumonie:	Lungenentzündung;
Urogenitalsystem:	Harn- und Geschlechtsorgane;
Morbidität:	Häufigkeit der Erkrankungen innerhalb einer Bevölkerungsgruppe;
Mortalität:	Verhältnis der Zahl der Todesfälle zur Gesamtzahl der berücksichtigten Personen;
In-situ-Neubildungen:	Carcinoma in situ; das Carcinoma in situ gilt als obligates Frühstadium eines Karzinoms;
Opioide:	Substanzen mit morphinartiger Wirkung;
Status asthmaticus:	sehr häufige, akute, schwere oder lang anhaltende Asthma-bronchiale-Anfälle;
Ösophagus:	Speiseröhre;
Duodenum:	Zwölffingerdarm;
Chromosomenanomalien:	Abweichungen von der normalen Chromosomenzahl oder strukturelle Abweichungen einzelner Chromosomen;
Perinatalperiode:	Zeitraum zwischen dem Ende der 28. Schwangerschaftswoche und dem 7. Lebenstag (einschl.) nach der Geburt;
Pankreas:	Bauchspeicheldrüse;
endokrin:	in das Blut absondernd.

Tabellenteil

1.1 Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen 2005 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt		Sterbefälle insgesamt	Sterbefälle nach Todesursachen (ICD-10)								Krank- heiten des Kreislauf- systems ins- gesamt	
			Bös- artige Neubil- dungen ins- gesamt	darunter					Diabetes mellitus			
				der Ver- dauungs- organe	der Atmungs- organe und sonstiger intrathora- kaler Organe	Melanom und sonstige bösartige Neubil- dungen der Haut	der Brustdrüse	der Genital- organe und Harn- organe		des lymphati- schen, blutbilden- den und verwandten Gewebes		
Landkreis	Bezirk	Land	A00-T98	C00-C97	C15-C26	C30-C39	C43-C44	C50	C51-C68	C81-C96	E10-E14	I00-I99
Braunschweig, Stadt	m	1 296	379	105	107	3	2	68	29	38	484	
	w	1 556	372	115	63	8	62	52	33	49	753	
	i	2 852	751	220	170	11	64	120	62	87	1 237	
Salzgitter, Stadt	m	579	188	67	54	-	-	33	11	14	221	
	w	662	153	48	19	3	36	17	14	33	311	
	i	1 241	341	115	73	3	36	50	25	47	532	
Wolfsburg, Stadt	m	697	196	75	40	3	-	34	16	26	249	
	w	642	158	60	16	1	30	21	13	27	303	
	i	1 339	354	135	56	4	30	55	29	53	552	
Githorn	m	750	219	71	64	4	1	30	23	19	273	
	w	782	187	61	21	3	36	26	16	24	358	
	i	1 532	406	132	85	7	37	56	39	43	631	
Göttingen	m	1 100	334	104	85	3	1	70	30	38	424	
	w	1 330	299	104	33	3	50	47	26	54	629	
	i	2 430	633	208	118	6	51	117	56	92	1 053	
Goslar	m	908	272	87	66	4	2	51	23	22	351	
	w	975	227	74	23	7	36	32	23	28	502	
	i	1 883	499	161	89	11	38	83	46	50	853	
Helmstedt	m	564	161	49	50	4	-	25	13	18	228	
	w	602	130	38	14	4	22	20	13	35	281	
	i	1 166	291	87	64	8	22	45	26	53	509	
Northeim	m	782	241	71	66	6	1	47	21	28	310	
	w	1 014	225	61	29	3	37	40	28	48	468	
	i	1 796	466	132	95	9	38	87	49	76	778	
Osterode am Harz	m	583	174	65	50	1	-	25	7	15	241	
	w	597	143	45	12	4	26	26	10	24	291	
	i	1 180	317	110	62	5	26	51	17	39	532	
Peine	m	680	191	59	61	2	1	30	9	22	258	
	w	780	152	56	11	4	26	21	15	36	354	
	i	1 460	343	115	72	6	27	51	24	58	612	
Wolfenbüttel	m	652	192	65	46	1	-	42	14	20	251	
	w	682	159	53	17	1	27	23	16	30	311	
	i	1 334	351	118	63	2	27	65	30	50	562	
Bezirk Braunschweig	m	8 591	2 547	818	689	31	8	455	196	260	3 290	
	w	9 622	2 205	715	258	41	388	325	207	388	4 561	
	i	18 213	4 752	1 533	947	72	396	780	403	648	7 851	
Region Hannover	m	5 341	1 528	495	412	22	2	281	113	124	2 159	
	w	6 255	1 423	473	183	11	241	203	137	175	3 092	
	i	11 596	2 951	968	595	33	243	484	250	299	5 251	
dar. Hannover, Landeshauptstadt	m	2 482	694	218	198	14	1	125	46	66	978	
	w	3 072	715	243	93	8	123	108	67	84	1 478	
	i	5 554	1 409	461	291	22	124	233	113	150	2 456	
Diepholz	m	1 042	319	102	92	4	-	56	24	24	424	
	w	1 132	248	73	30	6	49	36	22	37	569	
	i	2 174	567	175	122	10	49	92	46	61	993	
Hameln-Pyrmont	m	920	272	69	75	5	-	50	27	29	355	
	w	1 114	255	80	21	3	50	51	21	40	516	
	i	2 034	527	149	96	8	50	101	48	69	871	
Hildesheim	m	1 397	409	134	109	1	1	76	35	42	519	
	w	1 797	368	128	43	3	50	61	36	63	861	
	i	3 194	777	262	152	4	51	137	71	105	1 380	

1) ohne X60-Y36 und Y87.

Sterbefälle nach Todesursachen (ICD-10)									Ausgewählte äußere Ursachen von Morbidity und Mortalität (ICD-10)			
Hyper- tonie	akuter Myokard- infarkt	sonstige ischä- mische Herz- krank- heiten	sonstige Formen der Herz- krank- heit	zerebro- vaskuläre Krank- heiten	Grippe und Pneu- monie	Krank- heiten der Leber	Krank- heiten des Urogeni- talsystems	Ver- letzungen, Vergiftun- gen und bestimmte andere Fol- gen äußerer Ursachen	darunter			
									Unfälle insgesamt	Transport- mittel- unfälle	Stürze	vor- sätzliche Selbstbe- schädigung
I10-I15	I21	I20, I22-I25	I30-I52	I60-I69	J10-J18	K70-K77	N00-N99	S00-T98	V01-Y88 ¹⁾	V01-V99	W00-W19	X60-X84
24	111	129	107	76	26	49	23	66	33	11	12	24
41	101	221	184	132	47	18	15	51	42	2	22	7
65	212	350	291	208	73	67	38	117	75	13	34	31
10	67	68	32	31	10	13	8	34	21	6	8	8
20	51	96	61	67	16	3	12	26	21	-	13	5
30	118	164	93	98	26	16	20	60	42	6	21	13
14	43	82	54	32	16	23	7	36	23	7	4	5
51	28	82	53	65	17	14	13	13	9	1	2	2
65	71	164	107	97	33	37	20	49	32	8	6	7
10	66	72	53	38	25	15	9	58	33	20	3	16
19	59	81	84	81	26	8	15	30	20	5	10	6
29	125	153	137	119	51	23	24	88	53	25	13	22
15	86	130	81	71	32	22	16	54	38	11	6	11
55	96	140	165	112	48	12	20	49	39	5	13	7
70	182	270	246	183	80	34	36	103	77	16	19	18
14	79	107	77	45	20	28	12	39	19	4	7	16
40	84	166	108	64	31	8	14	28	23	2	8	4
54	163	273	185	109	51	36	26	67	42	6	15	20
15	56	51	36	40	16	13	6	32	20	5	4	9
14	51	63	66	55	28	7	8	19	14	-	10	3
29	107	114	102	95	44	20	14	51	34	5	14	12
7	64	98	62	52	20	13	14	47	31	10	10	10
44	81	123	113	65	29	15	16	46	34	4	13	7
51	145	221	175	117	49	28	30	93	65	14	23	17
12	49	82	48	31	12	14	13	33	18	6	7	9
29	35	91	54	49	13	6	13	26	20	1	5	4
41	84	173	102	80	25	20	26	59	38	7	12	13
12	67	70	38	42	20	17	13	45	25	11	5	15
30	50	89	81	62	26	11	19	31	27	3	11	2
42	117	159	119	104	46	28	32	76	52	14	16	17
9	60	67	51	44	17	12	7	36	24	10	5	8
20	40	75	81	62	15	9	9	19	15	2	7	2
29	100	142	132	106	32	21	16	55	39	12	12	10
142	748	956	639	502	214	219	128	480	285	101	71	131
363	676	1 227	1 050	814	296	111	154	338	264	25	114	49
505	1 424	2 183	1 689	1 316	510	330	282	818	549	126	185	180
118	515	557	477	317	170	142	70	332	182	59	53	126
284	402	687	840	595	230	84	127	209	135	15	66	54
402	917	1 244	1 317	912	400	226	197	541	317	74	119	180
55	225	261	223	128	84	65	39	147	76	18	23	56
123	203	343	377	282	103	46	68	123	78	3	49	34
178	428	604	600	410	187	111	107	270	154	21	72	90
16	82	103	114	63	26	22	7	52	27	13	5	21
53	57	133	157	113	39	9	21	26	19	6	6	7
69	139	236	271	176	65	31	28	78	46	19	11	28
18	93	87	71	52	22	20	18	56	38	13	8	16
38	79	145	133	74	43	10	29	39	31	4	12	6
56	172	232	204	126	65	30	47	95	69	17	20	22
18	126	152	98	80	47	33	10	73	50	13	21	18
87	122	208	210	142	68	16	31	76	57	3	25	13
105	248	360	308	222	115	49	41	149	107	16	46	31

Noch: 1.1 Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen 2005 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt		Sterbefälle insgesamt	Sterbefälle nach Todesursachen (ICD-10)								Diabetes mellitus	Krankheiten des Kreislaufsystems insgesamt
			Bösartige Neubildungen insgesamt	darunter								
				der Verdauungsorgane	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	der Brustdrüse	der Genitalorgane und Harnorgane		des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes		
Landkreis	Bezirk	Land	A00-T98	C00-C97	C15-C26	C30-C39	C43-C44	C50	C51-C68	C81-C96	E10-E14	I00-I99
Holzminden	m	466	120	37	31	3	-	18	14	12	193	
	w	522	103	34	11	1	16	14	12	21	274	
	i	988	223	71	42	4	16	32	26	33	467	
Nienburg (Weser)	m	660	179	55	48	1	2	30	14	17	279	
	w	775	153	45	19	3	28	30	13	19	420	
	i	1 435	332	100	67	4	30	60	27	36	699	
Schaumburg	m	880	254	83	64	5	1	50	19	31	332	
	w	1 030	234	68	21	3	42	42	25	35	505	
	i	1 910	488	151	85	8	43	92	44	66	837	
Bezirk Hannover	m	10 706	3 081	975	831	41	6	561	246	279	4 261	
	w	12 625	2 784	901	328	30	476	437	266	390	6 237	
	i	23 331	5 865	1 876	1 159	71	482	998	512	669	10 498	
Celle	m	910	286	88	88	5	-	42	28	24	335	
	w	1 108	243	76	32	2	44	30	23	50	503	
	i	2 018	529	164	120	7	44	72	51	74	838	
Cuxhaven	m	1 157	349	105	96	6	3	61	14	18	488	
	w	1 328	296	104	34	-	56	42	24	41	701	
	i	2 485	645	209	130	6	59	103	38	59	1 189	
Harburg	m	1 011	317	96	103	4	-	40	26	28	391	
	w	1 134	258	81	22	4	58	39	25	35	591	
	i	2 145	575	177	125	8	58	79	51	63	982	
Lüchow-Dannenberg	m	326	108	31	28	-	-	27	6	9	122	
	w	367	82	23	10	2	12	18	8	10	195	
	i	693	190	54	38	2	12	45	14	19	317	
Lüneburg	m	797	235	71	69	-	-	40	15	21	330	
	w	991	241	70	39	8	41	32	17	28	493	
	i	1 788	476	141	108	8	41	72	32	49	823	
Osterholz	m	516	158	40	40	7	-	28	9	11	197	
	w	632	121	37	21	5	16	20	9	29	309	
	i	1 148	279	77	61	12	16	48	18	40	506	
Rotenburg (Wümme)	m	768	214	60	53	3	-	50	23	30	306	
	w	803	175	57	13	1	41	28	15	27	403	
	i	1 571	389	117	66	4	41	78	38	57	709	
Soltau-Fallingb.ostel	m	737	226	69	59	4	-	46	16	15	284	
	w	802	190	60	27	2	33	32	17	19	399	
	i	1 539	416	129	86	6	33	78	33	34	683	
Stade	m	794	248	68	79	3	-	45	23	16	301	
	w	1 012	227	56	30	3	43	44	20	35	500	
	i	1 806	475	124	109	6	43	89	43	51	801	
Uelzen	m	559	157	50	35	6	-	34	12	7	247	
	w	715	165	55	18	1	31	29	17	23	381	
	i	1 274	322	105	53	7	31	63	29	30	628	
Verden	m	623	180	53	51	-	1	25	15	14	274	
	w	700	137	43	13	2	30	16	14	21	387	
	i	1 323	317	96	64	2	31	41	29	35	661	
Bezirk Lüneburg	m	8 198	2 478	731	701	38	4	438	187	193	3 275	
	w	9 592	2 135	662	259	30	405	330	189	318	4 862	
	i	17 790	4 613	1 393	960	68	409	768	376	511	8 137	
Delmenhorst, Stadt	m	347	113	42	21	3	-	22	4	12	135	
	w	417	91	33	7	2	15	16	8	13	222	
	i	764	204	75	28	5	15	38	12	25	357	

1) ohne X60-Y36 und Y87.

Sterbefälle nach Todesursachen (ICD-10)									Ausgewählte äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (ICD-10)			
darunter					Grippe und Pneumonie	Krank- heiten der Leber	Krank- heiten des Urogeni- talsystems	Ver- letzungen, Vergiftun- gen und bestimmte andere Fol- gen äußerer Ursachen	Unfälle insgesamt	darunter		vor- sätzliche Selbstbe- schädigung
Hyper- tonie	akuter Myokard- infarkt	sonstige ischä- mische Herz- Krank- heiten	sonstige Formen der Herz- krank- heit	zerebro- vaskuläre Krank- heiten						Transport- mittel- unfälle	Stürze	
I10-I15	I21	I20, I22-I25	I30-I52	I60-I69	J10-J18	K70-K77	N00-N99	S00-T98	V01-Y88 ¹⁾	V01-V99	W00-W19	X60-X84
8	41	49	45	32	14	8	5	31	14	2	4	14
15	43	67	75	46	17	6	10	27	21	4	8	3
23	84	116	120	78	31	14	15	58	35	6	12	17
15	68	57	70	49	14	18	12	43	16	8	2	24
39	57	84	132	79	20	7	12	25	18	4	6	5
54	125	141	202	128	34	25	24	68	34	12	8	29
18	77	83	70	52	24	17	5	62	35	12	11	25
54	67	124	128	76	32	13	15	37	31	4	19	5
72	144	207	198	128	56	30	20	99	66	16	30	30
211	1 002	1 088	945	645	317	260	127	649	362	120	104	244
570	827	1 448	1 675	1 125	449	145	245	439	312	40	142	93
781	1 829	2 536	2 620	1 770	766	405	372	1 088	674	160	246	337
13	80	88	69	50	32	22	16	53	34	16	8	17
37	75	108	128	103	41	18	22	47	35	6	13	8
50	155	196	197	153	73	40	38	100	69	22	21	25
20	113	124	104	90	43	25	15	45	29	12	12	15
66	98	134	192	155	57	12	16	29	23	7	9	5
86	211	258	296	245	100	37	31	74	52	19	21	20
18	95	110	74	51	27	23	11	57	28	9	9	23
35	74	133	159	127	32	16	16	31	21	5	9	8
53	169	243	233	178	59	39	27	88	49	14	18	31
5	28	41	25	15	12	6	4	16	9	6	2	5
13	24	46	56	42	7	-	7	15	11	3	5	2
18	52	87	81	57	19	6	11	31	20	9	7	7
20	67	76	96	44	24	15	11	44	26	7	6	13
33	77	107	124	87	32	14	16	23	16	1	2	4
53	144	183	220	131	56	29	27	67	42	8	8	17
12	41	48	35	36	16	9	12	29	21	9	3	6
21	37	72	77	59	30	4	16	17	12	2	5	4
33	78	120	112	95	46	13	28	46	33	11	8	10
19	52	81	83	50	25	15	12	42	21	8	3	18
43	51	76	127	67	17	9	9	31	25	9	8	3
62	103	157	210	117	42	24	21	73	46	17	11	21
21	52	84	57	47	15	15	9	50	33	16	9	12
40	58	81	95	90	21	8	14	23	16	5	6	7
61	110	165	152	137	36	23	23	73	49	21	15	19
13	86	63	56	56	25	19	11	56	36	18	9	15
36	85	92	143	108	42	11	17	24	17	2	9	4
49	171	155	199	164	67	30	28	80	53	20	18	19
16	54	69	50	41	17	14	8	38	20	10	5	14
26	60	109	88	63	20	5	5	29	20	3	11	3
42	114	178	138	104	37	19	13	67	40	13	16	17
19	63	55	58	50	16	11	5	24	15	3	6	7
41	47	72	131	66	22	6	7	30	22	3	10	5
60	110	127	189	116	38	17	12	54	37	6	16	12
176	731	839	707	530	252	174	114	454	272	114	72	145
391	686	1 030	1 320	967	321	103	145	299	218	46	87	53
567	1 417	1 869	2 027	1 497	573	277	259	753	490	160	159	198
11	32	36	26	21	9	11	-	17	11	3	2	5
20	36	43	71	43	12	6	7	10	6	-	4	-
31	68	79	97	64	21	17	7	27	17	3	6	5

Noch: 1.1 Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen 2005 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis Bezirk Land		Sterbefälle insgesamt	Sterbefälle nach Todesursachen (ICD-10)								Krank- heiten des Kreislauf- systems ins- gesamt	
			Bös- artige Neubil- dungen ins- gesamt	darunter						Diabetes mellitus		
				der Ver- dauungs- organe	der Atmungs- organe und sonstiger intrathora- kaler Organe	Melanom und sonstige bösartige Neubil- dungen der Haut	der Brustdrüse	der Genital- organe und Harn- organe	des lymphati- schen, blutbilden- den und verwandten Gewebes			
		A00-T98	C00-C97	C15-C26	C30-C39	C43-C44	C50	C51-C68	C81-C96	E10-E14	I00-I99	
Emden, Stadt		m w i	282 297 579	106 67 173	32 21 53	30 3 33	- - -	- 12 12	16 11 27	9 5 14	6 17 23	75 124 199
Oldenburg (Oldb), Stadt		m w i	707 888 1 595	203 179 382	62 49 111	44 26 70	4 2 6	- 28 28	44 31 75	18 20 38	20 19 39	280 471 751
Osnabrück, Stadt		m w i	716 876 1 592	229 187 416	71 70 141	54 27 81	3 4 7	1 19 20	52 28 80	14 20 34	13 19 32	274 431 705
Wilhelmshaven, Stadt		m w i	472 626 1 098	135 134 269	35 44 79	48 16 64	4 2 6	- 26 26	24 22 46	6 12 18	7 23 30	184 310 494
Ammerland		m w i	529 555 1 084	156 131 287	57 39 96	44 19 63	3 2 5	- 26 26	25 24 49	13 8 21	7 25 32	202 269 471
Aurich		m w i	954 1 021 1 975	271 232 503	82 82 164	70 24 94	2 4 6	- 39 39	56 44 100	17 13 30	20 41 61	366 472 838
Cloppenburg		m w i	630 614 1 244	184 154 338	56 55 111	45 18 63	3 4 7	- 24 24	44 26 70	14 15 29	6 19 25	277 314 591
Emsland		m w i	1 325 1 385 2 710	391 319 710	114 120 234	119 29 148	4 4 8	2 62 64	65 38 103	39 30 69	47 57 104	508 662 1 170
Friesland		m w i	503 550 1 053	160 141 301	46 46 92	53 10 63	1 - 1	- 31 31	26 23 49	13 14 27	9 15 24	205 261 466
Grafschaft Bentheim		m w i	596 652 1 248	174 153 327	56 48 104	45 14 59	4 2 6	1 26 27	28 28 56	18 15 33	23 30 53	247 307 554
Leer		m w i	794 773 1 567	221 175 396	72 60 132	68 20 88	3 - 3	- 28 28	35 27 62	16 19 35	34 38 72	321 376 697
Oldenburg		m w i	550 600 1 150	160 109 269	41 40 81	47 11 58	5 3 8	- 22 22	38 17 55	10 6 16	22 23 45	228 301 529
Osnabrück		m w i	1 596 1 777 3 373	488 437 925	176 143 319	122 51 173	4 6 10	- 60 60	73 89 162	41 38 79	46 66 112	609 866 1 475
Vechta		m w i	498 506 1 004	152 127 279	50 39 89	40 8 48	4 2 6	- 29 29	27 22 49	10 15 25	14 19 33	172 219 391
Wesermarsch		m w i	515 525 1 040	142 128 270	41 38 79	45 12 57	1 4 5	1 21 22	25 23 48	9 15 24	16 22 38	214 251 465
Wittmund		m w i	277 289 566	70 77 147	21 26 47	18 13 31	1 3 4	- 12 12	15 6 21	5 10 15	9 5 14	114 133 247
Bezirk Weser-Ems		m w i	11 291 12 351 23 642	3 355 2 841 6 196	1 054 953 2 007	913 308 1 221	49 44 93	5 480 485	615 475 1 090	256 263 519	311 451 762	4 411 5 989 10 400
Niedersachsen		m w i	38 786 44 190 82 976	11 470 10 011 21 481	3 578 3 235 6 813	3 135 1 155 4 290	159 145 304	23 1 758 1 781	2 069 1 574 3 643	890 934 1 824	1 043 1 547 2 590	15 240 21 656 36 896

1) ohne X60-Y36 und Y87.

Sterbefälle nach Todesursachen (ICD-10)									Ausgewählte äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (ICD-10)			
darunter					Grippe und Pneu- monie	Krank- heiten der Leber	Krank- heiten des Urogeni- talsystems	Ver- letzungen, Vergiftun- gen und bestimmte andere Fol- gen äußerer Ursachen	darunter			vor- sätzliche Selbstbe- schädigung
Hyper- tonie	akuter Myokard- infarkt	sonstige ischä- mische Herz- Krank- heiten	sonstige Formen der Herz- krank- heit	zerebro- vaskuläre Krank- heiten					Unfälle insgesamt	Transport- mittel- unfälle	Stürze	
I10-I15	I21	I20, I22-I25	I30-I52	I60-I69	J10-J18	K70-K77	N00-N99	S00-T98	V01-Y88 ¹⁾	V01-V99	W00-W19	X60-X84
5	18	17	10	16	19	6	4	14	8	2	1	4
8	15	15	32	34	24	6	6	9	6	1	2	2
13	33	32	42	50	43	12	10	23	14	3	3	6
10	62	73	51	62	14	24	7	30	22	8	6	7
34	61	121	127	84	29	9	10	27	20	1	14	6
44	123	194	178	146	43	33	17	57	42	9	20	13
12	59	71	65	38	22	13	6	47	31	5	11	14
36	74	84	123	74	33	10	20	31	28	4	8	1
48	133	155	188	112	55	23	26	78	59	9	19	15
16	37	47	46	20	14	13	6	21	13	4	1	5
34	49	65	90	53	20	5	8	26	19	-	10	5
50	86	112	136	73	34	18	14	47	32	4	11	10
16	53	42	51	25	17	5	7	39	21	7	7	14
29	36	58	71	48	17	10	7	16	11	1	5	2
45	89	100	122	73	34	15	14	55	32	8	12	16
14	70	93	87	60	33	38	20	56	33	7	9	20
46	63	99	119	92	43	24	14	35	27	2	9	6
60	133	192	206	152	76	62	34	91	60	9	18	26
12	73	65	77	27	13	6	5	48	37	22	3	8
19	42	99	82	55	25	6	6	12	11	6	4	-
31	115	164	159	82	38	12	11	60	48	28	7	8
18	108	140	120	72	33	14	12	94	51	29	7	31
53	84	162	176	127	42	9	22	47	39	13	13	5
71	192	302	296	199	75	23	34	141	90	42	20	36
17	49	49	43	33	13	3	8	20	12	3	3	8
27	24	64	76	51	14	2	8	17	12	1	6	4
44	73	113	119	84	27	5	16	37	24	4	9	12
10	56	64	51	35	14	10	5	28	19	11	2	9
14	42	76	73	73	17	4	13	18	15	4	3	2
24	98	140	124	108	31	14	18	46	34	15	5	11
13	72	83	80	44	12	13	13	56	34	11	7	16
29	58	76	102	70	25	9	9	33	22	9	4	7
42	130	159	182	114	37	22	22	89	56	20	11	23
10	51	54	58	40	13	11	8	28	20	6	6	6
19	40	62	99	47	27	8	10	20	16	-	7	2
29	91	116	157	87	40	19	18	48	36	6	13	8
24	128	145	145	108	34	23	29	99	62	25	13	31
57	110	204	253	170	49	13	23	55	40	3	13	12
81	238	349	398	278	83	36	52	154	102	28	26	43
9	41	46	36	26	10	10	7	38	26	14	2	7
12	28	59	58	31	17	4	6	17	13	2	3	3
21	69	105	94	57	27	14	13	55	39	16	5	10
11	43	58	48	28	8	18	8	25	13	4	3	11
21	41	61	66	33	22	5	7	12	10	4	1	1
32	84	119	114	61	30	23	15	37	23	8	4	12
4	24	29	27	18	6	14	3	22	8	3	3	13
14	15	23	49	25	10	4	2	13	11	2	3	2
18	39	52	76	43	16	18	5	35	19	5	6	15
212	976	1 112	1 021	673	284	232	148	682	421	164	86	209
472	818	1 371	1 667	1 110	426	134	178	398	306	53	109	60
684	1 794	2 483	2 688	1 783	710	366	326	1 080	727	217	195	269
741	3 457	3 995	3 312	2 352	1 067	885	517	2 307	1 376	526	334	735
1 796	3 007	5 076	5 716	4 018	1 494	494	722	1 534	1 146	205	453	264
2 537	6 464	9 071	9 028	6 370	2 561	1 379	1 239	3 841	2 522	731	787	999

1.2 Sterbefälle je 10 000 der mittleren Jahresbevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen 2005 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis Bezirk Land		Sterbefälle insgesamt	Sterbefälle nach Todesursachen (ICD-10)								Diabetes mellitus	Krank- heiten des Kreislauf- systems ins- gesamt
			Bös- artige Neubil- dungen ins- gesamt	darunter								
				der Ver- dauungs- organe	der Atmungs- organe und sonstiger intrathora- kaler Organe	Melanom und sonstige bösartige Neubil- dungen der Haut	der Brustdrüse	der Genital- organe und Harn- organe	des lymphati- schen, blutbilden- den und verwandten Gewebes			
A00-T98	C00-C97	C15-C26	C30-C39	C43-C44	C50	C51-C68	C81-C96	E10-E14	I00-I99			
Braunschweig, Stadt	m	107,6	31,5	8,7	8,9	0,2	0,2	5,6	2,4	3,2	40,2	
	w	124,0	29,7	9,2	5,0	0,6	4,9	4,1	2,6	3,9	60,0	
	i	116,0	30,5	8,9	6,9	0,4	2,6	4,9	2,5	3,5	50,3	
Salzgitter, Stadt	m	109,8	35,7	12,7	10,2	-	-	6,3	2,1	2,7	41,9	
	w	119,1	27,5	8,6	3,4	0,5	6,5	3,1	2,5	5,9	56,0	
	i	114,6	31,5	10,6	6,7	0,3	3,3	4,6	2,3	4,3	49,1	
Wolfsburg, Stadt	m	116,6	32,8	12,6	6,7	0,5	-	5,7	2,7	4,4	41,7	
	w	103,4	25,5	9,7	2,6	0,2	4,8	3,4	2,1	4,3	48,8	
	i	109,9	29,1	11,1	4,6	0,3	2,5	4,5	2,4	4,4	45,3	
Githorn	m	85,7	25,0	8,1	7,3	0,5	0,1	3,4	2,6	2,2	31,2	
	w	89,1	21,3	7,0	2,4	0,3	4,1	3,0	1,8	2,7	40,8	
	i	87,4	23,2	7,5	4,9	0,4	2,1	3,2	2,2	2,5	36,0	
Göttingen	m	85,9	26,1	8,1	6,6	0,2	0,1	5,5	2,3	3,0	33,1	
	w	98,7	22,2	7,7	2,4	0,2	3,7	3,5	1,9	4,0	46,7	
	i	92,4	24,1	7,9	4,5	0,2	1,9	4,5	2,1	3,5	40,1	
Goslar	m	122,7	36,7	11,8	8,9	0,5	0,3	6,9	3,1	3,0	47,4	
	w	124,8	29,1	9,5	2,9	0,9	4,6	4,1	2,9	3,6	64,3	
	i	123,8	32,8	10,6	5,9	0,7	2,5	5,5	3,0	3,3	56,1	
Helmstedt	m	117,2	33,4	10,2	10,4	0,8	-	5,2	2,7	3,7	47,4	
	w	120,7	26,1	7,6	2,8	0,8	4,4	4,0	2,6	7,0	56,3	
	i	119,0	29,7	8,9	6,5	0,8	2,2	4,6	2,7	5,4	51,9	
Northeim	m	108,9	33,5	9,9	9,2	0,8	0,1	6,5	2,9	3,9	43,2	
	w	134,5	29,9	8,1	3,8	0,4	4,9	5,3	3,7	6,4	62,1	
	i	122,0	31,7	9,0	6,5	0,6	2,6	5,9	3,3	5,2	52,9	
Osterode am Harz	m	146,2	43,6	16,3	12,5	0,3	-	6,3	1,8	3,8	60,4	
	w	140,7	33,7	10,6	2,8	0,9	6,1	6,1	2,4	5,7	68,6	
	i	143,4	38,5	13,4	7,5	0,6	3,2	6,2	2,1	4,7	64,6	
Peine	m	103,0	28,9	8,9	9,2	0,3	0,2	4,5	1,4	3,3	39,1	
	w	113,9	22,2	8,2	1,6	0,6	3,8	3,1	2,2	5,3	51,7	
	i	108,6	25,5	8,6	5,4	0,4	2,0	3,8	1,8	4,3	45,5	
Wolfenbüttel	m	105,4	31,0	10,5	7,4	0,2	-	6,8	2,3	3,2	40,6	
	w	105,1	24,5	8,2	2,6	0,2	4,2	3,5	2,5	4,6	47,9	
	i	105,2	27,7	9,3	5,0	0,2	2,1	5,1	2,4	3,9	44,3	
Bezirk Braunschweig	m	106,0	31,4	10,1	8,5	0,4	0,1	5,6	2,4	3,2	40,6	
	w	113,9	26,1	8,5	3,1	0,5	4,6	3,8	2,5	4,6	54,0	
	i	110,0	28,7	9,3	5,7	0,4	2,4	4,7	2,4	3,9	47,4	
Region Hannover	m	97,9	28,0	9,1	7,6	0,4	-	5,2	2,1	2,3	39,6	
	w	107,3	24,4	8,1	3,1	0,2	4,1	3,5	2,3	3,0	53,0	
	i	102,8	26,2	8,6	5,3	0,3	2,2	4,3	2,2	2,7	46,5	
dar. Hannover, Landeshauptstadt	m	100,5	28,1	8,8	8,0	0,6	0,0	5,1	1,9	2,7	39,6	
	w	114,3	26,6	9,0	3,5	0,3	4,6	4,0	2,5	3,1	55,0	
	i	107,7	27,3	8,9	5,6	0,4	2,4	4,5	2,2	2,9	47,6	
Diepholz	m	97,0	29,7	9,5	8,6	0,4	-	5,2	2,2	2,2	39,5	
	w	104,2	22,8	6,7	2,8	0,6	4,5	3,3	2,0	3,4	52,4	
	i	100,6	26,3	8,1	5,6	0,5	2,3	4,3	2,1	2,8	46,0	
Hameln-Pyrmont	m	119,9	35,5	9,0	9,8	0,7	-	6,5	3,5	3,8	46,3	
	w	133,5	30,6	9,6	2,5	0,4	6,0	6,1	2,5	4,8	61,8	
	i	127,0	32,9	9,3	6,0	0,5	3,1	6,3	3,0	4,3	54,4	
Hildesheim	m	99,2	29,1	9,5	7,7	0,1	0,1	5,4	2,5	3,0	36,9	
	w	119,5	24,5	8,5	2,9	0,2	3,3	4,1	2,4	4,2	57,3	
	i	109,7	26,7	9,0	5,2	0,1	1,8	4,7	2,4	3,6	47,4	

1) ohne X60-Y36 und Y87.

Sterbefälle nach Todesursachen (ICD-10)									Ausgewählte äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (ICD-10)			
darunter					Grippe und Pneumonie	Krank- heiten der Leber	Krank- heiten des Urogeni- talsystems	Ver- letzungen, Vergiftun- gen und bestimmte andere Fol- gen äußerer Ursachen	Unfälle insgesamt	darunter		vor- sätzliche Selbstbe- schädigung
Hyper- tonie	akuter Myokard- infarkt	sonstige ischä- mische Herz- krank- heiten	sonstige Formen der Herz- krank- heit	zerebro- vaskuläre Krank- heiten						Transport- mittel- unfälle	Stürze	
I10-I15	I21	I20, I22-I25	I30-I52	I60-I69	J10-J18	K70-K77	N00-N99	S00-T98	V01-Y88 ¹⁾	V01-V99	W00-W19	X60-X84
2,0	9,2	10,7	8,9	6,3	2,2	4,1	1,9	5,5	2,7	0,9	1,0	2,0
3,3	8,1	17,6	14,7	10,5	3,7	1,4	1,2	4,1	3,3	0,2	1,8	0,6
2,6	8,6	14,2	11,8	8,5	3,0	2,7	1,5	4,8	3,1	0,5	1,4	1,3
1,9	12,7	12,9	6,1	5,9	1,9	2,5	1,5	6,4	4,0	1,1	1,5	1,5
3,6	9,2	17,3	11,0	12,1	2,9	0,5	2,2	4,7	3,8	-	2,3	0,9
2,8	10,9	15,1	8,6	9,0	2,4	1,5	1,8	5,5	3,9	0,6	1,9	1,2
2,3	7,2	13,7	9,0	5,4	2,7	3,8	1,2	6,0	3,8	1,2	0,7	0,8
8,2	4,5	13,2	8,5	10,5	2,7	2,3	2,1	2,1	1,4	0,2	0,3	0,3
5,3	5,8	13,5	8,8	8,0	2,7	3,0	1,6	4,0	2,6	0,7	0,5	0,6
1,1	7,5	8,2	6,1	4,3	2,9	1,7	1,0	6,6	3,8	2,3	0,3	1,8
2,2	6,7	9,2	9,6	9,2	3,0	0,9	1,7	3,4	2,3	0,6	1,1	0,7
1,7	7,1	8,7	7,8	6,8	2,9	1,3	1,4	5,0	3,0	1,4	0,7	1,3
1,2	6,7	10,1	6,3	5,5	2,5	1,7	1,2	4,2	3,0	0,9	0,5	0,9
4,1	7,1	10,4	12,2	8,3	3,6	0,9	1,5	3,6	2,9	0,4	1,0	0,5
2,7	6,9	10,3	9,4	7,0	3,0	1,3	1,4	3,9	2,9	0,6	0,7	0,7
1,9	10,7	14,5	10,4	6,1	2,7	3,8	1,6	5,3	2,6	0,5	0,9	2,2
5,1	10,8	21,3	13,8	8,2	4,0	1,0	1,8	3,6	2,9	0,3	1,0	0,5
3,5	10,7	17,9	12,2	7,2	3,4	2,4	1,7	4,4	2,8	0,4	1,0	1,3
3,1	11,6	10,6	7,5	8,3	3,3	2,7	1,2	6,6	4,2	1,0	0,8	1,9
2,8	10,2	12,6	13,2	11,0	5,6	1,4	1,6	3,8	2,8	-	2,0	0,6
3,0	10,9	11,6	10,4	9,7	4,5	2,0	1,4	5,2	3,5	0,5	1,4	1,2
1,0	8,9	13,6	8,6	7,2	2,8	1,8	1,9	6,5	4,3	1,4	1,4	1,4
5,8	10,7	16,3	15,0	8,6	3,8	2,0	2,1	6,1	4,5	0,5	1,7	0,9
3,5	9,9	15,0	11,9	7,9	3,3	1,9	2,0	6,3	4,4	1,0	1,6	1,2
3,0	12,3	20,6	12,0	7,8	3,0	3,5	3,3	8,3	4,5	1,5	1,8	2,3
6,8	8,3	21,5	12,7	11,6	3,1	1,4	3,1	6,1	4,7	0,2	1,2	0,9
5,0	10,2	21,0	12,4	9,7	3,0	2,4	3,2	7,2	4,6	0,9	1,5	1,6
1,8	10,2	10,6	5,8	6,4	3,0	2,6	2,0	6,8	3,8	1,7	0,8	2,3
4,4	7,3	13,0	11,8	9,1	3,8	1,6	2,8	4,5	3,9	0,4	1,6	0,3
3,1	8,7	11,8	8,9	7,7	3,4	2,1	2,4	5,7	3,9	1,0	1,2	1,3
1,5	9,7	10,8	8,2	7,1	2,7	1,9	1,1	5,8	3,9	1,6	0,8	1,3
3,1	6,2	11,6	12,5	9,6	2,3	1,4	1,4	2,9	2,3	0,3	1,1	0,3
2,3	7,9	11,2	10,4	8,4	2,5	1,7	1,3	4,3	3,1	0,9	0,9	0,8
1,8	9,2	11,8	7,9	6,2	2,6	2,7	1,6	5,9	3,5	1,2	0,9	1,6
4,3	8,0	14,5	12,4	9,6	3,5	1,3	1,8	4,0	3,1	0,3	1,3	0,6
3,1	8,6	13,2	10,2	8,0	3,1	2,0	1,7	4,9	3,3	0,8	1,1	1,1
2,2	9,4	10,2	8,7	5,8	3,1	2,6	1,3	6,1	3,3	1,1	1,0	2,3
4,9	6,9	11,8	14,4	10,2	3,9	1,4	2,2	3,6	2,3	0,3	1,1	0,9
3,6	8,1	11,0	11,7	8,1	3,5	2,0	1,7	4,8	2,8	0,7	1,1	1,6
2,2	9,1	10,6	9,0	5,2	3,4	2,6	1,6	6,0	3,1	0,7	0,9	2,3
4,6	7,6	12,8	14,0	10,5	3,8	1,7	2,5	4,6	2,9	0,1	1,8	1,3
3,5	8,3	11,7	11,6	7,9	3,6	2,2	2,1	5,2	3,0	0,4	1,4	1,7
1,5	7,6	9,6	10,6	5,9	2,4	2,0	0,7	4,8	2,5	1,2	0,5	2,0
4,9	5,2	12,2	14,5	10,4	3,6	0,8	1,9	2,4	1,7	0,6	0,6	0,6
3,2	6,4	10,9	12,5	8,1	3,0	1,4	1,3	3,6	2,1	0,9	0,5	1,3
2,3	12,1	11,3	9,3	6,8	2,9	2,6	2,3	7,3	5,0	1,7	1,0	2,1
4,6	9,5	17,4	15,9	8,9	5,2	1,2	3,5	4,7	3,7	0,5	1,4	0,7
3,5	10,7	14,5	12,7	7,9	4,1	1,9	2,9	5,9	4,3	1,1	1,2	1,4
1,3	9,0	10,8	7,0	5,7	3,3	2,3	0,7	5,2	3,6	0,9	1,5	1,3
5,8	8,1	13,8	14,0	9,4	4,5	1,1	2,1	5,1	3,8	0,2	1,7	0,9
3,6	8,5	12,4	10,6	7,6	4,0	1,7	1,4	5,1	3,7	0,5	1,6	1,1

**Noch: 1.2 Sterbefälle je 10 000 der mittleren Jahresbevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen 2005
nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Kreisfreie Stadt		Sterbefälle insgesamt	Sterbefälle nach Todesursachen (ICD-10)								Diabetes mellitus	Krank- heiten des Kreislauf- systems ins- gesamt
			Bös- artige Neubil- dungen ins- gesamt	darunter								
				der Ver- dauungs- organe	der Atmungs- organe und sonstiger intrathora- kaler Organe	Melanom und sonstige bösartige Neubil- dungen der Haut	der Brustdrüse	der Genital- organe und Harn- organe		des lymphati- schen, blutbilden- den und verwandten Gewebes		
Landkreis	Bezirk	Land	A00-T98	C00-C97	C15-C26	C30-C39	C43-C44	C50	C51-C68	C81-C96	E10-E14	I00-I99
Holzminden	m	122,1	31,4	9,7	8,1	0,8	-	4,7	3,7	3,1	50,6	
	w	130,1	25,7	8,5	2,7	0,2	4,0	3,5	3,0	5,2	68,3	
	i	126,2	28,5	9,1	5,4	0,5	2,0	4,1	3,3	4,2	59,6	
Nienburg (Weser)	m	105,1	28,5	8,8	7,6	0,2	0,3	4,8	2,2	2,7	44,4	
	w	121,7	24,0	7,1	3,0	0,5	4,4	4,7	2,0	3,0	65,9	
	i	113,5	26,3	7,9	5,3	0,3	2,4	4,7	2,1	2,8	55,3	
Schaumburg	m	109,2	31,5	10,3	7,9	0,6	0,1	6,2	2,4	3,8	41,2	
	w	120,8	27,5	8,0	2,5	0,4	4,9	4,9	2,9	4,1	59,2	
	i	115,2	29,4	9,1	5,1	0,5	2,6	5,5	2,7	4,0	50,5	
Bezirk Hannover	m	101,8	29,3	9,3	7,9	0,4	0,1	5,3	2,3	2,7	40,5	
	w	113,3	25,0	8,1	2,9	0,3	4,3	3,9	2,4	3,5	56,0	
	i	107,7	27,1	8,7	5,4	0,3	2,2	4,6	2,4	3,1	48,5	
Celle	m	102,2	32,1	9,9	9,9	0,6	-	4,7	3,1	2,7	37,6	
	w	118,5	26,0	8,1	3,4	0,2	4,7	3,2	2,5	5,3	53,8	
	i	110,5	29,0	9,0	6,6	0,4	2,4	3,9	2,8	4,1	45,9	
Cuxhaven	m	114,7	34,6	10,4	9,5	0,6	0,3	6,0	1,4	1,8	48,4	
	w	126,7	28,2	9,9	3,2	-	5,3	4,0	2,3	3,9	66,9	
	i	120,8	31,4	10,2	6,3	0,3	2,9	5,0	1,8	2,9	57,8	
Harburg	m	85,8	26,9	8,1	8,7	0,3	-	3,4	2,2	2,4	33,2	
	w	92,3	21,0	6,6	1,8	0,3	4,7	3,2	2,0	2,8	48,1	
	i	89,1	23,9	7,4	5,2	0,3	2,4	3,3	2,1	2,6	40,8	
Lüchow-Dannenberg	m	129,5	42,9	12,3	11,1	-	-	10,7	2,4	3,6	48,5	
	w	139,3	31,1	8,7	3,8	0,8	4,6	6,8	3,0	3,8	74,0	
	i	134,5	36,9	10,5	7,4	0,4	2,3	8,7	2,7	3,7	61,5	
Lüneburg	m	93,6	27,6	8,3	8,1	-	-	4,7	1,8	2,5	38,8	
	w	110,3	26,8	7,8	4,3	0,9	4,6	3,6	1,9	3,1	54,9	
	i	102,2	27,2	8,1	6,2	0,5	2,3	4,1	1,8	2,8	47,0	
Osterholz	m	92,8	28,4	7,2	7,2	1,3	-	5,0	1,6	2,0	35,4	
	w	110,6	21,2	6,5	3,7	0,9	2,8	3,5	1,6	5,1	54,1	
	i	101,8	24,8	6,8	5,4	1,1	1,4	4,3	1,6	3,5	44,9	
Rotenburg (Wümme)	m	93,2	26,0	7,3	6,4	0,4	-	6,1	2,8	3,6	37,1	
	w	97,3	21,2	6,9	1,6	0,1	5,0	3,4	1,8	3,3	48,8	
	i	95,2	23,6	7,1	4,0	0,2	2,5	4,7	2,3	3,5	43,0	
Soltau-Fallingb.ostel	m	103,8	31,8	9,7	8,3	0,6	-	6,5	2,3	2,1	40,0	
	w	111,9	26,5	8,4	3,8	0,3	4,6	4,5	2,4	2,7	55,7	
	i	107,8	29,1	9,0	6,0	0,4	2,3	5,5	2,3	2,4	47,9	
Stade	m	81,7	25,5	7,0	8,1	0,3	-	4,6	2,4	1,6	31,0	
	w	102,4	23,0	5,7	3,0	0,3	4,4	4,5	2,0	3,5	50,6	
	i	92,1	24,2	6,3	5,6	0,3	2,2	4,5	2,2	2,6	40,9	
Uelzen	m	118,9	33,4	10,6	7,4	1,3	-	7,2	2,6	1,5	52,5	
	w	142,9	33,0	11,0	3,6	0,2	6,2	5,8	3,4	4,6	76,1	
	i	131,3	33,2	10,8	5,5	0,7	3,2	6,5	3,0	3,1	64,7	
Verden	m	94,4	27,3	8,0	7,7	-	0,2	3,8	2,3	2,1	41,5	
	w	102,6	20,1	6,3	1,9	0,3	4,4	2,3	2,1	3,1	56,7	
	i	98,6	23,6	7,2	4,8	0,1	2,3	3,1	2,2	2,6	49,2	
Bezirk Lüneburg	m	97,9	29,6	8,7	8,4	0,5	-	5,2	2,2	2,3	39,1	
	w	110,8	24,7	7,6	3,0	0,3	4,7	3,8	2,2	3,7	56,1	
	i	104,5	27,1	8,2	5,6	0,4	2,4	4,5	2,2	3,0	47,8	
Delmenhorst, Stadt	m	92,9	30,3	11,2	5,6	0,8	-	5,9	1,1	3,2	36,1	
	w	107,9	23,5	8,5	1,8	0,5	3,9	4,1	2,1	3,4	57,4	
	i	100,5	26,8	9,9	3,7	0,7	2,0	5,0	1,6	3,3	47,0	

1) ohne X60-Y36 und Y87.

Sterbefälle nach Todesursachen (ICD-10)									Ausgewählte äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (ICD-10)			
darunter					Grippe und Pneu- monie	Krank- heiten der Leber	Krank- heiten des Urogeni- talsystems	Ver- letzungen, Vergiftun- gen und bestimmte andere Fol- gen äußerer Ursachen	äußere Ursachen von			
Hyper- tonie	akuter Myokard- infarkt	sonstige ischä- mische Herz- krank- heiten	sonstige Formen der Herz- krank- heit	zerebro- vaskuläre Krank- heiten					insgesamt			darunter
					Unfälle insgesamt	Transport- mittel- unfälle	Stürze					
I10-I15	I21	I20, I22-I25	I30-I52	I60-I69	J10-J18	K70-K77	N00-N99	S00-T98	V01-Y88 ¹⁾	V01-V99	W00-W19	X60-X84
2,1 3,7 2,9	10,7 10,7 10,7	12,8 16,7 14,8	11,8 18,7 15,3	8,4 11,5 10,0	3,7 4,2 4,0	2,1 1,5 1,8	1,3 2,5 1,9	8,1 6,7 7,4	3,7 5,2 4,5	0,5 1,0 0,8	1,0 2,0 1,5	3,7 0,7 2,2
2,4 6,1 4,3	10,8 8,9 9,9	9,1 13,2 11,1	11,2 20,7 16,0	7,8 12,4 10,1	2,2 3,1 2,7	2,9 1,1 2,0	1,9 1,9 1,9	6,8 3,9 5,4	2,5 2,8 2,7	1,3 0,6 0,9	0,3 0,9 0,6	3,8 0,8 2,3
2,2 6,3 4,3	9,6 7,9 8,7	10,3 14,5 12,5	8,7 15,0 11,9	6,5 8,9 7,7	3,0 3,8 3,4	2,1 1,5 1,8	0,6 1,8 1,2	7,7 4,3 6,0	4,3 3,6 4,0	1,5 0,5 1,0	1,4 2,2 1,8	3,1 0,6 1,8
2,0 5,1 3,6	9,5 7,4 8,4	10,3 13,0 11,7	9,0 15,0 12,1	6,1 10,1 8,2	3,0 4,0 3,5	2,5 1,3 1,9	1,2 2,2 1,7	6,2 3,9 5,0	3,4 2,8 3,1	1,1 0,4 0,7	1,0 1,3 1,1	2,3 0,8 1,6
1,5 4,0 2,7	9,0 8,0 8,5	9,9 11,5 10,7	7,8 13,7 10,8	5,6 11,0 8,4	3,6 4,4 4,0	2,5 1,9 2,2	1,8 2,4 2,1	6,0 5,0 5,5	3,8 3,7 3,8	1,8 0,6 1,2	0,9 1,4 1,2	1,9 0,9 1,4
2,0 6,3 4,2	11,2 9,3 10,3	12,3 12,8 12,5	10,3 18,3 14,4	8,9 14,8 11,9	4,3 5,4 4,9	2,5 1,1 1,8	1,5 1,5 1,5	4,5 2,8 3,6	2,9 2,2 2,5	1,2 0,7 0,9	1,2 0,9 1,0	1,5 0,5 1,0
1,5 2,8 2,2	8,1 6,0 7,0	9,3 10,8 10,1	6,3 12,9 9,7	4,3 10,3 7,4	2,3 2,6 2,5	2,0 1,3 1,6	0,9 1,3 1,1	4,8 2,5 3,7	2,4 1,7 2,0	0,8 0,4 0,6	0,8 0,7 0,7	2,0 0,7 1,3
2,0 4,9 3,5	11,1 9,1 10,1	16,3 17,5 16,9	9,9 21,3 15,7	6,0 15,9 11,1	4,8 2,7 3,7	2,4 - 1,2	1,6 2,7 2,1	6,4 5,7 6,0	3,6 4,2 3,9	2,4 1,1 1,7	0,8 1,9 1,4	2,0 0,8 1,4
2,3 3,7 3,0	7,9 8,6 8,2	8,9 11,9 10,5	11,3 13,8 12,6	5,2 9,7 7,5	2,8 3,6 3,2	1,8 1,6 1,7	1,3 1,8 1,5	5,2 2,6 3,8	3,1 1,8 2,4	0,8 0,1 0,5	0,7 0,2 0,5	1,5 0,4 1,0
2,2 3,7 2,9	7,4 6,5 6,9	8,6 12,6 10,6	6,3 13,5 9,9	6,5 10,3 8,4	2,9 5,2 4,1	1,6 0,7 1,2	2,2 2,8 2,5	5,2 3,0 4,1	3,8 2,1 2,9	1,6 0,3 1,0	0,5 0,9 0,7	1,1 0,7 0,9
2,3 5,2 3,8	6,3 6,2 6,2	9,8 9,2 9,5	10,1 15,4 12,7	6,1 8,1 7,1	3,0 2,1 2,5	1,8 1,1 1,5	1,5 1,1 1,3	5,1 3,8 4,4	2,5 3,0 2,8	1,0 1,1 1,0	0,4 1,0 0,7	2,2 0,4 1,3
3,0 5,6 4,3	7,3 8,1 7,7	11,8 11,3 11,6	8,0 13,3 10,6	6,6 12,6 9,6	2,1 2,9 2,5	2,1 1,1 1,6	1,3 2,0 1,6	7,0 3,2 5,1	4,6 2,2 3,4	2,3 0,7 1,5	1,3 0,8 1,1	1,7 1,0 1,3
1,3 3,6 2,5	8,8 8,6 8,7	6,5 9,3 7,9	5,8 14,5 10,2	5,8 10,9 8,4	2,6 4,3 3,4	2,0 1,1 1,5	1,1 1,7 1,4	5,8 2,4 4,1	3,7 1,7 2,7	1,9 0,2 1,0	0,9 0,9 0,9	1,5 0,4 1,0
3,4 5,2 4,3	11,5 12,0 11,7	14,7 21,8 18,3	10,6 17,6 14,2	8,7 12,6 10,7	3,6 4,0 3,8	3,0 1,0 2,0	1,7 1,0 1,3	8,1 5,8 6,9	4,3 4,0 4,1	2,1 0,6 1,3	1,1 2,2 1,6	3,0 0,6 1,8
2,9 6,0 4,5	9,5 6,9 8,2	8,3 10,6 9,5	8,8 19,2 14,1	7,6 9,7 8,6	2,4 3,2 2,8	1,7 0,9 1,3	0,8 1,0 0,9	3,6 4,4 4,0	2,3 3,2 2,8	0,5 0,4 0,4	0,9 1,5 1,2	1,1 0,7 0,9
2,1 4,5 3,3	8,7 7,9 8,3	10,0 11,9 11,0	8,4 15,2 11,9	6,3 11,2 8,8	3,0 3,7 3,4	2,1 1,2 1,6	1,4 1,7 1,5	5,4 3,5 4,4	3,2 2,5 2,9	1,4 0,5 0,9	0,9 1,0 0,9	1,7 0,6 1,2
2,9 5,2 4,1	8,6 9,3 8,9	9,6 11,1 10,4	7,0 18,4 12,8	5,6 11,1 8,4	2,4 3,1 2,8	2,9 1,6 2,2	- 1,8 0,9	4,6 2,6 3,6	2,9 1,6 2,2	0,8 - 0,4	0,5 1,0 0,8	1,3 0,7 0,7

**Noch: 1.2 Sterbefälle je 10 000 der mittleren Jahresbevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen 2005
nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Bezirk Land		Sterbefälle insgesamt	Sterbefälle nach Todesursachen (ICD-10)								
			Bös- artige Neubil- dungen ins- gesamt	darunter						Diabetes mellitus	Krank- heiten des Kreislauf- systems ins- gesamt
				der Ver- dauungs- organe	der Atmungs- organe und sonstiger intrathora- kaler Organe	Melanom und sonstige böartige Neubil- dungen der Haut	der Brustdrüse	der Genital- organe und Harn- organe	des lymphati- schen, blutbilden- den und verwandten Gewebes		
A00-T98	C00-C97	C15-C26	C30-C39	C43-C44	C50	C51-C68	C81-C96	E10-E14	I00-I99		
Emden, Stadt	m	110,3	41,5	12,5	11,7	-	-	6,3	3,5	2,3	29,3
	w	113,6	25,6	8,0	1,1	-	4,6	4,2	1,9	6,5	47,4
	i	112,0	33,5	10,2	6,4	-	2,3	5,2	2,7	4,4	38,5
Oldenburg (Oldb), Stadt	m	93,0	26,7	8,2	5,8	0,5	-	5,8	2,4	2,6	36,8
	w	107,7	21,7	5,9	3,2	0,2	3,4	3,8	2,4	2,3	57,1
	i	100,7	24,1	7,0	4,4	0,4	1,8	4,7	2,4	2,5	47,4
Osnabrück, Stadt	m	91,6	29,3	9,1	6,9	0,4	0,1	6,7	1,8	1,7	35,1
	w	101,9	21,8	8,1	3,1	0,5	2,2	3,3	2,3	2,2	50,1
	i	97,0	25,3	8,6	4,9	0,4	1,2	4,9	2,1	1,9	43,0
Wilhelmshaven, Stadt	m	112,5	32,2	8,3	11,4	1,0	-	5,7	1,4	1,7	43,9
	w	149,4	32,0	10,5	3,8	0,5	6,2	5,3	2,9	5,5	74,0
	i	131,0	32,1	9,4	7,6	0,7	3,1	5,5	2,1	3,6	58,9
Ammerland	m	93,3	27,5	10,0	7,8	0,5	-	4,4	2,3	1,2	35,6
	w	94,5	22,3	6,6	3,2	0,3	4,4	4,1	1,4	4,3	45,8
	i	93,9	24,9	8,3	5,5	0,4	2,3	4,2	1,8	2,8	40,8
Aurich	m	102,9	29,2	8,8	7,5	0,2	-	6,0	1,8	2,2	39,5
	w	104,7	23,8	8,4	2,5	0,4	4,0	4,5	1,3	4,2	48,4
	i	103,8	26,4	8,6	4,9	0,3	2,0	5,3	1,6	3,2	44,0
Cloppenburg	m	80,6	23,5	7,2	5,8	0,4	-	5,6	1,8	0,8	35,4
	w	79,4	19,9	7,1	2,3	0,5	3,1	3,4	1,9	2,5	40,6
	i	80,0	21,7	7,1	4,1	0,5	1,5	4,5	1,9	1,6	38,0
Emsland	m	85,3	25,2	7,3	7,7	0,3	0,1	4,2	2,5	3,0	32,7
	w	89,7	20,7	7,8	1,9	0,3	4,0	2,5	1,9	3,7	42,9
	i	87,5	22,9	7,6	4,8	0,3	2,1	3,3	2,2	3,4	37,8
Friesland	m	101,5	32,3	9,3	10,7	0,2	-	5,2	2,6	1,8	41,3
	w	105,8	27,1	8,8	1,9	-	6,0	4,4	2,7	2,9	50,2
	i	103,7	29,6	9,1	6,2	0,1	3,1	4,8	2,7	2,4	45,9
Grafschaft Bentheim	m	89,8	26,2	8,4	6,8	0,6	0,2	4,2	2,7	3,5	37,2
	w	96,2	22,6	7,1	2,1	0,3	3,8	4,1	2,2	4,4	45,3
	i	93,0	24,4	7,8	4,4	0,4	2,0	4,2	2,5	4,0	41,3
Leer	m	98,0	27,3	8,9	8,4	0,4	-	4,3	2,0	4,2	39,6
	w	92,3	20,9	7,2	2,4	-	3,3	3,2	2,3	4,5	44,9
	i	95,1	24,0	8,0	5,3	0,2	1,7	3,8	2,1	4,4	42,3
Oldenburg	m	88,4	25,7	6,6	7,6	0,8	-	6,1	1,6	3,5	36,6
	w	94,8	17,2	6,3	1,7	0,5	3,5	2,7	0,9	3,6	47,6
	i	91,6	21,4	6,5	4,6	0,6	1,8	4,4	1,3	3,6	42,1
Osnabrück	m	89,2	27,3	9,8	6,8	0,2	-	4,1	2,3	2,6	34,0
	w	98,4	24,2	7,9	2,8	0,3	3,3	4,9	2,1	3,7	47,9
	i	93,8	25,7	8,9	4,8	0,3	1,7	4,5	2,2	3,1	41,0
Vechta	m	75,0	22,9	7,5	6,0	0,6	-	4,1	1,5	2,1	25,9
	w	75,7	19,0	5,8	1,2	0,3	4,3	3,3	2,2	2,8	32,8
	i	75,4	20,9	6,7	3,6	0,5	2,2	3,7	1,9	2,5	29,4
Wesermarsch	m	110,7	30,5	8,8	9,7	0,2	0,2	5,4	1,9	3,4	46,0
	w	110,7	27,0	8,0	2,5	0,8	4,4	4,9	3,2	4,6	52,9
	i	110,7	28,7	8,4	6,1	0,5	2,3	5,1	2,6	4,0	49,5
Wittmund	m	97,8	24,7	7,4	6,4	0,4	-	5,3	1,8	3,2	40,3
	w	97,6	26,0	8,8	4,4	1,0	4,1	2,0	3,4	1,7	44,9
	i	97,7	25,4	8,1	5,4	0,7	2,1	3,6	2,6	2,4	42,7
Bezirk Weser-Ems	m	92,5	27,5	8,6	7,5	0,4	-	5,0	2,1	2,5	36,1
	w	98,5	22,7	7,6	2,5	0,4	3,8	3,8	2,1	3,6	47,7
	i	95,5	25,0	8,1	4,9	0,4	2,0	4,4	2,1	3,1	42,0
Niedersachsen	m	98,9	29,3	9,1	8,0	0,4	0,1	5,3	2,3	2,7	38,9
	w	108,3	24,5	7,9	2,8	0,4	4,3	3,9	2,3	3,8	53,1
	i	103,7	26,9	8,5	5,4	0,4	2,2	4,6	2,3	3,2	46,1

1) ohne X60-Y36 und Y87.

Sterbefälle nach Todesursachen (ICD-10)									Ausgewählte äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (ICD-10)			
darunter					Grippe und Pneu- monie	Krank- heiten der Leber	Krank- heiten des Urogeni- talsystems	Ver- letzungen, Vergiftun- gen und bestimmte andere Fol- gen äußerer Ursachen	darunter			vor- sätzliche Selbstbe- schädigung
Hyper- tonie	akuter Myokard- infarkt	sonstige ischä- mische Herz- krank- heiten	sonstige Formen der Herz- krank- heit	zerebro- vaskuläre Krank- heiten					Unfälle insgesamt	Transport- mittel- unfälle	Stürze	
I10-I15	I21	I20, I22-I25	I30-I52	I60-I69	J10-J18	K70-K77	N00-N99	S00-T98	V01-Y88 ¹⁾	V01-V99	W00-W19	X60-X84
2,0	7,0	6,7	3,9	6,3	7,4	2,3	1,6	5,5	3,1	0,8	0,4	1,6
3,1	5,7	5,7	12,2	13,0	9,2	2,3	2,3	3,4	2,3	0,4	0,8	0,8
2,5	6,4	6,2	8,1	9,7	8,3	2,3	1,9	4,4	2,7	0,6	0,6	1,2
1,3	8,2	9,6	6,7	8,2	1,8	3,2	0,9	3,9	2,9	1,1	0,8	0,9
4,1	7,4	14,7	15,4	10,2	3,5	1,1	1,2	3,3	2,4	0,1	1,7	0,7
2,8	7,8	12,2	11,2	9,2	2,7	2,1	1,1	3,6	2,7	0,6	1,3	0,8
1,5	7,5	9,1	8,3	4,9	2,8	1,7	0,8	6,0	4,0	0,6	1,4	1,8
4,2	8,6	9,8	14,3	8,6	3,8	1,2	2,3	3,6	3,3	0,5	0,9	0,1
2,9	8,1	9,4	11,5	6,8	3,4	1,4	1,6	4,8	3,6	0,5	1,2	0,9
3,8	8,8	11,2	11,0	4,8	3,3	3,1	1,4	5,0	3,1	1,0	0,2	1,2
8,1	11,7	15,5	21,5	12,7	4,8	1,2	1,9	6,2	4,5	-	2,4	1,2
6,0	10,3	13,4	16,2	8,7	4,1	2,1	1,7	5,6	3,8	0,5	1,3	1,2
2,8	9,3	7,4	9,0	4,4	3,0	0,9	1,2	6,9	3,7	1,2	1,2	2,5
4,9	6,1	9,9	12,1	8,2	2,9	1,7	1,2	2,7	1,9	0,2	0,9	0,3
3,9	7,7	8,7	10,6	6,3	2,9	1,3	1,2	4,8	2,8	0,7	1,0	1,4
1,5	7,5	10,0	9,4	6,5	3,6	4,1	2,2	6,0	3,6	0,8	1,0	2,2
4,7	6,5	10,2	12,2	9,4	4,4	2,5	1,4	3,6	2,8	0,2	0,9	0,6
3,2	7,0	10,1	10,8	8,0	4,0	3,3	1,8	4,8	3,2	0,5	0,9	1,4
1,5	9,3	8,3	9,8	3,5	1,7	0,8	0,6	6,1	4,7	2,8	0,4	1,0
2,5	5,4	12,8	10,6	7,1	3,2	0,8	0,8	1,6	1,4	0,8	0,5	-
2,0	7,4	10,5	10,2	5,3	2,4	0,8	0,7	3,9	3,1	1,8	0,5	0,5
1,2	7,0	9,0	7,7	4,6	2,1	0,9	0,8	6,1	3,3	1,9	0,5	2,0
3,4	5,4	10,5	11,4	8,2	2,7	0,6	1,4	3,0	2,5	0,8	0,8	0,3
2,3	6,2	9,8	9,6	6,4	2,4	0,7	1,1	4,6	2,9	1,4	0,6	1,2
3,4	9,9	9,9	8,7	6,7	2,6	0,6	1,6	4,0	2,4	0,6	0,6	1,6
5,2	4,6	12,3	14,6	9,8	2,7	0,4	1,5	3,3	2,3	0,2	1,2	0,8
4,3	7,2	11,1	11,7	8,3	2,7	0,5	1,6	3,6	2,4	0,4	0,9	1,2
1,5	8,4	9,6	7,7	5,3	2,1	1,5	0,8	4,2	2,9	1,7	0,3	1,4
2,1	6,2	11,2	10,8	10,8	2,5	0,6	1,9	2,7	2,2	0,6	0,4	0,3
1,8	7,3	10,4	9,2	8,1	2,3	1,0	1,3	3,4	2,5	1,1	0,4	0,8
1,6	8,9	10,2	9,9	5,4	1,5	1,6	1,6	6,9	4,2	1,4	0,9	2,0
3,5	6,9	9,1	12,2	8,4	3,0	1,1	1,1	3,9	2,6	1,1	0,5	0,8
2,5	7,9	9,7	11,0	6,9	2,2	1,3	1,3	5,4	3,4	1,2	0,7	1,4
1,6	8,2	8,7	9,3	6,4	2,1	1,8	1,3	4,5	3,2	1,0	1,0	1,0
3,0	6,3	9,8	15,6	7,4	4,3	1,3	1,6	3,2	2,5	-	1,1	0,3
2,3	7,3	9,2	12,5	6,9	3,2	1,5	1,4	3,8	2,9	0,5	1,0	0,6
1,3	7,2	8,1	8,1	6,0	1,9	1,3	1,6	5,5	3,5	1,4	0,7	1,7
3,2	6,1	11,3	14,0	9,4	2,7	0,7	1,3	3,0	2,2	0,2	0,7	0,7
2,3	6,6	9,7	11,1	7,7	2,3	1,0	1,4	4,3	2,8	0,8	0,7	1,2
1,4	6,2	6,9	5,4	3,9	1,5	1,5	1,1	5,7	3,9	2,1	0,3	1,1
1,8	4,2	8,8	8,7	4,6	2,5	0,6	0,9	2,5	1,9	0,3	0,4	0,4
1,6	5,2	7,9	7,1	4,3	2,0	1,1	1,0	4,1	2,9	1,2	0,4	0,8
2,4	9,2	12,5	10,3	6,0	1,7	3,9	1,7	5,4	2,8	0,9	0,6	2,4
4,4	8,6	12,9	13,9	7,0	4,6	1,1	1,5	2,5	2,1	0,8	0,2	0,2
3,4	8,9	12,7	12,1	6,5	3,2	2,4	1,6	3,9	2,4	0,9	0,4	1,3
1,4	8,5	10,2	9,5	6,4	2,1	4,9	1,1	7,8	2,8	1,1	1,1	4,6
4,7	5,1	7,8	16,6	8,4	3,4	1,4	0,7	4,4	3,7	0,7	1,0	0,7
3,1	6,7	9,0	13,1	7,4	2,8	3,1	0,9	6,0	3,3	0,9	1,0	2,6
1,7	8,0	9,1	8,4	5,5	2,3	1,9	1,2	5,6	3,4	1,3	0,7	1,7
3,8	6,5	10,9	13,3	8,8	3,4	1,1	1,4	3,2	2,4	0,4	0,9	0,5
2,8	7,2	10,0	10,9	7,2	2,9	1,5	1,3	4,4	2,9	0,9	0,8	1,1
1,9	8,8	10,2	8,4	6,0	2,7	2,3	1,3	5,9	3,5	1,3	0,9	1,9
4,4	7,4	12,4	14,0	9,8	3,7	1,2	1,8	3,8	2,8	0,5	1,1	0,6
3,2	8,1	11,3	11,3	8,0	3,2	1,7	1,5	4,8	3,2	0,9	1,0	1,2

2. Sterbefälle 2005 nach Altersgruppen, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.- Nr. der ICD-10	Todesursache		Gestorbene insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
				unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
A00 - T98	Insgesamt	m w i	38786 44190 82976	187 115 302	29 24 53	34 19 53	35 22 57	115 47 162	159 62 221	171 57 228
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w i	447 517 964	1 2 3	- 1 1	1 2 3	- - -	1 - 1	1 1 2	2 1 3
A15 - A19	darunter Tuberkulose	m w i	8 8 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B20 - B24	HIV-Krankheit (Humane Immun- defizienz-Viruskrankheit)	m w i	33 5 38	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1
C00 - D48	Neubildungen	m w i	11704 10267 21971	1 1 2	3 4 7	5 4 9	6 7 13	11 4 15	12 7 19	16 15 31
C00 - C97	darunter Bösartige Neubildungen	m w i	11470 10011 21481	1 1 2	3 4 7	5 4 9	6 7 13	11 4 15	10 7 17	16 14 30
C15 - C26	darunter der Verdauungsorgane	m w i	3578 3235 6813	- - -	- 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- 1 1	2 1 3
C16	darunter des Magens	m w i	616 477 1093	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
C18	des Dickdarms	m w i	919 1043 1962	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1
C30 - C39	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m w i	3135 1155 4290	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1
C34	darunter der Bronchien und der Lunge	m w i	2977 1128 4105	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
C43 - C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m w i	159 145 304	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
C50	der Brustdrüse	m w i	23 1758 1781	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1
C51 - C68	der Genitalorgane und der Harnorgane	m w i	2069 1574 3643	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 7
C61	darunter der Prostata	m	1226	-	-	-	-	-	-	-
C53 - C55	des Uterus	w	407	-	-	-	-	-	-	1
C81 - C96	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m w i	890 934 1824	- - -	- 1 1	2 - 2	2 2 4	3 1 4	3 1 4	5 1 6
C91 - C95	darunter Leukämie	m w i	385 397 782	- - -	- 1 1	2 - 2	2 2 4	3 - 3	3 - 3	1 1 2
D00 - D36	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen	m w i	14 17 31	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
D37 - D48	Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	m w i	220 239 459	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- 1 1

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren													Gestorbene je 100 000 der mittleren Jahresbevölkerung	Pos.-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
211 77 288	406 207 613	685 364 1049	1077 566 1643	1547 771 2318	1866 1008 2874	3060 1583 4643	4924 2496 7420	5166 3232 8398	6399 5586 11985	6024 9098 15122	3420 7293 10713	3271 11563 14834	989,3 1083,3 1037,2	A00 - T98
5 1 6	10 7 17	17 6 23	17 9 26	22 8 30	13 11 24	23 20 43	64 39 103	61 51 112	67 97 164	77 109 186	39 70 109	26 82 108	11,4 12,7 12,1	A00 - B99
- - -	- - -	1 1 2	- - -	1 1 2	- 1 1	- 1 1	- - -	2 - 2	- 2 2	3 1 4	1 1 2	- - -	0,2 0,2 0,2	A15 - A19
1 - 1	5 3 8	12 1 13	5 1 6	2 - 2	2 - 2	1 - 1	1 - 1	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	0,8 0,1 0,5	B20 - B24
31 23 54	66 71 137	156 155 311	314 284 598	529 393 922	731 567 1298	1316 845 2161	1971 1202 3173	1938 1263 3201	1984 1625 3609	1521 1773 3294	667 1021 1688	426 1003 1429	298,5 251,7 274,6	C00 - D48
30 23 53	65 70 135	155 155 310	310 282 592	522 390 912	725 566 1291	1305 838 2143	1939 1188 3127	1907 1245 3152	1943 1591 3534	1476 1713 3189	639 978 1617	402 931 1333	292,6 245,4 268,5	C00 - C97
5 3 8	17 12 29	51 29 80	84 49 133	159 76 235	248 117 365	442 203 645	627 335 962	592 392 984	613 550 1163	427 651 1078	192 407 599	118 408 526	91,3 79,3 85,2	C15 - C26
3 2 5	3 4 7	10 10 20	15 10 25	30 14 44	33 23 56	63 22 85	103 60 163	100 57 157	118 81 199	80 74 154	41 52 93	17 68 85	15,7 11,7 13,7	C16
1 1 2	6 2 8	11 3 14	11 13 24	29 22 51	52 29 81	95 51 146	141 93 234	153 119 272	192 172 364	126 229 355	60 147 207	42 159 201	23,4 25,6 24,5	C18
4 - 4	9 6 15	28 28 56	104 58 162	161 90 251	236 108 344	400 143 543	626 151 777	573 151 724	527 161 688	338 153 491	85 54 139	42 52 94	80 28,3 53,6	C30 - C39
4 - 4	9 6 15	22 28 50	102 58 160	149 86 235	216 106 322	380 141 521	596 151 747	548 148 696	510 155 665	325 148 473	76 51 127	39 50 89	75,9 27,7 51,3	C34
- - -	3 3 6	8 2 10	6 3 9	7 6 13	6 12 18	17 17 34	16 8 24	27 15 42	24 22 46	22 21 43	16 13 29	6 23 29	4,1 3,6 3,8	C43 - C44
- 5 5	1 23 24	- 43 43	- 81 81	3 100 103	- 145 145	- 207 207	6 252 258	3 208 211	3 240 243	4 218 222	3 113 116	- 122 122	0,6 43,1 22,3	C50
5 4 9	5 6 11	10 24 34	17 46 63	37 53 90	60 84 144	147 123 270	265 206 471	331 217 548	379 219 598	429 289 718	220 158 378	159 142 301	52,8 38,6 45,5	C51 - C68
- 2	- 4	1 12	3 19	11 23	21 26	71 37	147 54	196 52	238 47	279 55	147 38	112 37	31,3 10,0	C61 C53 - C55
4 4 8	7 5 12	19 9 28	22 13 35	38 23 61	33 31 64	95 49 144	140 100 240	154 138 292	168 198 366	112 185 297	55 102 157	28 71 99	22,7 22,9 22,8	C81 - C96
2 2 4	4 3 7	5 5 10	9 7 16	14 12 26	13 11 24	47 19 66	60 42 102	63 53 116	68 74 142	47 73 120	26 48 74	16 44 60	9,8 9,7 9,8	C91 - C95
- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 2	1 - 1	5 2 7	3 5 8	2 4 6	1 2 3	- 3 3	0,4 0,4 0,4	D00 - D36
1 - 1	1 1 2	1 - 1	3 2 5	7 3 10	6 1 7	10 6 16	31 14 45	26 16 42	38 29 67	43 56 99	27 41 68	24 69 93	5,6 5,9 5,7	D37 - D48

Noch: 2. Sterbefälle 2005 nach Altersgruppen, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.- Nr. der ICD-10	Todesursache		Gestorbene insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
				unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	117	-	-	-	-	-	-	-
		w	166	-	1	1	-	1	1	-
		i	283	-	1	1	-	1	1	-
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	m	1194	4	1	3	-	-	1	3
		w	1873	1	-	-	1	-	3	-
		i	3067	5	1	3	1	-	4	3
E10 - E14	darunter Diabetes mellitus	m	1043	-	-	-	-	-	1	1
		w	1547	-	-	-	-	-	1	-
		i	2590	-	-	-	-	-	2	1
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	m	423	-	-	-	-	1	2	4
		w	159	-	-	-	-	1	1	3
		i	582	-	-	-	-	2	3	7
F10	darunter durch Alkohol	m	376	-	-	-	-	-	-	1
		w	100	-	-	-	-	1	-	-
		i	476	-	-	-	-	1	-	1
F11	durch Opioide	m	4	-	-	-	-	-	1	1
		w	-	-	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	1	1
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	m	849	2	2	1	3	8	3	6
		w	993	3	3	-	1	1	3	1
		i	1842	5	5	1	4	9	6	7
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	m	15240	2	2	2	4	6	10	11
		w	21656	1	4	2	2	4	5	6
		i	36896	3	6	4	6	10	15	17
I10 - I15	darunter Hypertonie	m	741	-	-	-	-	-	-	-
		w	1796	-	1	-	-	-	-	-
		i	2537	-	1	-	-	-	-	-
I20 - I25	ischämische Herzkrankheiten	m	7452	-	-	-	-	-	2	3
		w	8083	-	-	-	-	-	-	1
		i	15535	-	-	-	-	-	2	4
I21	darunter akuter Myokardinfarkt	m	3457	-	-	-	-	-	1	1
		w	3007	-	-	-	-	-	-	1
		i	6464	-	-	-	-	-	1	2
I30 - I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	m	3312	2	2	1	3	2	6	4
		w	5716	1	2	2	1	1	3	2
		i	9028	3	4	3	4	3	9	6
I60 - I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	m	2352	-	-	-	-	3	1	4
		w	4018	-	1	-	-	2	2	1
		i	6370	-	1	-	-	5	3	5
I64	darunter Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	942	-	-	-	-	-	-	-
		w	1821	-	-	-	-	-	-	-
		i	2763	-	-	-	-	-	-	-
I70 - I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	668	-	-	-	-	-	-	-
		w	1059	-	-	-	-	-	-	1
		i	1727	-	-	-	-	-	-	1
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	m	2923	-	2	1	1	1	4	1
		w	3062	1	-	2	-	3	2	2
		i	5985	1	2	3	1	4	6	3
J10, J11	darunter Grippe	m	12	-	-	-	-	-	-	-
		w	27	-	-	-	-	1	-	-
		i	39	-	-	-	-	1	-	-
J12 - J18	Pneumonie	m	1055	-	2	-	-	1	-	1
		w	1467	1	-	-	-	-	2	2
		i	2522	1	2	-	-	1	2	3
J45 - J46	Asthma bronchiale, Status asthmaticus	m	87	-	-	-	1	-	1	-
		w	110	-	-	1	-	1	-	-
		i	197	-	-	1	1	1	1	-





davon im Alter von ... bis unter ... Jahren													Gestorbene je 100 000 der mittleren Jahresbevölkerung	Pos.-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
-	-	1	1	5	4	12	16	12	24	23	8	11	3,0	D50 - D89
-	-	-	1	2	4	3	7	16	21	45	23	40	4,1	
-	-	1	2	7	8	15	23	28	45	68	31	51	3,5	
1	6	8	22	45	55	78	170	167	206	205	115	104	30,5	E00 - E90
1	4	4	11	11	34	31	91	141	244	444	343	509	45,9	
2	10	12	33	56	89	109	261	308	450	649	458	613	38,3	
1	5	5	16	37	45	73	152	154	189	184	102	78	26,6	E10 - E14
-	3	2	5	7	25	24	79	123	221	400	278	379	37,9	
1	8	7	21	44	70	97	231	277	410	584	380	457	32,4	
4	15	38	64	63	51	46	52	28	21	20	2	12	10,8	F00 - F99
2	6	11	8	21	11	21	13	9	8	12	9	23	3,9	
6	21	49	72	84	62	67	65	37	29	32	11	35	7,3	
2	13	36	62	60	48	45	50	27	19	13	-	-	9,6	F10
-	5	10	7	20	11	18	13	5	5	3	1	1	2,5	
2	18	46	69	80	59	63	63	32	24	16	1	1	6,0	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	F11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	
6	9	27	14	40	30	59	93	90	150	171	74	61	21,7	G00 - G99
5	9	9	14	21	18	33	45	71	177	237	165	177	24,3	
11	18	36	28	61	48	92	138	161	327	408	239	238	23,0	
38	69	141	269	402	530	925	1697	1979	2698	2772	1788	1895	388,7	I00 - I99
7	30	64	87	125	163	339	644	1118	2406	4794	4313	7542	530,9	
45	99	205	356	527	693	1264	2341	3097	5104	7566	6101	9437	461,2	
-	-	6	4	11	18	30	53	83	113	156	124	143	18,9	I10 - I15
-	1	-	4	3	7	17	32	61	150	379	392	749	44,0	
-	1	6	8	14	25	47	85	144	263	535	516	892	31,7	
13	24	59	122	216	280	518	917	1068	1347	1299	819	765	190,1	I20 - I25
1	6	14	24	37	66	130	249	459	974	1831	1619	2672	198,1	
14	30	73	146	253	346	648	1166	1527	2321	3130	2438	3437	194,2	
10	18	49	96	140	173	297	515	518	631	485	280	243	88,2	I21
-	4	11	20	25	41	70	126	238	438	774	545	714	73,7	
10	22	60	116	165	214	367	641	756	1069	1259	825	957	80,8	
11	21	38	80	91	117	183	340	361	535	568	410	537	84,5	I30 - I52
1	7	21	22	30	32	67	136	230	554	1167	1129	2308	140,1	
12	28	59	102	121	149	250	476	591	1089	1735	1539	2845	112,9	
7	11	25	34	46	58	108	220	286	437	516	303	293	60,0	I60 - I69
2	8	13	29	32	34	63	144	228	459	958	791	1251	98,5	
9	19	38	63	78	92	171	364	514	896	1474	1094	1544	79,6	
-	1	5	6	7	11	28	67	107	182	247	158	123	24,0	I64
-	-	3	4	2	5	12	41	83	189	432	400	650	44,6	
-	1	8	10	9	16	40	108	190	371	679	558	773	34,5	
1	4	2	8	11	15	31	73	79	139	122	80	103	17,0	I70 - I79
2	-	3	1	6	4	19	24	60	103	220	215	401	26,0	
3	4	5	9	17	19	50	97	139	242	342	295	504	21,6	
3	5	19	39	37	59	149	278	366	594	615	374	375	74,6	J00 - J99
3	6	16	14	35	37	67	147	187	369	692	532	947	75,1	
6	11	35	53	72	96	216	425	553	963	1307	906	1322	74,8	
-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	3	2	2	0,3	J10, J11
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	5	14	0,7	
-	-	-	1	-	-	2	3	1	2	6	7	16	0,5	
2	4	10	18	9	19	33	67	108	189	229	170	193	26,9	J12 - J18
2	3	6	4	10	11	13	36	56	138	294	290	599	36,0	
4	7	16	22	19	30	46	103	164	327	523	460	792	31,5	
1	-	3	5	6	8	5	8	11	15	11	8	4	2,2	J45 - J46
-	2	4	2	5	3	4	13	13	18	19	11	14	2,7	
1	2	7	7	11	11	9	21	24	33	30	19	18	2,5	

Noch: 2. Sterbefälle 2005 nach Altersgruppen, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.- Nr. der ICD-10	Todesursache		Gestorbene insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
				unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	m	1994	1	1	2	1	1	1	13
		w	2198	-	1	-	-	-	1	1
		i	4192	1	2	2	1	1	2	14
K20 - K31	darunter Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	m	229	-	-	-	-	1	-	-
		w	308	-	-	-	-	-	-	-
		i	537	-	-	-	-	1	-	-
K70 - K77	Krankheiten der Leber	m	885	-	1	-	-	-	-	7
		w	494	-	-	-	-	-	-	-
		i	1379	-	1	-	-	-	-	7
K70	darunter alkoholische Leberkrankheit	m	703	-	-	-	-	-	-	6
		w	296	-	-	-	-	-	-	-
		i	999	-	-	-	-	-	-	6
K80 - K87	Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	m	168	-	-	-	-	-	-	3
		w	173	-	1	-	-	-	-	1
		i	341	-	1	-	-	-	-	4
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	18	-	-	-	-	-	-	-
		w	55	-	-	-	-	-	-	-
		i	73	-	-	-	-	-	-	-
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	m	69	-	-	-	-	1	-	-
		w	139	-	-	-	-	1	-	1
		i	208	-	-	-	-	2	-	1
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	m	517	-	-	-	-	1	-	-
		w	722	-	-	-	-	-	-	-
		i	1239	-	-	-	-	1	-	-
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	2	-	-	-	-	-	-	1
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	97	95	-	-	1	-	-	-
		w	65	64	-	-	-	-	-	-
		i	162	159	-	-	1	-	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	94	52	6	1	4	3	1	-
		w	66	30	4	4	1	1	1	-
		i	160	82	10	5	5	4	2	-
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifi- ziert sind	m	792	20	3	1	-	1	4	8
		w	716	9	1	1	1	1	3	3
		i	1508	29	4	2	1	2	7	11
R54	darunter Senilität	m	55	-	-	-	-	-	-	-
		w	246	-	-	-	-	-	-	-
		i	301	-	-	-	-	-	-	-
R95	Plötzlicher Kindstod	m	18	18	-	-	-	-	-	-
		w	8	8	-	-	-	-	-	-
		i	26	26	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	2307	9	9	17	15	80	119	107
		w	1534	3	5	3	9	30	34	23
		i	3841	12	14	20	24	110	153	130
T20 - T32	darunter Verbrennungen oder Verätzungen	m	31	-	-	5	-	2	3	1
		w	23	-	-	-	-	1	-	1
		i	54	-	-	5	-	3	3	2
T36 - T50	Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen, biolo- gisch aktive Substanzen	m	138	-	-	-	1	2	8	10
		w	75	-	-	-	-	-	2	2
		i	213	-	-	-	1	2	10	12
T71	Erstickung	m	457	2	1	-	4	4	18	15
		w	142	1	-	-	1	3	2	2
		i	599	3	1	-	5	7	20	17


davon im Alter von ... bis unter ... Jahren													Gestorbene je 100 000 der mittleren Jahresbevölkerung	Pos.-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
10 4 14	31 19 50	67 31 98	106 53 159	157 74 231	151 82 233	209 88 297	258 139 397	209 187 396	285 277 562	241 415 656	123 349 472	127 477 604	50,9 53,9 52,4	K00 - K93
1 - 1	- 2 2	7 1 8	4 1 5	15 6 21	12 5 17	13 4 17	32 14 46	25 22 47	42 37 79	30 61 91	20 66 86	27 89 116	5,8 7,6 6,7	K20 - K31
7 4 11	22 12 34	46 25 71	82 40 122	115 47 162	107 57 164	142 49 191	149 53 202	84 67 151	67 50 117	32 48 80	15 23 38	9 19 28	22,6 12,1 17,2	K70 - K77
6 4 10	19 9 28	44 23 67	77 33 110	105 39 144	96 51 147	115 43 158	118 34 152	58 30 88	40 15 55	10 7 17	7 5 12	2 3 5	17,9 7,3 12,5	K70
1 - 1	5 1 6	8 1 9	11 2 13	8 3 11	7 4 11	15 8 23	15 11 26	18 20 38	28 24 52	33 29 62	7 29 36	9 39 48	4,3 4,2 4,3	K80 - K87
- - -	- 1 1	- - -	2 - 2	- - -	- 1 1	- 3 3	4 - 4	1 3 4	3 7 10	4 13 17	1 13 14	3 14 17	0,5 1,3 0,9	L00 - L99
- - -	2 2 4	- 2 2	- 2 2	7 3 10	6 2 8	5 11 16	7 7 14	9 10 19	12 23 35	12 33 45	5 20 25	3 22 25	1,8 3,4 2,6	M00 - M99
- - -	1 1 2	2 1 3	9 5 14	11 2 13	9 3 12	23 16 39	39 20 59	52 55 107	92 102 194	118 163 281	77 135 212	83 219 302	13,2 17,7 15,5	N00 - N99
- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - -	- 1 -	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	0,0 2,5 1,6 2,0	O00 - O99 P00 - P96
2 1 3	5 1 6	4 - 4	6 1 7	1 4 5	4 4 8	2 7 9	3 2 5	- - -	- 4 4	- 1 1	- - -	- - -	2,4 1,6 2,0	Q00 - Q99
10 5 15	33 5 38	46 16 62	57 19 76	77 32 109	80 21 101	73 29 102	96 43 139	85 38 123	71 61 132	50 96 146	39 92 131	38 240 278	20,2 17,6 18,9	R00 - R99
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	1 2 3	4 8 12	9 23 32	18 43 61	23 169 192	1,4 6,0 3,8	R54
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0,5 0,2 0,3	R95
101 25 126	154 44 198	159 49 208	157 58 215	151 40 191	143 49 192	140 70 210	175 97 272	169 83 252	192 165 357	195 271 466	108 208 316	107 268 375	58,8 37,6 48,0	S00 - T98
1 1 2	1 1 2	2 1 3	2 6 8	2 1 3	2 - 2	1 2 3	3 - 3	2 - 2	1 - 1	2 3 5	1 3 4	- 3 3	0,8 0,6 0,7	T20 - T32
12 2 14	18 8 26	25 4 29	11 10 21	13 3 16	5 4 9	5 12 17	7 5 12	5 3 8	7 5 12	4 9 13	3 3 6	2 3 5	3,5 1,8 2,7	T36 - T50
29 2 31	37 6 43	36 11 47	38 9 47	28 6 34	42 6 48	35 10 45	48 18 66	30 10 40	34 11 45	33 22 55	11 12 23	12 10 22	11,7 3,5 7,5	T71

Gestorbene 2005 nach Todesursachen und Geschlecht



Gestorbene durch Unfälle je 10 000 Einwohner in Niedersachsen 2005 nach Unfallarten und Alter

Anzahl je 10 000
Einwohner



Die übrigen Unfälle beinhalten: Arbeitsunfälle, Schulunfälle, Sport-/Spielunfälle und sonstige Unfälle (bzw. unbekannt).
Die sonstigen Unfälle sind die am häufigsten vorkommende Unfallkategorie.
Vgl. hierzu auch Tabellen 3 und 4.

3. Sterbefälle durch Unfälle 2005 nach Unfallkategorien, ausgewählten Verletzungs- oder Vergiftungsarten und Geschlecht

Unfallkategorie		Sterbefälle durch Unfälle nach Todesursachen (ICD-10)							
		ins- gesamt	darunter						
			Verletzung des Kopfes	Verletzung des Halses	Verletzung des Thorax	Verletzung des Becken- bereiches	Verletzung der Hüfte und des Ober- schenkels	Verletzung mehrerer nicht näher bezeichneter Körperregionen	Folgen des Eindringens eines Fremd- körpers durch natürliche Körperöffnungen
			S00-T98	S00-S09	S10-S19	S20-S29	S30-S39	S70-S79	T00-T14 T15-T19
Arbeitsunfall	m	43	10	1	4	1	-	21	-
	w	1	-	-	-	-	-	-	-
	i	44	10	1	4	1	-	21	-
Schulunfall	m	1	1	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-
	i	1	1	-	-	-	-	-	-
Verkehrsunfall	m	509	129	29	21	4	2	311	-
	w	207	46	11	5	3	1	134	-
	i	716	175	40	26	7	3	445	-
Häuslicher Unfall	m	248	96	15	11	1	46	31	3
	w	331	83	9	3	13	151	33	1
	i	579	179	24	14	14	197	64	4
Sport-/Spielunfall	m	10	3	-	1	-	-	3	-
	w	5	3	-	-	-	-	-	-
	i	15	6	-	1	-	-	3	-
sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	565	55	8	14	6	51	27	122
	w	602	55	4	12	10	116	14	150
	i	1167	110	12	26	16	167	41	272
Insgesamt	m	1376	294	53	51	12	99	393	125
	w	1146	187	24	20	26	268	181	151
	i	2522	481	77	71	38	367	574	276

4. Sterbefälle durch Unfälle 2005 nach Unfallkategorien, ausgewählten, äußeren Ursachen und Geschlecht

Unfallkategorie		Sterbefälle durch Unfälle nach Todesursachen (ICD-10)							
		ins- gesamt	darunter						
			Transportmittelunfälle				Stürze		
			insgesamt	darunter			insgesamt	darunter	
				Fuß- gänger	Motor- radfahrer	PKW- Benutzer		auf gleicher Ebene, Stolpern	Treppe, Stufe
		V01-Y88 ¹⁾	V01-V99	V01-V09	V20-V29	V40-V49	W00-W19	W01	W10
Arbeitsunfall	m	43	10	2	-	-	10	-	-
	w	1	-	-	-	-	-	-	-
	i	44	10	2	-	-	10	-	-
Schulunfall	m	1	-	-	-	-	1	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-
	i	1	-	-	-	-	1	-	-
Verkehrsunfall	m	509	507	57	88	223	-	-	-
	w	207	204	37	12	94	-	-	-
	i	716	711	94	100	317	-	-	-
Häuslicher Unfall	m	248	-	-	-	-	202	2	56
	w	331	-	-	-	-	301	8	34
	i	579	-	-	-	-	503	10	90
Sport-/Spielunfall	m	10	4	-	-	-	1	-	-
	w	5	1	-	-	-	2	-	-
	i	15	5	-	-	-	3	-	-
sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	565	5	2	-	-	120	1	12
	w	602	-	-	-	-	150	1	10
	i	1167	5	2	-	-	270	2	22
Insgesamt	m	1376	526	61	88	223	334	3	68
	w	1146	205	37	12	94	453	9	44
	i	2522	731	98	100	317	787	12	112

1) ohne X60-Y36 und Y87.

Sterbefälle durch Unfälle nach Todesursachen (ICD-10)							
darunter							
Verbrennungen, Verätzungen	Erfrierungen	Vergiftungen mit Arzneimitteln, Drogen und biologischen Substanzen	Toxische Wirkung von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	Frühkomplikationen eines Traumas	Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischen Behandlungen	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen
T20-T32	T33-T35	T36-T50	T51-T65	T66-T78	T79	T80-T88	T90-T98
-	-	-	2	3	-	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	3	3	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	1	-	-	4
1	1	-	-	-	-	-	4
8	1	-	-	1	-	-	8
12	-	-	14	14	-	-	-
15	2	-	3	6	-	-	1
27	2	-	17	20	-	-	1
-	-	-	-	3	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	5	-	-	-
3	3	89	21	45	1	102	7
2	2	35	9	28	2	139	4
5	5	124	30	73	3	241	11
22	3	89	37	66	1	102	12
18	5	35	13	36	2	139	9
40	8	124	50	102	3	241	21

Sterbefälle durch Unfälle nach äußeren Ursachen (ICD-10)										
darunter										
Ertrinken, Untergehen	unfallbedingte Gefährdung der Atmung (Ersticken)	Rauch, Feuer, Flammen	Verbren- nungen, Verbrü- hungen	Naturkräfte			Vergiftung	sonstige und nicht näher bezeichnete Faktoren	Folgen und Spätfolgen von Unfällen	
				insgesamt	darunter					
					Kälte	Blitz- schlag				
W65-W74	W75-W84	X00-X09	X10-X19	X30-X39	X31	X33	X40-X49	X58-X59	Y85-Y86, Y88	
-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	3	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
5	4	21	-	-	-	-	-	3	3	-
4	2	15	2	-	-	-	-	-	5	-
9	6	36	2	-	-	-	-	3	8	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
26	132	4	1	6	6	-	89	46	5	
6	168	2	-	1	1	-	33	86	4	
32	300	6	1	7	7	-	122	132	9	
32	137	25	1	6	6	-	94	53	9	
11	170	17	2	1	1	-	34	91	7	
43	307	42	3	7	7	-	128	144	16	

5. Sterbefälle 2005 nach Altersgruppen, ausgewählten, äußeren Ursachen und Geschlecht

Pos.- Nr. der ICD-10	Todesursache		Gestorbene insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
				unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	2307	9	9	17	15	80	119	107
		w	1534	3	5	3	9	30	34	23
		i	3841	12	14	20	24	110	153	130
V01 - V99	Transportmittelunfälle	m	526	-	1	11	7	49	74	56
		w	205	-	-	1	7	23	23	10
		i	731	-	1	12	14	72	97	66
V01 - V09	darunter Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	61	-	-	5	2	7	4	4
		w	37	-	-	-	1	1	3	-
		i	98	-	-	5	3	8	7	4
V10 - V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	50	-	-	-	-	3	3	-
		w	23	-	-	1	2	2	-	-
		i	73	-	-	1	2	5	3	-
V20 - V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	88	-	-	-	1	7	9	10
		w	12	-	-	-	-	1	1	-
		i	100	-	-	-	1	8	10	10
V40 - V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	223	-	1	5	2	29	40	32
		w	94	-	-	-	3	13	17	6
		i	317	-	1	5	5	42	57	38
W00 - X59	sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	721	7	7	3	3	8	16	13
		w	784	3	4	2	1	1	2	4
		i	1505	10	11	5	4	9	18	17
W00 - W19	darunter Stürze	m	334	1	-	-	-	1	3	-
		w	453	-	-	1	-	-	-	1
		i	787	1	-	1	-	1	3	1
W20 - W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften	m	27	-	1	-	-	-	1	2
		w	2	-	-	-	1	-	-	-
		i	29	-	1	-	1	-	1	2
W65 - W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	32	-	4	-	1	4	-	-
		w	11	1	2	1	-	-	-	-
		i	43	1	6	1	1	4	-	-
W75 - W84	unfallbedingte Gefährdung der Atmung (Ersticken)	m	137	6	2	-	1	-	1	-
		w	170	2	2	-	-	-	1	-
		i	307	8	4	-	1	-	2	-
X00 - X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	25	-	-	2	1	1	2	-
		w	17	-	-	-	-	1	-	-
		i	42	-	-	2	1	2	2	-
X40 - X49	Vergiftungen	m	94	-	-	-	-	1	8	10
		w	34	-	-	-	-	-	1	3
		i	128	-	-	-	-	1	9	13
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	735	-	-	-	4	14	23	28
		w	264	-	-	-	-	4	7	6
		i	999	-	-	-	4	18	30	34
X85 - Y09	Tätlicher Angriff	m	23	-	-	1	-	-	1	1
		w	19	-	1	-	-	1	-	1
		i	42	-	1	1	-	1	1	2
Y10 - Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	161	2	1	1	-	8	5	7
		w	96	-	-	-	1	1	1	1
		i	257	2	1	1	1	9	6	8
Y85 - Y89	Folgezustände äußerer Ursachen	m	21	-	-	-	-	1	-	-
		w	16	-	-	-	-	-	-	-
		i	37	-	-	-	-	1	-	-

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren													Gestorbene je 100 000 der mittleren Jahresbevölkerung	Pos.- Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
101 25 126	154 44 198	159 49 208	157 58 215	151 40 191	143 49 192	140 70 210	175 97 272	169 83 252	192 165 357	195 271 466	108 208 316	107 268 375	58,8 37,6 48,0	V01 - Y98
37 12 49	52 11 63	35 12 47	34 7 41	29 9 38	19 10 29	21 10 31	22 13 35	28 13 41	24 18 42	18 18 36	5 4 9	4 4 8	13,4 5,0 9,1	V01 - V99
- - -	2 1 3	4 2 6	3 1 4	7 1 8	1 3 4	5 3 8	- 3 3	3 3 6	10 5 15	- 5 5	- 2 2	4 3 7	1,6 0,9 1,2	V01 - V09
1 1 2	3 - 3	- - -	1 - 1	1 2 3	7 1 8	1 - 1	9 6 15	10 4 14	6 4 10	4 - 4	1 - 1	- - -	1,3 0,6 0,9	V10 - V19
12 2 14	21 3 24	9 2 11	10 2 12	4 - 4	1 - 1	1 1 2	- - -	1 - 1	2 - 2	- - -	- - -	- - -	2,2 0,3 1,3	V20 - V29
17 7 24	19 6 25	14 7 21	11 3 14	6 3 9	5 3 8	11 4 15	5 2 7	11 4 15	2 5 7	9 8 17	4 2 6	- 1 1	5,7 2,3 4,0	V40 - V49
17 6 23	26 8 34	39 11 50	37 17 54	44 8 52	37 15 52	46 16 62	51 31 82	57 39 96	80 88 168	99 159 258	63 153 216	68 216 284	18,4 19,2 18,8	W00 - X59
1 1 2	3 2 5	7 2 9	11 2 13	17 4 21	13 8 21	28 6 34	31 12 43	34 25 59	47 51 98	54 100 154	42 97 139	41 141 182	8,5 11,1 9,8	W00 - W19
1 - 1	2 - 2	4 - 4	1 - 1	4 - 4	4 - 4	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	3 1 4	- - -	- - -	0,7 0,0 0,4	W20 - W49
1 - 1	1 - 1	3 1 4	1 - 1	5 1 6	- - -	1 1 2	3 3 6	5 - 5	- 1 1	3 - 3	- - -	- - -	0,8 0,3 0,5	W65 - W74
1 1 2	3 1 4	1 4 5	6 6 12	4 2 6	11 2 13	11 4 15	8 10 18	13 6 19	23 31 54	24 27 51	7 29 36	15 42 57	3,5 4,2 3,8	W75 - W84
- 1 1	1 1 2	2 - 2	4 5 9	2 - 2	1 - 1	1 2 3	3 - 3	1 - 1	1 - 1	2 2 4	1 2 3	- 3 3	0,6 0,4 0,5	X00 - X09
11 3 14	15 3 18	18 4 22	10 3 13	8 1 9	6 3 9	1 2 3	4 4 8	- 2 2	- - -	1 4 5	1 1 2	- - -	2,4 0,8 1,6	X40 - X49
35 4 39	63 15 78	66 23 89	59 26 85	64 18 82	61 19 80	51 26 77	70 30 100	52 20 72	54 17 71	51 29 80	21 11 32	19 9 28	18,7 6,5 12,5	X60 - X84
1 - 1	1 3 4	5 3 8	4 3 7	2 - 2	1 - 1	1 1 2	3 1 4	1 - 1	- 2 2	- 2 2	- 1 1	1 - 1	0,6 0,5 0,5	X85 - Y09
11 2 13	10 3 13	12 - 12	16 1 17	8 3 11	14 3 17	12 3 15	10 9 19	8 3 11	10 14 24	10 17 27	9 16 25	7 18 25	4,1 2,4 3,2	Y10 - Y34
- - -	1 1 2	2 - 2	6 1 7	1 - 1	2 - 2	2 4 6	1 3 4	1 2 3	2 - 2	1 3 4	- - -	1 2 3	0,5 0,4 0,5	Y85 - Y89

6. Häufigkeit und mittleres Sterbealter der Sterbefälle 2005 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht

Pos.- Nr. der ICD-10	Todesursache	Anteil an allen Todesursachen in %			Mittleres Sterbealter in Jahren		
		männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt
A00 - T98	Insgesamt	100,0	100,0	100,0	72,1	80,6	76,6
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	1,2	1,2	1,2	70,8	77,4	74,3
C00 - D48	Neubildungen	30,2	23,2	26,5	70,8	73,9	72,3
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	0,3	0,4	0,3	75,0	80,4	78,2
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	3,1	4,2	3,7	74,1	82,8	79,4
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	1,1	0,4	0,7	58,5	65,3	60,4
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	2,2	2,2	2,2	71,8	78,9	75,6
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	39,3	49,0	44,5	76,3	84,8	81,3
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,5	6,9	7,2	77,9	83,1	80,5
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	5,1	5,0	5,1	68,7	78,6	73,9
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	-	0,1	0,1	76,0	83,0	81,3
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	0,2	0,3	0,3	70,7	77,5	75,2
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	1,3	1,6	1,5	79,1	83,9	81,9
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	31,5	31,5
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	0,3	0,1	0,2	1,0	1,1	1,0
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,2	0,1	0,2	15,7	24,6	19,4
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	2,0	1,6	1,8	61,9	77,7	69,4
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	5,9	3,5	4,6	56,3	71,5	62,3

7. Vorsätzliche Selbstbeschädigung 2005 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht

Pos.- Nr. der ICD-10	Todesursache	Anzahl			Mittleres Sterbealter in Jahren		
		männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung insgesamt	735	264	999	56	60,4	57,2
X60 - X69	darunter Vorsätzliche Selbstvergiftung	72	44	116	53,3	56,7	54,6
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulieren oder Ersticken	437	123	560	55,9	63,2	57,5
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	10	17	27	62,7	73,5	69,5
X72 - X75 X78, X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schußwaffen, Explosivstoffe, und scharfe oder stumpfe Gegenstände	122	12	134	64,1	58,8	63,6
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	40	21	61	53,4	58,1	55