



A IV 2.1 – j 2004

## Diagnosedaten der Krankenhäuser in Niedersachsen 2004



**Niedersachsen**

#### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- = Zahlenwert geheimzuhalten
- X = Tabellenfach gesperrt; keine sinnvolle Aussage möglich

#### Abkürzungen

ICD-10 = 10. Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten 2004 GM (German Modification)

#### Verantwortlich für diese Veröffentlichung:

Dr. Margot Thomsen	Referatsleiterin	Tel. (05 11) 98 98 – 21 36
Stefanie Riedel	Hauptsachbearbeiterin	Tel. (05 11) 98 98 – 21 27
Carsten Lüders	Sachbearbeiter	Tel. (05 11) 98 98 – 21 25

#### Auskünfte:

Zentrale Informationsstelle  
Tel. (05 11) 98 98 – 11 34  
Fax (05 11) 98 98 – 41 32

Herausgeber: Niedersächsisches Landesamt für Statistik (NLS)

Zu beziehen durch: NLS - Schriftenvertrieb -

Postfach 91 07 64, 30427 Hannover

Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover

Tel. (05 11) 98 98 – 31 66, Fax (05 11) 98 98 – 41 33

E-Mail: [vertrieb@nls.niedersachsen.de](mailto:vertrieb@nls.niedersachsen.de)

Internet: [www.nls.niedersachsen.de](http://www.nls.niedersachsen.de)

Erschienen im Januar 2007

© Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2007. Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

## Inhalt

Seite

Vorbemerkungen ..... 4

### Diagnosen der Krankenhauspatienten in Niedersachsen

Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen ..... 5

### Tabellen

1.1	Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2004 (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) insgesamt.....	6
1.2	Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2004 (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) männlich.....	7
1.3	Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2004 (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) weiblich .....	8
2.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2002-2004 nach Diagnoseklassen (ICD/10 GM 2004) und Geschlecht.....	9
3.1	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Diagnoseklassen (ICD/10 GM 2004), Altersgruppen und Geschlecht insgesamt.....	10
3.2	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Diagnoseklassen (ICD/10 GM 2004), Altersgruppen und Geschlecht männlich .....	12
3.3	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Diagnoseklassen (ICD/10 GM 2004), Altersgruppen und Geschlecht weiblich .....	14
4.1	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Diagnoseklassen (ICD/10 GM 2004), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht insgesamt .	16
4.2	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Diagnoseklassen (ICD/10 GM 2004), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht männlich...	18
4.3	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Diagnoseklassen (ICD/10 GM 2004), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht weiblich ....	20
5.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen.....	22
6.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2004 nach Diagnoseklassen und Kreisen.....	24
7.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle) 2002-2004 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer.....	28

## Vorbemerkungen

### Krankenhäuser

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, ihrer organisatorischen Einheiten, personellen und sachlichen Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten/-innen und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung, über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Sie dient damit letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Rechtsgrundlage für die jährlich durchgeführte Totalerhebung ist die Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), geändert durch die Verordnung vom 13. August 2001 (BGBl. I S. 2135) in Verbindung mit § 28 Abs. 2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 23. Juni 1997 (BGBl. I S. 1520, 1531 in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 18 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1857). Danach erstreckt sich die Erhebung auf alle Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, die der stationären und der vor- bzw. nachsorglichen Kranken-

hausbehandlung dienen. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V)

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem Pflegefunktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten

und in denen

- die Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

Das Erhebungsprogramm der Krankenhausstatistik umfasst drei Teile:

- Teil I: Grunddaten
- Teil II: Diagnosen
- Teil III: Kostennachweis

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen sind für den Teil I: Grunddaten und soweit mehr als 100 Aufgestellte Betten vorhanden sind auch für den Teil II: Diagnose berichtspflichtig.

Im vorliegenden Bericht wird das Jahr 2004 dargestellt. Die Tabellen enthalten grundsätzlich die Stundenfälle, ausgenommen die Tabellen 2, 6 und 7.

Weitere Informationen aus den einzelnen Statistiken erhalten Sie vom Niedersächsischen Landesamt für Statistik, Postfach 91 07 64, 30427 Hannover, Tel. (05 11) 98 98 - 21 27 oder 21 25; Fax (05 11) 98 98 - 42 31.

Auf Bundesebene sind Ergebnisse in Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes, der Fachserie 12, Gesundheit enthalten. Daten der Krankenhausstatistik sind in der Reihe 6 veröffentlicht. Hier stehen Reihe 6.1 Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Reihe 6.2 Diagnosen der Krankenhauspatienten und Reihe 6.3 Kostennachweis der Krankenhäuser zur Verfügung.

Zu beziehen sind diese Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes über den Online-Shop unter:

[www.destatis.de](http://www.destatis.de)

## - Erläuterung zu einzelnen Erhebungsmerkmalen -

### Krankenhausstatistik Teil II: Diagnosen

Die Meldungen zur Diagnosestatistik beziehen sich auf alle im Laufe des Berichtsjahres aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patienten. Stundenfälle und Gesunde Neugeborene sind enthalten. Die Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen Patienten, nicht jedoch teilstationär oder ambulant behandelte Patienten. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird für jeden Krankenhausaufenthalt jeweils ein vollständiger Datensatz erstellt. Gleiches gilt für beurlaubte Patienten, wenn für die Urlaubszeit keine Pflegesätze berechnet werden. Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen.

#### Alter

Als Alter wird das am Tage der Krankenhausaufnahme erreichte Alter in Jahren herangezogen. Dieses ergibt sich aus der Angabe des Geburtsdatums und des Zugangsdatums.

#### Verweildauer

Als Verweildauer wird die durchschnittliche Verweildauer aller im Berichtsjahr aus dem Krankenhaus entlassenen Patienten errechnet. Die Verweildauer der einzelnen Krankenhauspatienten ergibt sich aus der Differenz zwischen den beiden Angaben 'Zugangsdatum ins Krankenhaus' und 'Abgangsdatum aus dem Krankenhaus'. Die durchschnittliche Verweildauer gibt die Zahl der Tage an, die die Patienten durchschnittlich in stationärer Behandlung verbringen.

#### Stundenfälle innerhalb eines Tages

Patienten, die in ein Krankenhaus aufgenommen und noch am gleichen Tag wieder entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, sowie Patienten, die am Aufnahmetag verstorben sind.

#### Sterbefälle

Hier werden die stationär behandelten Patienten nachgewiesen, die während des Aufenthalts im Krankenhaus verstorben sind.

#### Hauptdiagnose

Als Hauptdiagnose ist die zum Zeitpunkt der Entlassung bekannte Diagnose angegeben, die hauptsäch-

lich die Dauer der vollstationären Behandlung beeinflusst bzw. den größten Anteil an medizinischen Leistungen verursacht hat. Sie ist entsprechend der **10. Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme German Modification (ICD 10 2004 GM)** zu melden.

Das Kapitel XX "Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität" bleibt unberücksichtigt, da bei Verletzungen und Vergiftungen die Art der Verletzung bzw. Vergiftung nach dem Kapitel XIX "Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen" verschlüsselt wird. Nichtkranke Zustände werden nach dem Kapitel XXI "Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen" verschlüsselt.

#### Operationen im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose

Es wird erfasst, ob der Patient während des Krankenhausaufenthaltes im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert wurde. Als Operation gelten ausschließlich Maßnahmen gemäß Kapitel 5 des amtlichen Operationsschlüssel nach § 301 SGB V.

#### Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

Fachabteilungen sind abgegrenzte, von Ärzten mit Gebiets- oder Schwerpunktbezeichnung ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit besonderen Behandlungseinrichtungen. Durchläuft ein Patient mehrere Fachabteilungen während eines Krankenhausaufenthaltes, so wird er derjenigen Fachabteilung zugeordnet, in der er sich am längsten aufgehalten hat.

Aus Gründen einheitlicher Zählweise wird auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung "Intensivmedizin" verzichtet. Vorübergehende Behandlungen von Patienten in der Fachabteilung "Intensivmedizin" werden der abgebenden bzw., falls die Aufnahme von außerhalb erfolgt war, der aufnehmenden Fachabteilung zugeordnet. Ausschließlich in der Fachabteilung "Intensivmedizin" behandelte Fälle werden ebenfalls einer der aufgeführten Fachabteilungen zugerechnet.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2004  
(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle)

1.1 Insgesamt

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnose	Insgesamt <sup>2)</sup>	Einweisungen je 10 000 der mittleren Bevölkerung	Durchschnittliche Verweildauer
1.	I20	Angina pectoris	31 331	39,2	6,2
2.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	28 756	36,0	7,8
3.	I50	Herzinsuffizienz	24 125	30,2	12,1
4.	K80	Cholelithiasis	20 597	25,8	7,7
5.	I21	Akuter Myokardinfarkt	20 397	25,5	9,2
6.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	19 999	25,0	10,2
7.	S06	Intrakranielle Verletzung	18 492	23,1	4,9
8.	H25	Cataracta senilis	17 751	22,2	2,7
9.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	17 693	22,1	13,1
10.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	17 658	22,1	4,7
11.	I63	Hirnfarkt	17 021	21,3	15,7
12.	K40	Hernia inguinalis	16 987	21,2	4,9
13.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	16 569	20,7	7,0
14.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	14 583	18,2	17,2
15.	S72	Fraktur des Femurs	14 404	18,0	17,7
16.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	14 220	17,8	7,3
17.	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	13 851	17,3	10,6
18.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	13 393	16,7	10,9
19.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	12 895	16,1	10,4
20.	A09	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	12 613	15,8	4,0

<sup>1)</sup> Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2004 GM

<sup>2)</sup> Patienten ohne Angabe zum Geschlecht sind nicht enthalten.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2004  
(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle)

1.2 Männlich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnose	Männlich	Einweisungen je 10 000 der mittleren Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	21 572	55,1	7,9
2.	I20	Angina pectoris	19 585	50,0	6,0
3.	K40	Hernia inguinalis	14 863	37,9	4,8
4.	I21	Akuter Myokardinfarkt	12 856	32,8	8,6
5.	I50	Herzinsuffizienz	11 066	28,2	12,0
6.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	10 651	27,2	10,1
7.	S06	Intrakranielle Verletzung	10 365	26,5	5,1
8.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	9 935	25,4	7,2
9.	G47	Schlafstörungen	9 574	24,4	1,7
10.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	8 705	22,2	9,6
11.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	8 520	21,7	6,1
12.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	8 295	21,2	4,4
13.	I63	Hirnfarkt	8 272	21,1	15,8
14.	N20	Nieren- und Ureterstein	8 095	20,7	3,7
15.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	7 851	20,0	10,8
16.	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	6 772	17,3	10,1
17.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	6 640	16,9	10,0
18.	I70	Atherosklerose	6 589	16,8	14,3
19.	C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	6 516	16,6	7,7
20.	K80	Cholelithiasis	6 513	16,6	8,4

<sup>1)</sup>Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2004 GM

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2004  
(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle)

1.3 Weiblich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnose	Weiblich	Einweisungen je 10 000 der mittleren Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	K80	Cholelithiasis	14 084	34,5	7,3
2.	I50	Herzinsuffizienz	13 059	32,0	12,1
3.	H25	Cataracta senilis	12 312	30,2	2,7
4.	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	11 780	28,9	8,8
5.	I20	Angina pectoris	11 746	28,8	6,5
6.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	11 712	28,7	13,7
7.	O70	Dammriß unter der Geburt	11 665	28,6	3,7
8.	S72	Fraktur des Femurs	10 331	25,3	18,4
9.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	9 363	22,9	4,9
10.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	9 348	22,9	10,4
11.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	8 950	21,9	17,3
12.	I63	Hirnfarkt	8 749	21,4	15,6
13.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	8 440	20,7	6,5
14.	S06	Intrakranielle Verletzung	8 127	19,9	4,6
15.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	8 049	19,7	7,9
16.	D25	Leiomyom des Uterus	8 035	19,7	8,2
17.	O80	Spontangeburt eines Einlings	7 908	19,4	3,4
18.	I21	Akuter Myokardinfarkt	7 541	18,5	10,1
19.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	7 184	17,6	7,6
20.	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	7 079	17,4	11,1

<sup>1)</sup>Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2004 GM

## 2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2002-2004 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.) und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	2002	2003	2004		
		Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Männlich <sup>2)</sup>	Weiblich <sup>2)</sup>
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	37 712	37 294	37 024	17 923	19 101
C00-D48	Neubildungen	148 525	143 235	141 329	67 552	73 777
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	10 117	10 204	9 863	4 021	5 842
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	39 218	38 477	37 636	14 349	23 287
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	86 859	86 784	87 013	47 329	39 684
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	55 962	57 609	57 040	30 888	26 152
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	36 368	35 180	31 969	11 957	20 012
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	17 132	15 998	14 948	7 058	7 890
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	232 759	226 880	217 435	113 752	103 683
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	103 316	102 702	97 823	53 194	44 629
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	156 654	156 175	154 309	75 941	78 368
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	22 009	21 376	20 597	10 726	9 871
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	124 471	124 893	122 865	52 698	70 164
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	93 376	92 301	82 295	33 603	48 692
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	92 755	89 469	86 986	-	86 986
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10 365	8 766	12 954	7 105	5 849
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	9 355	8 778	8 083	4 345	3 738
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	48 438	47 258	47 599	20 977	26 622
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	152 015	151 113	146 999	71 434	75 565
Z00-Z99 <sup>3)</sup>	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	18 740	14 041	65 750	30 356	35 393
<b>Ohne Diagnoseangabe</b>		1 837	364	427	178	248
<b>Insgesamt</b>		<b>1 497 983</b>	<b>1 468 897</b>	<b>1 480 944</b>	<b>675 386</b>	<b>805 553</b>

<sup>1)</sup> Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten 2002= Version 1.3, 2003= Version 2.0, 2004= Version 2004 GM.

<sup>2)</sup> Patienten ohne Angabe zum Geschlecht sind nicht enthalten.

<sup>3)</sup> Gesunde Neugeborene (Z38) enthalten.

### 3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht

#### 3.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	37 766	2 709	4 937	2 289	1 804	1 616	1 396	1 131	1 233	1 356
C00-D48	Neubildungen	147 836	201	886	937	852	1 178	1 141	1 412	2 424	4 799
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	10 478	102	340	338	267	213	161	169	194	257
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	38 211	297	558	605	934	713	625	697	1 065	1 562
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	92 430	109	290	964	2 194	5 431	6 538	6 075	7 292	10 086
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	58 599	371	938	1 194	1 206	1 378	1 290	1 451	1 918	2 932
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	32 191	88	254	508	262	239	234	269	318	480
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	15 530	279	918	668	479	439	464	489	715	1 031
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	224 673	182	214	407	684	942	1 039	1 230	2 002	3 810
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	100 481	4 160	11 816	7 057	3 238	4 451	3 605	3 131	3 594	4 131
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	157 151	1 367	1 640	2 734	4 981	6 126	5 317	4 854	5 910	8 108
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	20 937	299	611	499	513	1 183	1 454	1 208	1 271	1 637
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	123 966	40	333	654	1 208	2 209	2 232	2 607	4 033	6 399
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	84 803	527	849	894	987	2 541	3 203	3 246	4 352	5 748
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	91 608	-	-	-	71	4 463	17 271	25 335	27 069	14 684
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	13 897	13 865	17	2	6	2	1	-	-	1
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	8 433	2 215	1 408	1 191	722	569	340	263	237	285
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	51 302	1 087	1 338	1 713	2 445	2 649	1 993	1 641	1 869	2 395
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	152 845	1 812	5 642	5 553	6 886	9 428	7 759	5 898	6 376	8 206
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	69 936	51 684	431	308	299	422	1 039	1 824	2 487	2 357
	Ohne Diagnoseangabe	466	46	3	-	4	6	14	36	68	69
<b>Insgesamt</b>		<b>1 533 539</b>	<b>81 440</b>	<b>33 423</b>	<b>28 515</b>	<b>30 042</b>	<b>46 198</b>	<b>57 116</b>	<b>62 966</b>	<b>74 427</b>	<b>80 333</b>

<sup>1)</sup>Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version GM 2004

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
1 302	1 185	1 247	1 337	1 867	2 319	2 326	2 719	2 780	1 224	827	162	-	A00-B99
7 661	9 587	11 231	12 761	19 444	23 225	18 323	15 918	10 500	3 455	1 653	246	2	C00-D48
316	345	388	418	685	981	1 108	1 340	1 458	751	527	120	-	D50-D89
1 862	2 046	2 338	2 410	3 233	4 093	3 660	3 785	3 897	2 011	1 475	345	-	E00-E90
11 648	10 013	7 703	4 945	4 590	3 880	2 812	2 961	2 742	1 230	781	145	1	F00-F99
3 553	3 819	4 327	4 187	5 505	6 228	5 161	5 323	4 713	1 852	1 072	180	1	G00-G99
542	625	853	1 198	2 380	3 851	4 483	6 523	6 118	2 060	825	81	-	H00-H59
1 147	1 090	1 237	1 231	1 504	1 424	925	773	517	129	64	7	-	H60-H95
5 996	8 268	11 931	14 294	24 345	33 083	31 631	34 575	29 728	11 971	7 006	1 335	-	I00-I99
3 701	3 251	3 464	3 489	5 582	6 827	6 659	7 882	7 399	3 652	2 732	659	1	J00-J99
9 233	9 526	10 113	9 890	13 725	15 795	13 111	13 724	12 030	4 989	3 294	684	-	K00-K93
1 479	1 309	1 307	1 095	1 298	1 406	1 168	1 240	1 083	488	322	67	-	L00-L99
7 905	8 626	10 553	11 210	14 433	16 303	13 672	11 747	7 114	1 823	765	100	-	M00-M99
6 454	6 027	5 651	5 097	7 211	8 941	7 018	6 991	5 391	2 102	1 330	242	1	N00-N99
2 595	111	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	O00-O99
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	P00-P96
239	196	173	132	149	126	62	73	33	12	7	1	-	Q00-Q99
2 497	2 428	2 632	2 549	3 403	4 156	3 705	4 585	4 592	2 071	1 297	257	-	R00-R99
8 345	7 423	7 445	6 717	9 062	10 442	9 613	11 496	12 552	6 275	4 708	1 207	-	S00-T98
1 330	870	871	860	1 103	1 161	863	908	666	235	117	26	75	Z00-Z99
36	17	13	12	19	20	28	18	16	6	4	-	31	ohne Diagnose- angabe
<b>77 843</b>	<b>76 762</b>	<b>83 485</b>	<b>83 832</b>	<b>119 538</b>	<b>144 261</b>	<b>126 328</b>	<b>132 581</b>	<b>113 329</b>	<b>46 336</b>	<b>28 806</b>	<b>5 865</b>	<b>113</b>	<b>Insgesamt</b>

### 3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht

#### 3.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	18 292	1 512	2 628	1 228	898	641	665	575	669	786
C00-D48	Neubildungen	70 606	91	534	517	499	541	507	549	778	1 346
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4 390	73	218	197	166	104	80	79	76	107
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	14 645	163	298	310	472	308	248	245	354	535
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	50 746	55	173	647	1 177	2 615	3 817	3 697	4 455	5 994
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	31 730	224	522	630	634	681	602	686	1 075	1 696
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	12 078	44	134	280	141	122	100	139	146	240
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7 384	155	553	371	245	196	227	237	369	531
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	118 047	108	125	211	330	467	555	682	1 143	2 204
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	54 779	2 495	7 049	3 938	1 567	1 722	1 644	1 546	2 010	2 338
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	77 482	901	968	1 526	2 463	2 294	2 216	2 172	2 968	4 368
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10 909	167	367	283	256	624	835	727	805	980
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	53 275	22	172	402	545	1 053	1 148	1 489	2 341	3 646
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	34 541	331	444	479	510	533	765	791	1 152	1 622
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	7 626	7 601	14	2	5	-	1	-	-	1
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	4 545	1 253	1 013	700	403	227	135	99	96	100
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	22 752	583	746	854	1 017	818	688	624	785	1 181
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	74 937	970	3 108	3 271	4 096	6 119	5 249	4 061	4 211	5 449
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	32 471	25 970	220	172	153	155	176	251	435	544
Ohne Diagnoseangabe		199	29	-	-	3	5	8	18	21	20
<b>Insgesamt</b>		<b>701 434</b>	<b>42 747</b>	<b>19 286</b>	<b>16 018</b>	<b>15 580</b>	<b>19 225</b>	<b>19 666</b>	<b>18 667</b>	<b>23 889</b>	<b>33 688</b>

<sup>1)</sup> Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version GM 2004

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt		
721	665	694	699	1 014	1 200	1 133	1 094	888	348	192	42	-	A00-B99	
1 986	2 961	4 663	6 430	10 804	13 307	10 361	8 270	4 558	1 287	544	72	1	C00-D48	
109	123	184	177	361	483	510	526	459	212	123	23	-	D50-D89	
684	829	1 003	1 121	1 526	1 937	1 569	1 273	995	460	262	53	-	E00-E90	
7 057	6 192	4 503	2 807	2 348	1 773	1 138	1 039	703	325	190	40	1	F00-F99	
2 161	2 338	2 776	2 725	3 454	3 850	2 871	2 455	1 575	486	249	40	-	G00-G99	
297	328	455	580	1 211	1 825	1 724	2 072	1 552	494	177	17	-	H00-H59	
573	524	575	608	693	656	391	289	138	35	16	2	-	H60-H95	
3 708	5 253	7 794	9 314	15 698	20 328	17 706	16 455	10 731	3 297	1 674	264	-	I00-I99	
2 201	1 931	1 943	2 055	3 466	4 301	4 165	4 479	3 412	1 406	914	197	-	J00-J99	
5 125	5 308	5 584	5 488	7 713	8 832	6 780	6 356	4 132	1 406	750	132	-	K00-K93	
866	680	737	569	675	744	558	504	347	122	55	8	-	L00-L99	
4 279	4 533	5 178	5 253	6 113	6 517	4 796	3 567	1 660	402	144	15	-	M00-M99	
1 970	1 898	2 100	2 326	3 663	4 915	3 815	3 599	2 310	787	457	73	1	N00-N99	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	P00-P96
100	94	84	54	65	51	26	27	13	2	3	-	-	-	Q00-Q99
1 253	1 229	1 322	1 325	1 735	2 207	1 874	2 016	1 491	594	351	59	-	-	R00-R99
5 290	4 550	4 208	3 490	4 435	4 784	3 643	3 337	2 621	1 104	762	179	-	-	S00-T98
459	410	450	472	583	678	474	450	280	78	33	8	20	-	Z00-Z99
11	7	8	6	8	7	19	7	6	-	-	-	16	ohne Diagnose- angabe	
<b>38 851</b>	<b>39 853</b>	<b>44 261</b>	<b>45 499</b>	<b>65 565</b>	<b>78 395</b>	<b>63 553</b>	<b>57 815</b>	<b>37 871</b>	<b>12 845</b>	<b>6 896</b>	<b>1 225</b>	<b>39</b>	<b>Insgesamt</b>	

### 3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht

#### 3.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	19 474	1 197	2 309	1 061	906	975	731	556	564	570
C00-D48	Neubildungen	77 230	110	352	420	353	637	634	863	1 646	3 453
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6 088	29	122	141	101	109	81	90	118	150
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	23 566	134	260	295	462	405	377	452	711	1 027
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	41 684	54	117	317	1 017	2 816	2 721	2 378	2 837	4 092
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	26 869	147	416	564	572	697	688	765	843	1 236
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	20 113	44	120	228	121	117	134	130	172	240
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	8 146	124	365	297	234	243	237	252	346	500
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	106 626	74	89	196	354	475	484	548	859	1 606
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	45 702	1 665	4 767	3 119	1 671	2 729	1 961	1 585	1 584	1 793
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	79 669	466	672	1 208	2 518	3 832	3 101	2 682	2 942	3 740
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10 028	132	244	216	257	559	619	481	466	657
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	70 688	18	161	252	663	1 156	1 084	1 118	1 692	2 753
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	50 262	196	405	415	477	2 008	2 438	2 455	3 200	4 126
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	91 608	-	-	-	71	4 463	17 271	25 335	27 069	14 684
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	6 271	6 264	3	-	1	2	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	3 888	962	395	491	319	342	205	164	141	185
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	28 550	504	592	859	1 428	1 831	1 305	1 017	1 084	1 214
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	77 908	842	2 534	2 282	2 790	3 309	2 510	1 837	2 165	2 757
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	37 464	25 713	211	136	146	267	863	1 573	2 052	1 813
	Ohne Diagnoseangabe	266	17	3	-	1	1	6	17	47	49
	<b>Insgesamt</b>	<b>832 100</b>	<b>38 692</b>	<b>14 137</b>	<b>12 497</b>	<b>14 462</b>	<b>26 973</b>	<b>37 450</b>	<b>44 298</b>	<b>50 538</b>	<b>46 645</b>

<sup>1)</sup> Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2004 GM

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt		
581	520	553	638	853	1 119	1 193	1 625	1 892	876	635	120	-	A00-B99	
5 675	6 626	6 568	6 331	8 640	9 918	7 962	7 648	5 942	2 168	1 109	174	1	C00-D48	
207	222	204	241	324	498	598	814	999	539	404	97	-	D50-D89	
1 178	1 217	1 335	1 289	1 707	2 156	2 091	2 512	2 902	1 551	1 213	292	-	E00-E90	
4 591	3 821	3 200	2 138	2 242	2 107	1 674	1 922	2 039	905	591	105	-	F00-F99	
1 392	1 481	1 551	1 462	2 051	2 378	2 290	2 868	3 138	1 366	823	140	1	G00-G99	
245	297	398	618	1 169	2 026	2 759	4 451	4 566	1 566	648	64	-	H00-H59	
574	566	662	623	811	768	534	484	379	94	48	5	-	H60-H95	
2 288	3 015	4 137	4 980	8 647	12 755	13 925	18 120	18 997	8 674	5 332	1 071	-	I00-I99	
1 500	1 320	1 521	1 434	2 116	2 526	2 494	3 403	3 987	2 246	1 818	462	1	J00-J99	
4 108	4 218	4 529	4 402	6 012	6 963	6 331	7 368	7 898	3 583	2 544	552	-	K00-K93	
613	629	570	526	623	662	610	736	736	366	267	59	-	L00-L99	
3 625	4 093	5 375	5 957	8 318	9 786	8 876	8 180	5 454	1 421	621	85	-	M00-M99	
4 484	4 129	3 551	2 771	3 548	4 026	3 203	3 392	3 081	1 315	873	169	-	N00-N99	
2 595	111	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	O00-O99	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
139	102	89	78	84	75	36	46	20	10	4	1	-	Q00-Q99	
1 244	1 199	1 310	1 224	1 668	1 949	1 831	2 569	3 101	1 477	946	198	-	R00-R99	
3 055	2 873	3 237	3 227	4 627	5 658	5 970	8 159	9 931	5 171	3 946	1 028	-	S00-T98	
871	460	421	388	520	483	389	458	386	157	84	18	55	Z00-Z99	
25	10	5	6	11	13	9	11	10	6	4	-	15	ohne Diagnose- angabe	
<b>38 991</b>	<b>36 909</b>	<b>39 224</b>	<b>38 333</b>	<b>53 971</b>	<b>65 866</b>	<b>62 775</b>	<b>74 766</b>	<b>75 458</b>	<b>33 491</b>	<b>21 910</b>	<b>4 640</b>	<b>74</b>	<b>Insgesamt</b>	

#### 4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

##### 4.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,5	4,4	3,5	3,4	3,3	4,1	4,8	5,3	6,0	6,5
C00-D48	Neubildungen	9,6	5,7	5,3	4,9	4,9	6,0	7,4	7,7	7,1	7,6
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	8,0	5,7	4,2	3,9	4,1	5,1	6,5	7,2	5,9	6,9
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	9,5	8,5	5,5	5,7	6,9	7,4	7,5	8,0	6,6	7,0
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	21,4	4,3	4,5	41,1	43,3	23,7	22,2	22,1	20,7	19,5
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,7	11,2	5,3	4,6	4,4	4,6	5,1	5,5	5,3	5,5
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,8	5,0	3,0	2,8	3,2	4,4	4,9	4,9	5,3	5,1
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	6,1	4,2	3,6	3,7	5,0	5,8	5,8	6,0	5,9	6,1
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	9,5	11,3	5,7	4,2	3,6	4,2	5,5	5,4	6,2	6,2
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,6	5,2	3,7	4,3	4,8	5,4	5,4	5,4	5,7	5,7
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	7,5	4,2	3,5	3,6	4,3	4,6	4,8	5,2	5,4	5,9
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	9,9	6,0	5,0	4,9	5,4	5,8	5,8	6,5	7,2	8,0
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	10,0	10,2	5,3	8,5	7,6	6,2	6,3	6,5	6,9	7,3
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,3	6,2	4,6	4,0	3,5	3,8	3,9	4,1	4,4	4,8
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,9	-	-	-	3,4	4,5	4,5	4,9	5,1	5,2
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	11,7	11,7	3,6	4,0	2,7	8,5	1,0	-	-	9,0
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,9	9,5	5,0	4,4	4,7	6,6	6,8	7,6	6,7	6,9
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	4,7	3,5	2,4	2,2	2,2	2,3	2,5	2,5	2,9	3,1
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	8,5	2,3	2,3	2,7	3,3	4,7	5,2	5,5	5,9	6,2
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	4,1	4,0	1,9	3,1	4,1	3,4	3,3	3,4	3,3	3,3
	Ohne Diagnoseangabe	6,1	4,3	4,3	-	2,5	2,5	2,9	4,1	4,2	3,3
	<b>Insgesamt</b>	<b>8,7</b>	<b>5,6</b>	<b>3,6</b>	<b>5,1</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,9</b>	<b>7,5</b>

<sup>1)</sup> Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2004 GM

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
7,8	8,6	8,7	10,2	10,2	11,3	11,6	12,0	12,1	10,8	10,2	10,6	-	A00-B99
8,1	8,6	8,9	9,2	9,5	9,9	10,5	10,8	11,5	11,2	10,2	10,4	11,0	C00-D48
6,8	7,8	7,5	7,4	8,7	9,0	9,9	9,3	9,4	7,8	7,0	5,5	-	D50-D89
7,5	8,0	8,4	8,9	10,2	11,3	11,3	11,7	10,9	10,1	8,5	7,3	-	E00-E90
18,9	19,2	20,3	22,2	22,2	23,0	23,1	20,8	19,0	16,3	15,4	12,9	1,0	F00-F99
5,4	5,2	5,2	5,8	6,3	7,0	8,2	8,9	9,1	8,8	8,2	7,0	3,0	G00-G99
4,9	5,2	5,0	4,4	4,6	4,2	3,9	3,5	3,3	3,2	3,4	3,9	-	H00-H59
6,1	6,3	6,3	6,5	6,5	6,8	6,7	7,1	7,6	8,3	8,2	7,9	-	H60-H95
6,9	7,4	7,7	7,9	8,5	9,1	10,1	10,8	11,4	11,1	10,4	9,9	-	I00-I99
6,1	7,0	7,9	8,9	9,7	10,2	11,1	11,4	11,4	11,3	10,5	9,8	1,0	J00-J99
6,5	7,1	7,4	7,6	8,0	8,5	9,2	9,7	10,1	9,9	9,1	8,0	-	K00-K93
8,8	10,2	11,0	12,1	12,4	13,3	14,0	14,4	15,9	14,2	13,4	12,8	-	L00-L99
7,4	7,9	8,4	8,9	10,1	11,4	12,7	13,4	13,8	12,8	12,3	12,4	-	M00-M99
5,1	5,3	5,5	6,0	6,7	7,2	8,1	8,5	8,7	9,3	8,6	8,5	7,0	N00-N99
4,8	4,8	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	O00-O99
2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	P00-P96
7,0	7,6	7,5	8,5	7,1	8,0	10,0	9,3	7,1	11,8	9,1	1,0	-	Q00-Q99
3,5	3,9	4,2	4,6	5,3	5,6	6,4	6,9	7,2	7,4	6,6	5,5	-	R00-R99
6,8	7,4	8,3	9,0	9,9	11,1	12,3	13,1	13,5	13,1	12,5	11,2	-	S00-T98
4,3	4,0	5,8	4,8	4,9	6,2	8,7	9,5	7,2	5,7	4,8	4,7	10,6	Z00-Z99
5,0	6,2	5,5	15,3	30,2	8,2	7,5	7,2	7,4	3,0	4,3	-	4,4	ohne Diagnose- angabe
8,4	8,7	8,8	8,9	9,2	9,7	10,4	10,7	11,0	10,7	10,1	9,4	8,6	Insgesamt

#### 4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

##### 4.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,5	4,4	3,4	3,4	3,4	4,2	5,2	6,1	6,0	6,9
C00-D48	Neubildungen	9,7	6,7	5,2	4,9	4,8	6,7	9,3	9,2	8,0	8,3
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,7	6,0	3,9	3,4	4,8	5,6	6,7	5,9	7,3	7,9
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	10,6	8,8	5,4	5,5	6,7	6,7	8,1	8,5	7,7	8,7
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	18,4	4,4	4,2	44,7	48,7	20,9	19,6	19,2	17,6	16,1
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,0	13,0	5,3	4,5	4,7	4,9	5,2	5,3	4,7	5,2
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,2	4,0	3,1	2,9	3,4	4,3	4,6	5,2	5,7	5,3
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	5,8	4,0	3,5	3,8	4,9	5,6	5,7	6,1	5,9	6,2
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	9,2	12,1	5,1	4,3	3,8	4,3	5,4	5,6	6,4	6,5
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,6	5,1	3,6	4,2	4,7	5,6	5,6	5,5	5,9	5,7
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	7,2	4,1	3,2	3,6	4,3	4,9	4,7	5,2	5,4	5,9
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	9,2	6,2	4,7	4,4	5,5	5,8	5,5	6,0	6,7	8,0
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	9,4	11,1	4,8	9,1	7,7	6,3	6,4	6,7	6,8	7,2
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,4	6,0	4,0	3,4	3,2	4,1	4,1	3,8	4,0	4,3
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	11,3	11,3	3,4	4,0	2,8	-	1,0	-	-	9,0
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,7	9,7	4,7	4,3	4,7	8,1	6,2	7,0	6,1	7,8
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	4,5	3,7	2,4	2,2	2,2	2,4	2,4	2,5	2,8	2,9
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,4	2,4	2,3	2,6	3,4	5,1	5,4	5,8	6,1	6,5
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	4,3	4,0	1,8	3,3	4,1	3,6	2,8	3,1	2,8	3,5
	Ohne Diagnoseangabe	7,0	5,1	-	-	2,7	2,8	2,6	3,6	3,5	2,8
	<b>Insgesamt</b>	<b>8,6</b>	<b>5,6</b>	<b>3,5</b>	<b>5,4</b>	<b>7,5</b>	<b>7,3</b>	<b>8,1</b>	<b>8,3</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>

<sup>1)</sup> Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2004 GM

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
8,7	9,2	9,0	10,5	10,9	11,8	11,5	11,9	12,6	11,2	10,7	10,7	-	A00-B99
8,8	9,2	9,2	9,5	9,8	9,9	10,2	10,5	10,2	10,4	9,2	12,5	20,0	C00-D48
8,5	9,0	7,9	7,5	8,7	8,9	9,9	8,7	8,6	7,0	6,3	6,4	-	D50-D89
8,5	9,8	10,2	10,7	12,1	12,9	12,5	12,1	11,3	10,7	8,0	7,3	-	E00-E90
15,7	15,9	16,7	18,5	18,0	19,1	17,7	17,7	16,9	15,3	15,8	12,9	1,0	F00-F99
4,7	4,4	4,6	5,2	5,7	6,4	7,5	8,5	8,6	8,4	7,7	6,8	-	G00-G99
5,1	5,5	5,3	4,6	4,6	4,4	4,3	3,6	3,4	3,3	3,4	4,3	-	H00-H59
6,3	6,4	6,1	6,6	6,3	6,5	6,4	6,6	6,6	7,5	5,8	6,0	-	H60-H95
6,5	7,3	7,8	8,2	8,7	9,3	10,0	10,5	11,1	10,9	9,9	9,9	-	I00-I99
6,2	7,1	8,1	9,2	9,9	10,3	11,1	11,4	11,3	11,5	10,4	10,1	-	J00-J99
6,6	7,2	7,4	7,5	7,7	8,2	8,8	9,1	9,3	9,3	9,0	8,6	-	K00-K93
8,7	10,4	11,1	12,0	12,6	12,9	13,3	13,6	13,8	13,2	14,7	10,1	-	L00-L99
7,5	8,0	8,5	8,9	10,1	11,3	12,2	12,6	13,6	12,9	12,9	7,6	-	M00-M99
4,3	4,6	5,3	5,9	6,6	7,2	8,0	8,5	8,5	9,3	8,6	7,9	7,0	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	P00-P96
6,6	7,2	5,7	7,9	6,6	8,3	12,2	9,0	9,2	6,0	5,3	-	-	Q00-Q99
3,4	3,9	4,2	4,6	5,3	5,6	6,1	6,5	6,6	6,8	6,0	5,7	-	R00-R99
7,2	7,7	8,6	9,0	10,1	11,0	11,9	12,4	12,6	12,6	11,2	9,8	-	S00-T98
3,7	3,8	6,3	5,8	4,6	7,3	9,8	9,3	9,3	5,3	6,4	7,0	8,3	Z00-Z99
4,9	4,6	5,4	17,0	58,5	9,1	6,3	5,1	8,8	-	-	-	2,1	ohne Diagnose- angabe
8,3	8,5	8,6	8,8	9,0	9,5	10,0	10,2	10,4	10,3	9,5	9,3	5,8	Insgesamt

#### 4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

##### 4.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,6	4,3	3,5	3,4	3,2	4,0	4,5	4,6	6,0	6,0
C00-D48	Neubildungen	9,5	4,9	5,4	5,0	5,1	5,4	5,9	6,7	6,7	7,3
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	8,1	5,1	4,8	4,6	3,1	4,7	6,2	8,3	4,9	6,2
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8,8	8,2	5,5	5,9	7,1	7,9	7,1	7,8	6,0	6,1
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	25,0	4,3	5,1	33,6	37,0	26,2	25,8	26,7	25,6	24,5
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	7,5	8,4	5,3	4,7	4,0	4,2	5,0	5,7	6,0	5,8
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,7	6,0	2,9	2,7	3,0	4,5	5,1	4,6	4,9	4,8
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	6,3	4,5	3,7	3,6	5,2	6,0	5,9	5,9	5,8	6,0
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	9,8	10,2	6,5	4,1	3,5	4,0	5,6	5,2	5,8	5,8
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,6	5,3	3,7	4,3	5,0	5,3	5,2	5,4	5,4	5,7
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	7,8	4,2	3,9	3,7	4,3	4,5	4,8	5,1	5,3	6,0
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10,7	5,8	5,4	5,6	5,4	5,7	6,1	7,2	8,2	8,1
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	10,5	9,0	5,7	7,5	7,6	6,0	6,3	6,2	6,9	7,3
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,2	6,6	5,3	4,6	3,9	3,7	3,8	4,3	4,5	5,0
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,9	-	-	-	3,4	4,5	4,5	4,9	5,1	5,2
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	12,2	12,2	4,7	-	2,0	8,5	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7,1	9,3	5,9	4,5	4,6	5,6	7,2	8,0	7,0	6,5
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	4,9	3,2	2,5	2,2	2,3	2,2	2,5	2,5	2,9	3,4
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	9,5	2,2	2,3	2,8	3,2	4,1	4,8	4,8	5,5	5,5
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	4,0	3,9	1,9	2,8	4,2	3,3	3,4	3,4	3,4	3,2
	Ohne Diagnoseangabe	5,4	2,9	4,3	-	2,0	1,0	3,2	4,8	4,4	3,4
	<b>Insgesamt</b>	<b>8,7</b>	<b>5,5</b>	<b>3,7</b>	<b>4,6</b>	<b>6,4</b>	<b>6,7</b>	<b>6,2</b>	<b>6,1</b>	<b>6,3</b>	<b>7,2</b>

<sup>1)</sup> Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2004 GM

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
6,8	7,8	8,3	9,9	9,4	10,7	11,7	12,0	11,9	10,7	10,1	10,5	-	A00-B99
7,9	8,3	8,7	8,9	9,2	10,0	10,7	11,2	12,5	11,7	10,7	9,5	2,0	C00-D48
5,8	7,1	7,2	7,4	8,7	9,1	9,8	9,6	9,8	8,1	7,2	5,3	-	D50-D89
6,8	6,7	7,1	7,4	8,5	9,9	10,4	11,4	10,8	10,0	8,6	7,3	-	E00-E90
23,7	24,6	25,5	27,2	26,6	26,4	26,8	22,5	19,7	16,7	15,3	13,0	-	F00-F99
6,5	6,5	6,3	7,1	7,3	8,0	9,1	9,2	9,4	8,9	8,3	7,0	3,0	G00-G99
4,6	4,9	4,7	4,3	4,5	3,9	3,7	3,4	3,3	3,2	3,4	3,8	-	H00-H59
6,0	6,2	6,6	6,4	6,6	7,1	7,0	7,4	8,0	8,5	9,0	8,6	-	H60-H95
7,3	7,7	7,6	7,4	8,1	8,8	10,2	11,1	11,5	11,2	10,5	9,9	-	I00-I99
6,0	6,9	7,6	8,4	9,4	10,2	11,2	11,5	11,5	11,1	10,6	9,7	1,0	J00-J99
6,4	7,0	7,5	7,7	8,4	8,9	9,7	10,3	10,5	10,1	9,2	7,9	-	K00-K93
8,8	10,0	10,9	12,3	12,3	13,6	14,7	14,9	16,9	14,6	13,1	13,2	-	L00-L99
7,3	7,8	8,3	8,9	10,1	11,4	13,0	13,7	13,9	12,8	12,2	13,2	-	M00-M99
5,5	5,6	5,7	6,1	6,7	7,2	8,2	8,6	8,9	9,3	8,6	8,7	-	N00-N99
4,8	4,8	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	O00-O99
1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
7,3	7,9	9,2	8,9	7,5	7,9	8,5	9,5	5,7	13,0	12,0	1,0	-	Q00-Q99
3,6	3,8	4,3	4,6	5,3	5,7	6,6	7,3	7,5	7,6	6,8	5,5	-	R00-R99
6,2	7,0	7,8	9,0	9,7	11,2	12,5	13,4	13,7	13,2	12,8	11,5	-	S00-T98
4,6	4,2	5,3	3,5	5,2	4,5	7,3	9,8	5,6	5,8	4,1	3,7	11,5	Z00-Z99
5,1	7,4	5,6	13,7	9,6	7,6	9,9	8,5	6,6	3,0	4,3	-	6,9	ohne Diagnose- angabe
8,5	8,9	9,0	9,0	9,3	9,9	10,8	11,1	11,3	10,8	10,2	9,5	10,0	Insgesamt

5. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2004  
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

Lfd. Nr.	Fachabteilungen	Insgesamt <sup>1)</sup>	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
1	Augenheilkunde	32 978	33	216	520	303	295	263	303	364	494
2	Chirurgie	339 803	212	1 812	5 173	9 820	15 364	13 001	10 897	13 030	18 119
	darunter										
3	Gefäßchirurgie	12 666	-	-	1	4	35	58	100	188	374
4	Thorax- und Kardiovaskularchirurgie	6 626	-	-	1	4	39	81	77	74	105
5	Unfallchirurgie	58 291	33	692	1 407	1 817	2 850	2 558	2 152	2 367	3 275
6	Viszeralchirurgie	4 106	1	2	15	53	153	222	199	195	319
7	Frauenheilkunde und Geburtshilfe <sup>2)</sup>	213 449	54 904	6	9	271	6 182	20 015	28 491	31 467	21 080
8	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	60 012	150	5 038	5 643	2 904	4 636	3 862	3 400	3 961	4 656
9	Haut- und Geschlechtskrankheiten	11 706	15	83	107	157	347	390	391	514	747
10	Herzchirurgie	3 273	-	-	-	-	4	4	10	12	24
11	Innere Medizin	503 936	12	43	65	710	6 387	8 133	7 679	10 050	14 899
	darunter										
12	Endokrinologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Gastroenterologie	24 801	-	-	-	7	322	546	588	676	1 048
14	Hämatologie	16 131	-	3	4	4	185	426	359	458	605
15	Kardiologie	56 935	-	1	-	7	273	342	369	622	1 062
16	Klinische Geriatrie	4 954	-	-	-	-	-	1	-	5	2
17	Nephrologie	7 589	-	-	-	-	78	136	164	189	312
18	Pneumologie	12 772	-	2	4	13	66	128	137	205	348
19	Rheumatologie	1 607	-	-	1	1	13	27	52	63	99
20	Kinderchirurgie	7 411	1 466	1 734	1 809	1 707	390	30	51	95	86
21	Kinderheilkunde	81 289	24 156	23 408	13 341	10 856	4 440	706	1 195	1 433	1 165
22	Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	10 732	15	288	200	251	889	839	616	575	680
23	Neurochirurgie	17 600	20	51	54	104	203	314	479	814	1 392
24	Nuklearmedizin (Therapie)	4 790	-	2	-	1	14	35	66	152	293
25	Orthopädie	47 443	209	246	550	923	1 199	917	894	1 382	2 117
	darunter										
26	Rheumatologie	1 795	-	-	-	5	17	14	25	34	87
27	Plastische Chirurgie	8 938	9	74	122	164	424	520	460	529	785
28	Strahlentherapie	6 948	-	-	-	-	3	17	30	65	110
29	Urologie	59 387	20	408	443	468	906	1 281	1 254	1 748	2 363
30	Kinder- und Jugendpsychiatrie	3 063	-	12	471	1 325	1 251	4	-	-	-
31	Neurologie	54 828	-	2	2	54	1 037	1 459	1 667	2 119	3 233
32	Psychiatrie und Psychotherapie	63 070	-	-	4	21	2 118	5 121	4 884	5 864	7 795
33	Psychotherapeutische Medizin	1 476	-	-	-	-	71	176	141	139	196
34	Übrige Fachbereiche	1 105	217	-	2	1	20	16	22	44	42
35	Unbekannt	302	2	-	-	2	18	13	36	70	57
<b>36</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>1 533 539</b>	<b>81 440</b>	<b>33 423</b>	<b>28 515</b>	<b>30 042</b>	<b>46 198</b>	<b>57 116</b>	<b>62 966</b>	<b>74 427</b>	<b>80 333</b>

<sup>1)</sup> Fälle ohne Angabe der Fachabteilung sind nicht enthalten.

<sup>2)</sup> Die Darstellung erfolgt zusammengefasst, da die Datenbasis für eine Untergliederung nach "Frauenheilkunde" und "Geburtshilfe" nicht gegeben ist.

bis unter ... Jahren													Lfd. Nr.
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
567	651	904	1 264	2 435	3 940	4 558	6 630	6 233	2 067	850	88	-	1
20 018	19 799	21 910	22 435	31 130	35 698	30 333	29 165	23 988	9 687	6 619	1 572	21	2
507	575	944	1 137	1 946	2 159	1 700	1 510	979	304	128	17	-	3
161	266	443	517	995	1 302	1 126	899	460	60	15	1	-	4
3 485	3 286	3 477	3 464	4 490	4 998	4 629	4 820	4 576	2 033	1 506	375	1	5
310	347	376	324	451	387	278	228	145	52	42	7	-	6
10 554	7 950	6 142	4 560	5 679	5 895	3 975	3 214	2 053	601	323	47	31	7
4 130	3 508	3 537	3 145	3 740	3 295	1 922	1 308	809	226	108	17	17	8
813	750	892	1 012	1 083	1 202	928	957	776	328	182	32	-	9
51	102	172	261	453	679	671	576	222	30	2	-	-	10
19 718	22 902	28 668	30 941	48 338	62 935	60 018	68 153	63 853	28 492	18 241	3 690	9	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
1 363	1 427	1 653	1 774	2 298	2 853	2 611	2 804	2 613	1 203	834	180	1	13
740	1 003	1 398	1 530	2 327	2 572	1 945	1 262	819	290	169	32	-	14
1 744	2 479	3 498	4 419	7 326	9 638	8 654	8 145	5 633	1 720	840	163	-	15
6	19	43	61	174	371	578	1 037	1 444	712	424	77	-	16
352	441	580	558	808	1 091	885	923	751	198	111	12	-	17
546	815	1 195	1 317	2 036	2 044	1 688	1 233	693	194	88	20	-	18
112	158	172	156	201	180	150	130	67	21	4	-	-	19
37	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	20
428	82	31	15	7	4	2	-	2	1	1	1	15	21
663	660	752	672	899	821	612	594	412	186	84	24	-	22
1 698	1 763	1 705	1 600	1 957	1 988	1 435	1 233	613	124	46	6	1	23
332	422	474	486	604	653	523	437	248	39	8	1	-	24
2 626	2 968	3 977	4 319	5 776	6 491	5 176	4 414	2 487	575	179	18	-	25
95	142	164	189	261	283	200	160	96	18	5	-	-	26
750	722	762	720	869	758	417	419	313	78	40	3	-	27
264	396	694	791	1 104	1 300	905	780	394	72	20	3	-	28
2 723	2 708	3 308	4 188	6 964	9 503	7 325	6 824	4 588	1 448	768	133	16	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
3 596	3 843	3 926	3 831	5 276	6 320	5 542	5 860	4 527	1 576	818	138	2	31
8 613	7 307	5 377	3 398	3 056	2 590	1 883	1 900	1 760	779	509	90	1	32
189	167	169	106	59	32	15	6	4	5	-	1	-	33
46	41	74	78	96	144	78	108	46	21	8	1	-	34
27	17	10	10	12	13	10	3	1	1	-	-	-	35
77 843	76 762	83 485	83 832	119 538	144 261	126 328	132 581	113 329	46 336	28 806	5 865	113	36

6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2004  
nach Diagnoseklassen und Kreisen

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Insgesamt <sup>1) 2)</sup>	darunter			
			Bestimmte Infektiöse und parasitäre Krankheiten	Neubildungen	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten
			A00-B99	C00-D48	D50-D89	E00-E90
101	Braunschweig, Stadt	77 184	1 635	9 846	382	1 965
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	86 005	1 797	11 448	570	1 965
153	Goslar	30 563	552	2 079	176	673
154	Helmstedt	17 505	209	1 569	101	277
155	Northeim	20 477	411	1 498	194	409
156	Osterode am Harz	15 321	307	882	186	2 318
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
<b>1</b>	<b>Braunschweig</b>	<b>340 312</b>	<b>7 246</b>	<b>35 793</b>	<b>2 391</b>	<b>9 946</b>
241	Region Hannover	255 737	6 250	28 921	1 821	6 179
	dar.:Hannover, Landeshauptstadt	181 267	4 369	24 971	1 242	4 774
251	Diepholz	19 084	307	1 016	104	478
252	HamelN-Pyrmont	34 764	1 024	3 616	240	867
254	Hildesheim	62 976	1 870	7 107	379	1 737
255	HolzmindeN	11 631	269	805	83	239
256	Nienburg (Weser)	11 390	225	697	90	253
257	Schaumburg	23 605	521	1 169	196	551
<b>2</b>	<b>Hannover</b>	<b>419 187</b>	<b>10 466</b>	<b>43 331</b>	<b>2 913</b>	<b>10 304</b>
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	24 017	456	2 087	113	259
353	Harburg	26 502	555	2 180	217	613
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	29 704	685	2 548	146	678
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	34 200	1 169	3 752	268	753
358	Soltau-Fallingbostel	21 045	710	1 022	119	348
359	Stade	32 034	1 067	2 927	140	1 298
360	Uelzen	21 750	534	1 126	81	260
361	Verden	•	•	•	•	•
<b>3</b>	<b>Lüneburg</b>	<b>246 941</b>	<b>6 585</b>	<b>20 878</b>	<b>1 587</b>	<b>6 088</b>
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	62 708	1 371	9 355	351	1 557
404	Osnabrück, Stadt	57 733	1 505	7 193	367	1 458
405	Wilhelmshaven, Stadt	23 835	824	2 815	172	701
451	Ammerland	22 264	371	1 558	82	318
452	Aurich	24 902	1 044	1 942	200	547
453	Cloppenburg	20 603	273	1 120	123	326
454	Emsland	52 552	1 557	3 268	308	1 495
455	Friesland	•	•	•	•	•
456	Grafschaft Bentheim	20 692	643	1 466	122	364
457	Leer	25 072	759	1 591	123	443
458	Oldenburg	7 159	116	223	52	104
459	Osnabrück	62 589	959	3 706	357	2 296
460	Vechta	29 828	1 524	1 867	158	509
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
<b>4</b>	<b>Weser-Ems</b>	<b>474 077</b>	<b>12 727</b>	<b>41 327</b>	<b>2 972</b>	<b>11 298</b>
	<b>Niedersachsen</b>	<b>1 480 517</b>	<b>37 024</b>	<b>141 329</b>	<b>9 863</b>	<b>37 636</b>

<sup>1)</sup> Inklusive Fälle mit unbekannter Verweildauer.

<sup>2)</sup> Fälle ohne Angabe der Hauptdiagnose sind nicht enthalten.

darunter					Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land
Psychische und Verhaltensstörungen	Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	Krankheiten des Kreislaufsystems		
F00-F99	G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99		
2 263	2 413	5 774	951	12 544	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	151	Gifhorn
7 527	4 793	3 689	775	11 219	152	Göttingen
3 245	1 657	31	366	5 369	153	Goslar
5 331	566	2	27	1 785	154	Helmstedt
320	608	107	155	3 824	155	Northeim
142	237	15	51	3 363	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
20 316	13 439	10 083	3 538	52 324	1	<b>Braunschweig</b>
16 111	9 093	7 291	3 907	34 552	241	Region Hannover dar.:Hannover, Landeshauptstadt
4 244	7 016	7 213	3 580	22 903		
1 763	616	288	52	2 381	251	Diepholz
589	2 225	243	241	6 672	252	HamelN-Pyrmont
5 435	3 160	1 160	306	8 663	254	Hildesheim
432	593	257	85	1 981	255	Holzminden
329	556	2	37	1 970	256	Nienburg (Weser)
1 367	932	1 196	166	2 767	257	Schaumburg
26 026	17 175	10 437	4 794	58 986	2	<b>Hannover</b>
•	•	•	•	•	351	Celle
1 566	757	5	64	2 003	352	Cuxhaven
1 173	1 105	22	542	3 377	353	Harburg
•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
5 187	1 039	521	82	2 360	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	356	Osterholz
2 400	1 706	142	296	4 029	357	Rotenburg (Wümme)
1 169	618	201	136	3 571	358	Soltau-Fallingbostel
1 256	1 113	521	398	3 868	359	Stade
661	1 344	9	103	7 932	360	Uelzen
•	•	•	•	•	361	Verden
14 470	9 243	2 380	1 945	36 210	3	<b>Lüneburg</b>
•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
699	2 313	3 028	1 010	8 927	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
5 963	2 050	1 513	908	7 422	404	Osnabrück, Stadt
1 571	472	491	52	4 045	405	Wilhelmshaven, Stadt
5 056	1 082	753	81	3 197	451	Ammerland
1 475	1 426	16	121	2 770	452	Aurich
267	458	244	175	2 665	453	Cloppenburg
2 028	2 097	34	663	7 492	454	Emsland
•	•	•	•	•	455	Friesland
1 130	553	8	118	2 716	456	Grafschaft Bentheim
621	601	786	222	3 979	457	Leer
278	142	1	51	752	458	Oldenburg
2 612	1 462	1 878	338	13 578	459	Osnabrück
1 693	1 343	97	300	3 517	460	Vechta
•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	462	Wittmund
26 201	17 183	9 069	4 671	69 915	4	<b>Weser-Ems</b>
87 013	57 040	31 969	14 948	217 435		<b>Niedersachsen</b>

noch 6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2004  
nach Diagnoseklassen und Kreisen

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	darunter				
		Krankheiten des Atmungssystems	Krankheiten des Verdauungssystems	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	Krankheiten des Muskel- Skelett-Systems und des Bindegewebes	Krankheiten des Urogenitaltraktes
		J00-J99	K00-K93	L00-L99	M00-M99	N00-N99
101	Braunschweig, Stadt	4 700	7 059	577	6 179	3 106
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	4 947	7 099	1 393	5 585	5 741
153	Goslar	2 045	3 371	249	3 585	1 209
154	Helmstedt	680	1 775	145	982	826
155	Northeim	1 220	2 727	255	2 018	1 407
156	Osterode am Harz	549	1 518	144	1 497	618
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
<b>1</b>	<b>Braunschweig</b>	<b>20 878</b>	<b>35 439</b>	<b>3 908</b>	<b>24 318</b>	<b>19 547</b>
241	Region Hannover	16 092	25 065	3 297	24 100	14 478
	dar.:Hannover, Landeshauptstadt	11 331	16 386	2 515	18 737	10 158
251	Diepholz	1 034	2 215	247	1 743	1 081
252	HamelN-Pyrmont	1 839	3 506	351	3 397	1 988
254	Hildesheim	3 820	5 786	918	4 617	3 526
255	Holzminde	872	1 196	124	1 246	568
256	Nienburg (Weser)	836	1 819	217	572	527
257	Schaumburg	1 383	3 235	290	1 951	968
<b>2</b>	<b>Hannover</b>	<b>25 876</b>	<b>42 822</b>	<b>5 444</b>	<b>37 626</b>	<b>23 136</b>
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	995	1 836	261	5 615	2 426
353	Harburg	2 626	2 990	335	2 697	1 364
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	1 789	2 652	320	2 986	1 781
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	3 285	3 439	605	2 468	1 931
358	Soltau-Fallingbostel	1 485	2 379	212	1 050	789
359	Stade	2 098	3 054	592	2 472	1 460
360	Uelzen	896	1 705	196	1 717	557
361	Verden	•	•	•	•	•
<b>3</b>	<b>Lüneburg</b>	<b>16 405</b>	<b>25 704</b>	<b>3 290</b>	<b>22 699</b>	<b>13 798</b>
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	4 668	5 567	1 360	4 610	3 152
404	Osnabrück, Stadt	4 747	5 081	480	3 227	2 745
405	Wilhelmshaven, Stadt	1 485	2 587	191	1 204	1 745
451	Ammerland	646	1 936	168	1 126	2 060
452	Aurich	1 875	3 007	1 146	1 612	815
453	Cloppenburg	1 580	2 624	385	2 524	1 426
454	Emsland	4 590	6 048	600	3 956	2 808
455	Friesland	•	•	•	•	•
456	Grafschaft Bentheim	1 281	2 463	836	1 855	1 275
457	Leer	2 160	2 877	238	1 395	2 263
458	Oldenburg	279	752	71	1 990	393
459	Osnabrück	3 721	6 987	1 134	5 967	2 172
460	Vechta	3 104	2 895	542	2 635	1 557
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
<b>4</b>	<b>Weser-Ems</b>	<b>34 664</b>	<b>50 344</b>	<b>7 955</b>	<b>38 222</b>	<b>25 814</b>
	<b>Niedersachsen</b>	<b>97 823</b>	<b>154 309</b>	<b>20 597</b>	<b>122 865</b>	<b>82 295</b>

darunter						Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	Symptome und abnorme klinische Befunde, anderenorts nicht klassifiziert	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen		
O00-O99	P00-P96	Q00-Q99	R00-R99	S00-T98	Z00-Z99		
3 320	715	549	1 755	6 264	5 187	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	•	151	Gifhorn
4 220	568	998	1 727	7 402	2 542	152	Göttingen
1 067	84	62	1 111	2 960	672	153	Goslar
664	20	26	750	1 404	366	154	Helmstedt
911	44	22	814	2 716	817	155	Northeim
808	18	8	509	1 567	584	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
18 201	2 567	1 982	10 197	32 245	15 954	<b>1</b>	<b>Braunschweig</b>
12 497	2 031	2 215	8 538	23 140	10 159	241	Region Hannover dar.:Hannover, Landeshauptstadt
8 552	1 216	2 062	6 041	16 334	7 623		
1 366	11	46	666	2 495	1 175	251	Diepholz
1 420	154	69	1 418	3 606	1 299	252	Hameln-Pyrmont
3 432	778	440	1 781	5 653	2 408	254	Hildesheim
784	92	21	301	1 196	487	255	Holzminden
695	78	26	398	1 609	454	256	Nienburg (Weser)
1 993	92	46	891	2 997	894	257	Schaumburg
22 187	3 236	2 863	13 993	40 696	16 876	<b>2</b>	<b>Hannover</b>
•	•	•	•	•	•	351	Celle
857	112	236	535	2 770	1 064	352	Cuxhaven
1 607	52	103	1 215	2 542	1 187	353	Harburg
•	•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
1 937	512	76	720	2 621	1 064	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	•	356	Osterholz
1 974	354	116	1 191	3 531	791	357	Rotenburg (Wümme)
1 772	270	28	934	2 648	1 584	358	Soiltau-Fallingb.ostel
2 461	506	98	851	3 011	2 843	359	Stade
937	295	21	399	2 337	640	360	Uelzen
•	•	•	•	•	•	361	Verden
15 097	2 700	798	8 263	27 249	11 552	<b>3</b>	<b>Lüneburg</b>
•	•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
3 536	700	666	1 725	5 277	2 836	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
3 124	848	372	1 625	5 124	1 981	404	Osnabrück, Stadt
1 103	164	61	1 343	1 995	814	405	Wilhelmshaven, Stadt
776	64	63	712	1 475	740	451	Ammerland
1 627	294	35	1 183	2 693	1 074	452	Aurich
2 264	66	95	611	2 392	985	453	Cloppenburg
4 124	732	334	1 964	5 914	2 540	454	Emsland
•	•	•	•	•	•	455	Friesland
1 328	231	58	897	2 369	979	456	Grafschaft Bentheim
1 749	187	212	846	2 833	1 187	457	Leer
628		27	155	818	327	458	Oldenburg
4 311	200	170	1 374	6 202	3 165	459	Osnabrück
2 644	604	158	628	2 486	1 567	460	Vechta
•	•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	•	462	Wittmund
31 501	4 451	2 440	15 146	46 809	21 368	<b>4</b>	<b>Weser-Ems</b>
<b>86 986</b>	<b>12 954</b>	<b>8 083</b>	<b>47 599</b>	<b>146 999</b>	<b>65 750</b>		<b>Niedersachsen</b>

7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle) 2002-2004  
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer

Fachabteilung	2002	2003	2004
	Patienten <sup>1)</sup>		
Augenheilkunde	37 015	35 797	32 758
Chirurgie	357 769	346 069	333 364
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	174 158	164 968	202 356
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	63 743	60 692	57 808
Haut- und Geschlechtskrankheiten	10 768	10 527	11 407
Innere Medizin	490 546	487 160	481 627
Kinderheilkunde	75 396	71 126	78 041
Mund-Kiefer-Gesichts Chirurgie	12 164	11 360	10 252
Neurochirurgie	17 711	18 111	17 342
Neurologie	49 638	51 378	53 358
Nuklearmedizin (Therapie)	4 758	4 600	4 769
Orthopädie	49 040	49 236	47 042
Psychosomatik	492	2 912	1 471
Strahlentherapie	7 421	7 547	6 845
Urologie	60 857	62 500	58 128
Kinder- und Jugendpsychiatrie	4 843	2 772	3 026
Psychiatrie	60 673	58 582	61 096
Übrige Fachbereiche <sup>2)</sup>	20 991	1 662	20 254
<b>Insgesamt</b>	<b>1 497 983</b>	<b>1 468 897</b>	<b>1 480 944</b>

<sup>1)</sup> Stundenfälle sind nicht enthalten.

<sup>2)</sup> Herzchirurgie und Plastische Chirurgie sind enthalten.