


Aus dem Krankenhaus entlassene Patienten 2013 nach ausgewählten Diagnoseklassen und Geschlecht



A IV 2.1 – j / 2013

Diagnosedaten der Krankenhäuser in Niedersachsen 2013



Niedersachsen

Zeichenerklärung

- = Nichts vorhanden
- 0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten dargestellten Einheit
- = Zahlenwert unbekannt oder aus Geheimhaltungsgründen nicht veröffentlicht
- X = Nachweis ist nicht sinnvoll, unmöglich, oder Fragestellung trifft nicht zu
- ... = Angabe fällt später an

- / = Nicht veröffentlicht, weil nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ
- () = Aussagewert eingeschränkt, da Zahlenwert statistisch relativ unsicher

- D = Durchschnitt
- p = vorläufige Zahl

- r = berichtigte Zahl

- s = geschätzte Zahl

- dav. = davon. Mit diesem Wort wird die Aufgliederung einer Gesamtmasse in sämtliche Teilmassen eingeleitet
- dar. = darunter. Mit diesem Wort wird die Ausgliederung einzelner Teilmassen angekündigt

Abänderungen bereits bekanntgegebener Zahlen beruhen auf nachträglichen Berichtigungen.
Abweichungen in den Summen sind in der Regel auf das Runden der Einzelpositionen zurückzuführen.

Soweit nicht anders vermerkt, wurden die Tabellen im Landesamt für Statistik Niedersachsen erarbeitet und gelten für das Gebiet des Landes Niedersachsen.

Information und Beratung

Auskünfte zu dieser Veröffentlichung unter:
Gesundheit@statistik.niedersachsen.de
Tel.: 0511 9898 - 2127, 2125

Auskünfte aus allen Bereichen der amtlichen Statistik unter:
Tel.: 0511 9898 - 1132, 1134
Fax: 0511 9898 - 991134
E-Mail: auskunft@statistik.niedersachsen.de
Internet: www.statistik.niedersachsen.de

Herausgeber

Landesamt für Statistik Niedersachsen
Postfach 91 07 64
30427 Hannover

Erscheinungsweise: jährlich
Erschienen im Februar 2015

© Landesamt für Statistik Niedersachsen, Hannover 2015.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

Seite

Vorbemerkungen 5

Diagnosen der Krankenhauspatienten in Niedersachsen

Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen 6

Tabellen

1.1 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Insgesamt 2013 8

1.2 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Männlich 2013 9

1.3 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Weiblich 2013 10

2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle, und Stundenfälle) nach Diagnose-
klassen (ICD/10 2013 GM) und Geschlecht 2010-2013 11

3.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose-
klassen (ICD/10 2013 GM), Altersgruppen und
Geschlecht insgesamt 2013 12

3.2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose-
klassen ICD/10 2013 GM), Altersgruppen und
Geschlecht männlich 2013 14

3.3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose-
klassen (ICD/10 2013 GM), Altersgruppen und
Geschlecht weiblich 2013 16

4.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose-
klassen (ICD/10 2013 GM), Altersgruppen, Verweildauer
und Geschlecht insgesamt 2013 18

4.2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose-
klassen (ICD/10 2013 GM), Altersgruppen, Verweildauer
und Geschlecht männlich 2013 20

| | | |
|-----|---|----|
| 4.3 | Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2013 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht weiblich 2013 | 22 |
| 5. | Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen 2013..... | 24 |
| 6. | Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) nach Diagnoseklassen und Kreisen 2013 | 26 |
| 7. | Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer 2011-2013..... | 30 |

Vorbemerkungen

Krankenhäuser

Im vorliegenden Bericht wird das Jahr 2013 dargestellt. Die Tabellen enthalten grundsätzlich die Stundenfälle, ausgenommen die Tabellen 6 und 7. Die Zeitreihe der Tabelle 2 enthält ab dem Berichtsjahr 2010 die Stundenfälle. Es handelt sich hierbei um eine jährliche Totalerhebung der Diagnosedaten der Krankenhäuser. Erhoben werden die Angaben über das Volumen und die Struktur der Leistungsnachfrage und der Erkrankungsentwicklung in der stationären Versorgung. Diese Daten werden für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder als statistische Basis genutzt und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung und ermöglicht Untersuchungen über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Darüber hinaus wird Sie für die Analyse der Patientenbewegung und für spezielle Untersuchungszwecke in der epidemiologischen Forschung als zuverlässige Datenquelle herangezogen. Sie dient damit letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Rechtsgrundlage

Für die vorliegende Erhebung ist § 3 Nr. 14 der Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik – Verordnung - KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung Grundlage. Sie gilt in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S 2749). Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, die der stationären und der vor- bzw. nachsorglichen Krankenhausbehandlung dienen. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Abgrenzung des Erhebungsbereiches

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V (SGB V):

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten

und in denen

- die Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

Bundesweite Daten

Auf Bundesebene sind Ergebnisse in Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes, der Fachserie 12, Gesundheit enthalten.

Daten der Krankenhausstatistik sind in der Reihe 6 veröffentlicht. Hier stehen Reihe 6.1 Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Reihe 6.2 Diagnosen der Krankenhauspatienten und Reihe 6.3 Kostennachweis der Krankenhäuser zur Verfügung.

Zu beziehen sind diese Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes unter: www.destatis.de

- Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen -

Krankenhausstatistik Teil II: Diagnosen

Die Meldungen zur Diagnosestatistik beziehen sich auf alle im Laufe des Berichtsjahres aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patienten. Stundenfälle und Gesunde Neugeborene sind enthalten. Die Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen Patienten, nicht jedoch teilstationär oder ambulant behandelte Patienten. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird für jeden Krankenhausaufenthalt jeweils ein vollständiger Datensatz erstellt. Gleiches gilt für beurlaubte Patienten, wenn für die Urlaubszeit keine Pflegesätze berechnet werden. Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Wiederaufnahmen nach § 2 bzw. Rückverlegung nach § 3 Abs. 3 KFPV 2013 sind zu einem Fall zusammengeführt.

Alter

Als Alter wird das am Tage der Krankenhausaufnahme erreichte Alter in Jahren herangezogen. Dieses ergibt sich aus der Angabe des Geburtsdatums und des Zugangsdatums.

Verweildauer

Als Verweildauer wird die durchschnittliche Verweildauer aller im Berichtsjahr aus dem Krankenhaus entlassenen Patienten errechnet. Die Verweildauer der einzelnen Krankenhauspatienten ergibt sich aus der Differenz zwischen den beiden Angaben 'Zugangsdatum ins Krankenhaus' und 'Abgangsdatum aus dem Krankenhaus'. Die durchschnittliche Verweildauer gibt die Zahl der Tage an, die die Patienten durchschnittlich in stationärer Behandlung verbringen.

Stundenfälle innerhalb eines Tages

Stundenfälle sind Patienten, die in ein Krankenhaus aufgenommen und noch am gleichen Tag wieder entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, sowie Patienten, die am Aufnahmetag verstorben sind.

Sterbefälle

Hier werden die stationär behandelten Patienten nachgewiesen, die während des Aufenthalts im Krankenhaus verstorben sind.

Hauptdiagnose

Als Hauptdiagnose ist die zum Zeitpunkt der Entlas-

sung bekannte Diagnose angegeben, die hauptsächlich die Dauer der vollstationären Behandlung beeinflusst bzw. den größten Anteil an medizinischen Leistungen verursacht hat. Sie ist entsprechend der 10. Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer für Zwecke des SGB V überarbeiteten Fassung Version 2013 German Modification (ICD/10 2013 GM) zu melden.

Das Kapitel XX "Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität" bleibt unberücksichtigt, da bei Verletzungen und Vergiftungen die Art der Verletzung bzw. Vergiftung nach dem Kapitel XIX "Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen" verschlüsselt wird. Nichtkranke Zustände werden nach dem Kapitel XXI "Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen" verschlüsselt.

Operationen im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose

Es wird erfasst, ob der Patient während des Krankenhausaufenthaltes im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert wurde. Als Operation gelten ausschließlich Maßnahmen gemäß Kapitel 5 des amtlichen Operationsschlüssels nach § 301 SGB V.

Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

Fachabteilungen sind abgegrenzte, von Ärzten mit Gebiets- oder Schwerpunktbezeichnung ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit besonderen Behandlungseinrichtungen. Durchläuft ein Patient mehrere Fachabteilungen während eines Krankenhausaufenthaltes, so wird er derjenigen Fachabteilung zugeordnet, in der er sich am längsten aufgehalten hat.

Aus Gründen einheitlicher Zählweise wird auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung "Intensivmedizin" verzichtet. Vorübergehende Behandlungen von Patienten in der Fachabteilung "Intensivmedizin" werden der abgebenden bzw., falls die Aufnahme von außerhalb erfolgt war, der aufnehmenden Fachabteilung zugeordnet. Ausschließlich in der Fachabteilung "Intensivmedizin" behandelte Fälle werden ebenfalls einer der aufgeführten Fachabteilungen zugerechnet.

Geheimhaltung

Die Geheimhaltung muss bei weniger als 3 Einheiten durchgeführt werden.

Tabellen

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2013

1.1 Insgesamt

| Rang | Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾ | Diagnose | Insgesamt ²⁾ | Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung | Durch- schnittliche Verweildauer |
|------|---|--|-------------------------|---|--|
| 1. | I50 | Herzinsuffizienz | 37 499 | 48,1 | 10,1 |
| 2. | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 34 947 | 44,9 | 6,9 |
| 3. | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 27 680 | 35,5 | 4,7 |
| 4. | J18 | Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 25 464 | 32,7 | 9,1 |
| 5. | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 23 061 | 29,6 | 8,0 |
| 6. | I63 | Hirninfarkt | 22 674 | 29,1 | 12,5 |
| 7. | I20 | Angina pectoris | 22 646 | 29,1 | 4,7 |
| 8. | K80 | Cholelithiasis | 22 395 | 28,7 | 6,0 |
| 9. | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 21 620 | 27,8 | 4,3 |
| 10. | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 21 306 | 27,3 | 8,7 |
| 11. | S06 | Intrakranielle Verletzung | 21 116 | 27,1 | 3,9 |
| 12. | M54 | Rückenschmerzen | 19 493 | 25,0 | 6,0 |
| 13. | M17 | Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes) | 17 478 | 22,4 | 10,1 |
| 14. | I70 | Atherosklerose | 16 432 | 21,1 | 11,2 |
| 15. | S72 | Fraktur des Femurs | 16 214 | 20,8 | 14,3 |
| 16. | R55 | Synkope und Kollaps | 15 278 | 19,6 | 4,2 |
| 17. | R07 | Hals- und Brustschmerzen | 15 192 | 19,5 | 2,2 |
| 18. | M16 | Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes) | 15 177 | 19,5 | 11,9 |
| 19. | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 15 167 | 19,5 | 3,7 |
| 20. | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 14 834 | 19,0 | 2,3 |

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

2) Patienten ohne Angabe zum Geschlecht sind nicht enthalten.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2013

1.2 Männlich

| Rang | Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾ | Diagnose | Insgesamt | Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung | Durch- schnittliche Verweildauer |
|------|---|--|-----------|---|--|
| 1. | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 25 491 | 66,7 | 7,0 |
| 2. | I50 | Herzinsuffizienz | 18 231 | 47,7 | 10,2 |
| 3. | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 15 123 | 39,6 | 7,9 |
| 4. | I20 | Angina pectoris | 14 865 | 38,9 | 4,8 |
| 5. | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 14 594 | 38,2 | 4,2 |
| 6. | J18 | Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 14 153 | 37,0 | 9,0 |
| 7. | K40 | Hernia inguinalis | 13 281 | 34,8 | 2,6 |
| 8. | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 11 552 | 30,2 | 8,6 |
| 9. | I63 | Hirninfarkt | 11 487 | 30,1 | 12,5 |
| 10. | S06 | Intrakranielle Verletzung | 11 157 | 29,2 | 4,2 |
| 11. | I70 | Atherosklerose | 10 067 | 26,3 | 11,1 |
| 12. | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 10 012 | 26,2 | 5,4 |
| 13. | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 9 088 | 23,8 | 8,0 |
| 14. | R07 | Hals- und Brustschmerzen | 8 395 | 22,0 | 2,0 |
| 15. | K80 | Cholelithiasis | 8 190 | 21,4 | 6,4 |
| 16. | M54 | Rückenschmerzen | 7 860 | 20,6 | 5,4 |
| 17. | N20 | Nieren- und Ureterstein | 7 660 | 20,0 | 3,5 |
| 18. | E11 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes) | 7 311 | 19,1 | 11,4 |
| 19. | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 7 228 | 18,9 | 7,3 |
| 20. | G40 | Epilepsie | 7 172 | 18,8 | 4,6 |

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2013

1.3 Weiblich

| Rang | Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾ | Diagnose | Insgesamt | Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung | Durch- schnittliche Verweildauer |
|------|---|--|-----------|---|--|
| 1. | I50 | Herzinsuffizienz | 19 268 | 48,5 | 9,9 |
| 2. | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 14 597 | 36,8 | 4,5 |
| 3. | K80 | Cholelithiasis | 14 205 | 35,8 | 5,7 |
| 4. | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 13 086 | 33,0 | 5,2 |
| 5. | M54 | Rückenschmerzen | 11 633 | 29,3 | 6,4 |
| 6. | S72 | Fraktur des Femurs | 11 325 | 28,5 | 14,5 |
| 7. | J18 | Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 11 311 | 28,5 | 9,1 |
| 8. | I63 | Hirninfarkt | 11 187 | 28,2 | 12,4 |
| 9. | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) | 10 974 | 27,7 | 6,3 |
| 10. | M17 | Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes) | 10 716 | 27,0 | 10,4 |
| 11. | O70 | Dammriß unter der Geburt | 9 985 | 25,2 | 3,3 |
| 12. | S06 | Intrakranielle Verletzung | 9 959 | 25,1 | 3,7 |
| 13. | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 9 754 | 24,6 | 8,9 |
| 14. | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 9 659 | 24,3 | 2,3 |
| 15. | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 9 456 | 23,8 | 6,7 |
| 16. | M16 | Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes) | 9 068 | 22,8 | 12,0 |
| 17. | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 8 982 | 22,6 | 3,9 |
| 18. | S52 | Fraktur des Unterarmes | 8 230 | 20,7 | 4,5 |
| 19. | R55 | Synkope und Kollaps | 8 170 | 20,6 | 4,3 |
| 20. | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 7 938 | 20,0 | 8,3 |

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2013 GM) und Geschlecht 2011-2013

| Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾ | Diagnoseklasse | 2011 | 2012 | 2013 | | |
|---|--|------------------|------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| | | Insgesamt | Insgesamt | Insgesamt ²⁾ | Männlich | Weiblich |
| A00-B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 50 455 | 50 992 | 53 655 | 25 706 | 27 949 |
| C00-D48 | Neubildungen | 144 109 | 144 070 | 140 947 | 70 594 | 70 353 |
| D50-D90 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 11 816 | 12 175 | 12 173 | 5 038 | 7 135 |
| E00-E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 43 243 | 44 111 | 44 934 | 18 358 | 26 576 |
| F00-F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 107 772 | 110 785 | 110 981 | 60 323 | 50 658 |
| G00-G99 | Krankheiten des Nervensystems | 58 525 | 60 299 | 61 606 | 31 145 | 30 461 |
| H00-H59 | Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 23 718 | 23 070 | 23 140 | 10 325 | 12 815 |
| H60-H95 | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 14 694 | 14 128 | 13 983 | 6 409 | 7 574 |
| I00-I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 250 621 | 258 309 | 257 985 | 137 724 | 120 261 |
| J00-J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 108 538 | 107 835 | 116 992 | 63 164 | 53 828 |
| K00-K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 169 942 | 172 529 | 175 520 | 88 390 | 87 130 |
| L00-L99 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 23 926 | 24 689 | 25 639 | 13 888 | 11 751 |
| M00-M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 153 915 | 155 168 | 152 607 | 66 224 | 86 383 |
| N00-N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 91 521 | 92 432 | 93 615 | 43 250 | 50 365 |
| O00-O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 81 241 | 82 658 | 84 068 | - | 84 068 |
| P00-P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 14 329 | 14 935 | 14 859 | 8 199 | 6 660 |
| Q00-Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien | 7 553 | 7 289 | 7 437 | 3 958 | 3 479 |
| R00-R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 79 448 | 85 796 | 89 715 | 41 414 | 48 301 |
| S00-T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 172 578 | 170 716 | 171 114 | 80 565 | 90 549 |
| Z00-Z99 ³⁾ | Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 54 662 | 53 940 | 53 453 | 26 990 | 26 463 |
| U00-U99 | Schlüsselnummern für besondere Zwecke | 3 | - | 3 | - | 3 |
| | Ohne Diagnoseangabe | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Insgesamt | | 1 662 609 | 1 685 926 | 1 704 428 | 801 665 | 902 763 |

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

2) Fälle mit unbekanntem Geschlecht sind nicht enthalten.

3) Gesunde Neugeborene (Z38) sind enthalten.

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2013 GM), Altersgruppen und Geschlecht 2013

3.1 Insgesamt

| Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾ | Diagnoseklasse | Insgesamt | Davon im Alter von ... | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 0-1 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 |
| A00-B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 53 655 | 2 237 | 4 703 | 2 111 | 1 804 | 2 190 | 1 898 | 1 512 | 1 332 | 1 261 |
| C00-D48 | Neubildungen | 140 947 | 342 | 857 | 697 | 771 | 899 | 951 | 1 324 | 1 886 | 2 651 |
| D50-D90 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 12 173 | 76 | 282 | 241 | 304 | 276 | 181 | 201 | 236 | 225 |
| E00-E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 44 934 | 152 | 432 | 609 | 995 | 953 | 735 | 760 | 949 | 1 175 |
| F00-F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 110 981 | 39 | 227 | 701 | 2 913 | 7 955 | 8 023 | 7 839 | 8 394 | 8 192 |
| G00-G99 | Krankheiten des Nervensystems | 61 606 | 272 | 834 | 1 042 | 1 341 | 1 854 | 1 869 | 1 851 | 1 941 | 2 107 |
| H00-H59 | Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 23 140 | 85 | 242 | 363 | 217 | 246 | 258 | 281 | 287 | 333 |
| H60-H95 | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 13 983 | 161 | 584 | 355 | 280 | 326 | 415 | 410 | 485 | 552 |
| I00-I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 257 985 | 102 | 145 | 234 | 618 | 1 029 | 1 121 | 1 258 | 1 695 | 2 527 |
| J00-J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 116 992 | 4 466 | 9 944 | 4 130 | 2 183 | 3 986 | 3 859 | 3 390 | 3 067 | 2 954 |
| K00-K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 175 520 | 1 098 | 1 311 | 1 827 | 3 651 | 6 040 | 6 040 | 5 684 | 6 067 | 6 301 |
| L00-L99 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 25 639 | 271 | 627 | 538 | 545 | 1 467 | 1 857 | 1 514 | 1 358 | 1 190 |
| M00-M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 152 607 | 26 | 310 | 663 | 1 579 | 2 378 | 2 828 | 3 100 | 3 774 | 4 858 |
| N00-N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 93 615 | 596 | 594 | 657 | 998 | 2 580 | 3 550 | 3 378 | 3 585 | 3 908 |
| O00-O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 84 068 | - | - | - | 21 | 3 153 | 13 366 | 24 537 | 26 714 | 13 135 |
| P00-P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 14 859 | 14 853 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| Q00-Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien | 7 437 | 2 063 | 1 134 | 761 | 556 | 479 | 351 | 246 | 211 | 169 |
| R00-R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 89 715 | 1 163 | 1 346 | 1 446 | 3 074 | 4 887 | 4 181 | 3 403 | 3 265 | 3 345 |
| S00-T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 171 114 | 2 051 | 5 330 | 4 408 | 5 579 | 8 243 | 8 186 | 6 198 | 5 245 | 5 030 |
| Z00-Z99 | Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 53 453 | 43 881 | 481 | 190 | 212 | 236 | 250 | 303 | 334 | 301 |
| U00-U99 | Schlüsselnummern für besondere Zwecke | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ohne Diagnoseangabe | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | | 1 704 428 | 73 934 | 29 386 | 20 974 | 27 643 | 49 177 | 59 919 | 67 190 | 70 825 | 60 214 |

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

| bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | unbe- kannt | Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾ |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---|
| 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95 u. ä. | | |
| 1 565 | 1 967 | 2 091 | 2 362 | 2 597 | 2 783 | 4 723 | 5 482 | 4 958 | 4 032 | 1 774 | 273 | - | A00-B99 |
| 5 252 | 9 041 | 11 388 | 13 066 | 16 009 | 16 453 | 22 103 | 18 543 | 10 921 | 5 747 | 1 851 | 195 | - | C00-D48 |
| 277 | 430 | 528 | 518 | 712 | 712 | 1 396 | 1 639 | 1 631 | 1 496 | 688 | 124 | - | D50-D90 |
| 1 666 | 2 383 | 2 822 | 2 820 | 3 090 | 2 864 | 4 528 | 5 385 | 5 113 | 4 652 | 2 426 | 425 | - | E00-E90 |
| 10 314 | 13 094 | 12 239 | 8 230 | 5 658 | 3 537 | 4 214 | 3 803 | 2 697 | 2 026 | 774 | 112 | - | F00-F99 |
| 2 944 | 4 315 | 4 662 | 4 476 | 4 497 | 4 376 | 6 939 | 6 896 | 4 855 | 3 250 | 1 150 | 135 | - | G00-G99 |
| 493 | 791 | 1 032 | 1 300 | 1 769 | 2 077 | 3 834 | 4 169 | 3 066 | 1 734 | 507 | 56 | - | H00-H59 |
| 813 | 1 092 | 1 264 | 1 189 | 1 269 | 1 067 | 1 369 | 1 202 | 693 | 362 | 84 | 11 | - | H60-H95 |
| 5 047 | 9 363 | 14 192 | 17 573 | 22 734 | 24 971 | 40 872 | 44 735 | 33 855 | 24 578 | 9 917 | 1 419 | - | I00-I99 |
| 3 539 | 4 424 | 5 024 | 5 832 | 6 836 | 7 171 | 11 029 | 11 674 | 10 434 | 8 426 | 3 886 | 738 | - | J00-J99 |
| 8 926 | 12 428 | 13 674 | 13 012 | 13 553 | 12 408 | 17 888 | 17 750 | 13 525 | 9 487 | 4 177 | 673 | - | K00-K93 |
| 1 594 | 1 922 | 1 849 | 1 718 | 1 592 | 1 280 | 1 804 | 1 731 | 1 306 | 942 | 460 | 74 | - | L00-L99 |
| 8 236 | 12 410 | 14 853 | 14 864 | 15 182 | 13 737 | 20 144 | 17 624 | 9 793 | 4 683 | 1 395 | 170 | - | M00-M99 |
| 5 703 | 7 132 | 6 765 | 5 910 | 6 703 | 6 651 | 10 158 | 9 913 | 7 332 | 5 145 | 2 068 | 289 | - | N00-N99 |
| 2 962 | 171 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O00-O99 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P00-P96 |
| 233 | 256 | 235 | 184 | 158 | 112 | 148 | 96 | 23 | 17 | 4 | 1 | - | Q00-Q99 |
| 4 284 | 5 376 | 5 815 | 5 433 | 5 569 | 5 267 | 8 441 | 8 724 | 7 051 | 5 198 | 2 152 | 295 | - | R00-R99 |
| 6 798 | 8 923 | 9 778 | 9 441 | 9 899 | 9 535 | 14 557 | 15 875 | 14 618 | 13 325 | 6 774 | 1 321 | - | S00-T98 |
| 380 | 546 | 641 | 700 | 766 | 727 | 1 094 | 965 | 707 | 513 | 196 | 30 | - | Z00-Z99 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | U00-U99 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ohne Diagnose- angabe |
| 71 027 | 96 064 | 108 861 | 108 628 | 118 593 | 115 728 | 175 241 | 176 207 | 132 578 | 95 614 | 40 284 | 6 341 | - | Insgesamt |

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2013 GM), Altersgruppen und Geschlecht 2013

3.2 Männlich

| Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾ | Diagnoseklasse | Insgesamt | Davon im Alter von ... | | | | | | | | |
|---|--|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 0-1 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 |
| A00-B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 25 706 | 1 186 | 2 463 | 1 114 | 876 | 823 | 827 | 747 | 651 | 650 |
| C00-D48 | Neubildungen | 70 594 | 115 | 439 | 411 | 404 | 417 | 442 | 523 | 658 | 760 |
| D50-D90 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 5 038 | 52 | 171 | 144 | 173 | 99 | 87 | 90 | 118 | 93 |
| E00-E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 18 358 | 80 | 200 | 306 | 475 | 444 | 331 | 289 | 330 | 398 |
| F00-F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 60 323 | 21 | 135 | 457 | 1 181 | 3 493 | 4 207 | 4 575 | 5 221 | 5 163 |
| G00-G99 | Krankheiten des Nervensystems | 31 145 | 144 | 477 | 591 | 671 | 771 | 865 | 859 | 897 | 1 045 |
| H00-H59 | Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 10 325 | 46 | 127 | 200 | 113 | 108 | 130 | 133 | 154 | 157 |
| H60-H95 | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 6 409 | 97 | 341 | 207 | 159 | 162 | 184 | 180 | 225 | 252 |
| I00-I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 137 724 | 46 | 85 | 138 | 299 | 459 | 579 | 688 | 893 | 1 424 |
| J00-J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 63 164 | 2 691 | 5 969 | 2 325 | 1 091 | 1 570 | 1 765 | 1 742 | 1 609 | 1 575 |
| K00-K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 88 390 | 797 | 748 | 980 | 1 729 | 2 252 | 2 688 | 2 717 | 3 095 | 3 322 |
| L00-L99 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 13 888 | 152 | 375 | 316 | 266 | 789 | 1 221 | 979 | 839 | 743 |
| M00-M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 66 224 | 13 | 175 | 359 | 749 | 1 111 | 1 463 | 1 727 | 1 974 | 2 503 |
| N00-N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 43 250 | 312 | 245 | 339 | 499 | 578 | 976 | 1 058 | 1 152 | 1 335 |
| O00-O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P00-P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 8 199 | 8 197 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Q00-Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien | 3 958 | 1 167 | 787 | 483 | 324 | 200 | 121 | 82 | 84 | 67 |
| R00-R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 41 414 | 601 | 693 | 741 | 1 254 | 1 465 | 1 669 | 1 527 | 1 513 | 1 550 |
| S00-T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 80 565 | 1 070 | 3 032 | 2 528 | 3 250 | 4 881 | 5 372 | 4 158 | 3 372 | 3 118 |
| Z00-Z99 | Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 26 990 | 22 026 | 259 | 115 | 99 | 107 | 91 | 80 | 106 | 111 |
| U00-U99 | Schlüsselnummern für besondere Zwecke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ohne Diagnoseangabe | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | | 801 665 | 38 813 | 16 722 | 11 755 | 13 613 | 19 729 | 23 018 | 22 154 | 22 891 | 24 266 |

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

| bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾ |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---|
| 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95 u. ä. | unbe- kannt | |
| 820 | 1 051 | 1 159 | 1 229 | 1 446 | 1 500 | 2 494 | 2 666 | 2 106 | 1 357 | 480 | 61 | - | A00-B99 |
| 1 415 | 2 684 | 4 597 | 6 544 | 8 713 | 9 501 | 13 082 | 10 457 | 5 943 | 2 707 | 709 | 73 | - | C00-D48 |
| 105 | 179 | 209 | 255 | 355 | 328 | 654 | 694 | 591 | 442 | 169 | 30 | - | D50-D90 |
| 633 | 974 | 1 271 | 1 341 | 1 623 | 1 445 | 2 210 | 2 321 | 1 817 | 1 297 | 494 | 79 | - | E00-E90 |
| 6 068 | 7 473 | 7 223 | 4 755 | 3 210 | 1 743 | 1 951 | 1 530 | 978 | 705 | 206 | 28 | - | F00-F99 |
| 1 475 | 2 259 | 2 570 | 2 591 | 2 587 | 2 488 | 3 791 | 3 517 | 2 082 | 1 150 | 290 | 25 | - | G00-G99 |
| 259 | 411 | 528 | 697 | 890 | 1 012 | 1 728 | 1 772 | 1 168 | 526 | 150 | 16 | - | H00-H59 |
| 370 | 506 | 605 | 577 | 595 | 487 | 595 | 475 | 248 | 115 | 26 | 3 | - | H60-H95 |
| 3 076 | 5 899 | 9 357 | 11 784 | 14 694 | 15 132 | 23 858 | 23 363 | 14 845 | 8 317 | 2 509 | 279 | - | I00-I99 |
| 2 008 | 2 514 | 2 833 | 3 250 | 3 907 | 4 251 | 6 670 | 6 809 | 5 470 | 3 651 | 1 291 | 173 | - | J00-J99 |
| 4 931 | 6 982 | 7 749 | 7 290 | 7 639 | 6 918 | 9 665 | 8 730 | 5 731 | 3 262 | 1 040 | 125 | - | K00-K93 |
| 945 | 1 080 | 1 045 | 969 | 833 | 674 | 936 | 788 | 527 | 277 | 124 | 10 | - | L00-L99 |
| 4 057 | 6 094 | 7 161 | 7 042 | 7 076 | 5 892 | 7 900 | 6 254 | 3 131 | 1 215 | 295 | 33 | - | M00-M99 |
| 1 965 | 2 689 | 2 991 | 3 194 | 3 670 | 3 907 | 5 907 | 5 554 | 3 783 | 2 277 | 736 | 83 | - | N00-N99 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O00-O99 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P00-P96 |
| 105 | 106 | 108 | 94 | 70 | 45 | 64 | 38 | 8 | 5 | - | - | - | Q00-Q99 |
| 2 112 | 2 714 | 3 034 | 2 897 | 2 959 | 2 699 | 4 300 | 4 082 | 3 018 | 1 837 | 687 | 62 | - | R00-R99 |
| 4 147 | 5 304 | 5 523 | 4 925 | 4 816 | 4 231 | 5 952 | 5 809 | 4 431 | 3 125 | 1 317 | 204 | - | S00-T98 |
| 154 | 256 | 318 | 392 | 438 | 427 | 692 | 613 | 405 | 232 | 60 | 9 | - | Z00-Z99 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | U00-U99 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ohne Diagnose- angabe |
| 34 645 | 49 175 | 58 281 | 59 826 | 65 521 | 62 680 | 92 449 | 85 472 | 56 282 | 32 497 | 10 583 | 1 293 | - | Insgesamt |

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2013 GM), Altersgruppen und Geschlecht 2013

3.3 Weiblich

| Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾ | Diagnoseklasse | Insgesamt | Davon im Alter von ... | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 0-1 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 |
| A00-B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 27 949 | 1 051 | 2 240 | 997 | 928 | 1 367 | 1 071 | 765 | 681 | 611 |
| C00-D48 | Neubildungen | 70 353 | 227 | 418 | 286 | 367 | 482 | 509 | 801 | 1 228 | 1 891 |
| D50-D90 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 7 135 | 24 | 111 | 97 | 131 | 177 | 94 | 111 | 118 | 132 |
| E00-E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 26 576 | 72 | 232 | 303 | 520 | 509 | 404 | 471 | 619 | 777 |
| F00-F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 50 658 | 18 | 92 | 244 | 1 732 | 4 462 | 3 816 | 3 264 | 3 173 | 3 029 |
| G00-G99 | Krankheiten des Nervensystems | 30 461 | 128 | 357 | 451 | 670 | 1 083 | 1 004 | 992 | 1 044 | 1 062 |
| H00-H59 | Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 12 815 | 39 | 115 | 163 | 104 | 138 | 128 | 148 | 133 | 176 |
| H60-H95 | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 7 574 | 64 | 243 | 148 | 121 | 164 | 231 | 230 | 260 | 300 |
| I00-I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 120 261 | 56 | 60 | 96 | 319 | 570 | 542 | 570 | 802 | 1 103 |
| J00-J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 53 828 | 1 775 | 3 975 | 1 805 | 1 092 | 2 416 | 2 094 | 1 648 | 1 458 | 1 379 |
| K00-K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 87 130 | 301 | 563 | 847 | 1 922 | 3 788 | 3 352 | 2 967 | 2 972 | 2 979 |
| L00-L99 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 11 751 | 119 | 252 | 222 | 279 | 678 | 636 | 535 | 519 | 447 |
| M00-M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 86 383 | 13 | 135 | 304 | 830 | 1 267 | 1 365 | 1 373 | 1 800 | 2 355 |
| N00-N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 50 365 | 284 | 349 | 318 | 499 | 2 002 | 2 574 | 2 320 | 2 433 | 2 573 |
| O00-O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 84 068 | - | - | - | 21 | 3 153 | 13 366 | 24 537 | 26 714 | 13 135 |
| P00-P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 6 660 | 6 656 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Q00-Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien | 3 479 | 896 | 347 | 278 | 232 | 279 | 230 | 164 | 127 | 102 |
| R00-R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 48 301 | 562 | 653 | 705 | 1 820 | 3 422 | 2 512 | 1 876 | 1 752 | 1 795 |
| S00-T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 90 549 | 981 | 2 298 | 1 880 | 2 329 | 3 362 | 2 814 | 2 040 | 1 873 | 1 912 |
| Z00-Z99 | Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 26 463 | 21 855 | 222 | 75 | 113 | 129 | 159 | 223 | 228 | 190 |
| U00-U99 | Schlüsselnummern für besondere Zwecke | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ohne Diagnoseangabe | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | | 902 763 | 35 121 | 12 664 | 9 219 | 14 030 | 29 448 | 36 901 | 45 036 | 47 934 | 35 948 |

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

| bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | unbe- kannt | Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾ |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---|
| 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95 u. ä. | | |
| 745 | 916 | 932 | 1 133 | 1 151 | 1 283 | 2 229 | 2 816 | 2 852 | 2 675 | 1 294 | 212 | - | A00-B99 |
| 3 837 | 6 357 | 6 791 | 6 522 | 7 296 | 6 952 | 9 021 | 8 086 | 4 978 | 3 040 | 1 142 | 122 | - | C00-D48 |
| 172 | 251 | 319 | 263 | 357 | 384 | 742 | 945 | 1 040 | 1 054 | 519 | 94 | - | D50-D90 |
| 1 033 | 1 409 | 1 551 | 1 479 | 1 467 | 1 419 | 2 318 | 3 064 | 3 296 | 3 355 | 1 932 | 346 | - | E00-E90 |
| 4 246 | 5 621 | 5 016 | 3 475 | 2 448 | 1 794 | 2 263 | 2 273 | 1 719 | 1 321 | 568 | 84 | - | F00-F99 |
| 1 469 | 2 056 | 2 092 | 1 885 | 1 910 | 1 888 | 3 148 | 3 379 | 2 773 | 2 100 | 860 | 110 | - | G00-G99 |
| 234 | 380 | 504 | 603 | 879 | 1 065 | 2 106 | 2 397 | 1 898 | 1 208 | 357 | 40 | - | H00-H59 |
| 443 | 586 | 659 | 612 | 674 | 580 | 774 | 727 | 445 | 247 | 58 | 8 | - | H60-H95 |
| 1 971 | 3 464 | 4 835 | 5 789 | 8 040 | 9 839 | 17 014 | 21 372 | 19 010 | 16 261 | 7 408 | 1 140 | - | I00-I99 |
| 1 531 | 1 910 | 2 191 | 2 582 | 2 929 | 2 920 | 4 359 | 4 865 | 4 964 | 4 775 | 2 595 | 565 | - | J00-J99 |
| 3 995 | 5 446 | 5 925 | 5 722 | 5 914 | 5 490 | 8 223 | 9 020 | 7 794 | 6 225 | 3 137 | 548 | - | K00-K93 |
| 649 | 842 | 804 | 749 | 759 | 606 | 868 | 943 | 779 | 665 | 336 | 64 | - | L00-L99 |
| 4 179 | 6 316 | 7 692 | 7 822 | 8 106 | 7 845 | 12 244 | 11 370 | 6 662 | 3 468 | 1 100 | 137 | - | M00-M99 |
| 3 738 | 4 443 | 3 774 | 2 716 | 3 033 | 2 744 | 4 251 | 4 359 | 3 549 | 2 868 | 1 332 | 206 | - | N00-N99 |
| 2 962 | 171 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O00-O99 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P00-P96 |
| 128 | 150 | 127 | 90 | 88 | 67 | 84 | 58 | 15 | 12 | 4 | 1 | - | Q00-Q99 |
| 2 172 | 2 662 | 2 781 | 2 536 | 2 610 | 2 568 | 4 141 | 4 642 | 4 033 | 3 361 | 1 465 | 233 | - | R00-R99 |
| 2 651 | 3 619 | 4 255 | 4 516 | 5 083 | 5 304 | 8 605 | 10 066 | 10 187 | 10 200 | 5 457 | 1 117 | - | S00-T98 |
| 226 | 290 | 323 | 308 | 328 | 300 | 402 | 352 | 302 | 281 | 136 | 21 | - | Z00-Z99 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | U00-U99 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ohne Diagnose- angabe |
| 36 382 | 46 889 | 50 580 | 48 802 | 53 072 | 53 048 | 82 792 | 90 735 | 76 296 | 63 117 | 29 701 | 5 048 | - | Insgesamt |

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2013 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht 2013

4.1 Insgesamt

| Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾ | Diagnoseklasse | Insgesamt | Davon im Alter von ... | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 0-1 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 |
| A00-B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 7,2 | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 4,5 | 5,0 | 5,7 |
| C00-D48 | Neubildungen | 8,3 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 6,3 | 5,9 | 6,5 | 6,1 | 5,7 | 5,8 |
| D50-D90 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 6,4 | 7,1 | 4,0 | 3,5 | 2,6 | 4,7 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 6,5 |
| E00-E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 7,6 | 7,0 | 4,7 | 4,9 | 6,5 | 5,7 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 |
| F00-F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 20,3 | 3,7 | 3,2 | 42,1 | 37,3 | 21,2 | 20,5 | 20,8 | 19,5 | 19,4 |
| G00-G99 | Krankheiten des Nervensystems | 6,1 | 7,9 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
| H00-H59 | Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 3,2 | 4,0 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 3,3 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,8 |
| H60-H95 | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 4,5 | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
| I00-I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 7,8 | 10,4 | 5,1 | 4,6 | 3,1 | 3,8 | 4,3 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
| J00-J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 6,9 | 4,4 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
| K00-K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 5,9 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 4,3 |
| L00-L99 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 7,0 | 4,3 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 4,4 |
| M00-M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 7,5 | 9,7 | 5,2 | 5,7 | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 5,1 | 5,3 |
| N00-N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 5,5 | 5,4 | 4,4 | 3,4 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,9 |
| O00-O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 4,1 | - | - | - | 6,2 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,3 |
| P00-P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 9,9 | 9,8 | 1,0 | - | 24,0 | - | - | 366,0 | - | - |
| Q00-Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien | 5,8 | 7,8 | 4,5 | 3,7 | 3,9 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 5,0 |
| R00-R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 3,6 | 3,0 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| S00-T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,6 |
| Z00-Z99 | Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 3,3 | 3,3 | 1,5 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 |
| U00-U99 | Schlüsselnummern für besondere Zwecke | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ohne Diagnoseangabe | 1,5 | - | 2,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | | 7,4 | 4,9 | 3,2 | 4,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,5 |

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

| bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾ |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------------|---|
| 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95 u. ä. | unbe- kannt | |
| 6,1 | 7,0 | 7,7 | 8,7 | 9,3 | 9,7 | 10,0 | 9,8 | 9,8 | 9,4 | 8,9 | 8,0 | - | A00-B99 |
| 6,3 | 6,8 | 7,4 | 7,9 | 8,3 | 8,5 | 9,1 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,0 | 7,2 | - | C00-D48 |
| 5,4 | 5,7 | 6,6 | 7,1 | 6,8 | 6,9 | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 6,5 | 5,5 | 4,7 | - | D50-D90 |
| 5,9 | 6,7 | 7,2 | 7,8 | 8,2 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 7,4 | 6,9 | 6,1 | - | E00-E90 |
| 19,1 | 19,3 | 19,7 | 20,6 | 20,1 | 20,7 | 20,6 | 19,2 | 17,3 | 15,2 | 14,3 | 12,4 | - | F00-F99 |
| 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 6,0 | 6,9 | 7,4 | 7,9 | 8,2 | 7,6 | 7,3 | 6,3 | - | G00-G99 |
| 3,7 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 4,1 | - | H00-H59 |
| 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7,2 | - | H60-H95 |
| 5,5 | 6,0 | 6,2 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 8,0 | 8,7 | 9,1 | 9,2 | 8,8 | 7,7 | - | I00-I99 |
| 5,1 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 8,0 | 8,5 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,4 | 9,0 | 8,3 | - | J00-J99 |
| 4,8 | 5,1 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,5 | 7,0 | 7,2 | 7,8 | 7,7 | 7,1 | 6,2 | - | K00-K93 |
| 5,6 | 6,7 | 7,4 | 7,9 | 9,4 | 9,3 | 10,0 | 10,6 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 11,5 | - | L00-L99 |
| 5,5 | 5,7 | 6,2 | 6,7 | 7,4 | 8,2 | 8,9 | 9,7 | 10,2 | 10,3 | 9,4 | 6,8 | - | M00-M99 |
| 4,1 | 4,2 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,2 | 6,5 | 7,1 | 7,6 | 7,8 | 7,4 | 7,0 | - | N00-N99 |
| 4,5 | 4,2 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O00-O99 |
| 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P00-P96 |
| 5,6 | 5,8 | 5,6 | 7,3 | 7,8 | 7,9 | 7,4 | 7,8 | 8,1 | 9,4 | 5,3 | 5,0 | - | Q00-Q99 |
| 2,5 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 4,9 | - | R00-R99 |
| 4,9 | 5,5 | 6,2 | 7,0 | 7,5 | 8,3 | 9,3 | 10,1 | 10,5 | 10,4 | 9,7 | 8,8 | - | S00-T98 |
| 2,8 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,4 | 2,4 | - | Z00-Z99 |
| - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | - | 22,0 | 20,0 | - | - | U00-U99 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ohne Diagnose- angabe |
| 7,0 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | 8,9 | 8,4 | 7,5 | - | Insgesamt |

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle)
nach Diagnoseklassen (ICD/10 2013 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht 2013

4.2 Männlich

| Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾ | Diagnoseklasse | Insgesamt | Davon im Alter von ... | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 0-1 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 |
| A00-B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 7,5 | 3,6 | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 5,4 | 5,7 | 6,5 |
| C00-D48 | Neubildungen | 8,5 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 6,4 | 6,4 | 7,1 | 6,8 | 7,0 | 6,7 |
| D50-D90 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 6,5 | 8,3 | 3,9 | 3,9 | 2,5 | 4,4 | 4,6 | 5,5 | 4,3 | 5,6 |
| E00-E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 8,4 | 7,2 | 4,1 | 4,9 | 5,7 | 5,8 | 6,1 | 7,0 | 7,6 | 7,7 |
| F00-F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 17,1 | 2,7 | 3,5 | 46,2 | 43,0 | 17,7 | 16,8 | 17,2 | 16,4 | 16,4 |
| G00-G99 | Krankheiten des Nervensystems | 6,0 | 6,6 | 3,9 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 4,4 |
| H00-H59 | Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 3,3 | 3,7 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 4,1 |
| H60-H95 | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 4,4 | 2,9 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| I00-I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 7,9 | 10,1 | 4,7 | 5,6 | 3,0 | 3,8 | 3,9 | 4,7 | 4,9 | 5,1 |
| J00-J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 7,0 | 4,3 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,6 |
| K00-K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 5,7 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,2 |
| L00-L99 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 6,4 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 4,4 |
| M00-M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 7,1 | 10,8 | 4,4 | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 5,0 | 5,3 |
| N00-N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 5,8 | 5,2 | 3,8 | 2,6 | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 4,0 |
| O00-O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P00-P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 9,8 | 9,8 | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| Q00-Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien | 5,8 | 7,8 | 4,1 | 3,6 | 3,9 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 5,5 | 5,6 |
| R00-R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 3,5 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,3 |
| S00-T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 6,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,4 | 4,7 |
| Z00-Z99 | Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 3,3 | 3,3 | 1,4 | 2,7 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 3,4 |
| U00-U99 | Schlüsselnummern für besondere Zwecke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ohne Diagnoseangabe | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| | Insgesamt | 7,4 | 4,9 | 3,1 | 4,8 | 6,8 | 6,2 | 6,2 | 6,8 | 7,1 | 7,1 |

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

| bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾ |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|
| 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95 u. ä. | unbe- kannt | |
| 6,5 | 8,0 | 8,3 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,6 | 10,1 | 10,3 | 9,7 | 10,0 | 7,9 | - | A00-B99 |
| 7,4 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,6 | 8,5 | 8,9 | 8,9 | 9,2 | 9,1 | 8,4 | 6,1 | - | C00-D48 |
| 6,1 | 6,1 | 7,6 | 7,6 | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,1 | 6,5 | 5,3 | 5,2 | - | D50-D90 |
| 6,7 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 9,4 | 9,9 | 9,3 | 9,4 | 8,7 | 7,9 | 7,1 | 6,6 | - | E00-E90 |
| 15,6 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,9 | 16,8 | 18,1 | 15,5 | 15,5 | 14,4 | 13,7 | 12,5 | - | F00-F99 |
| 4,6 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,9 | 7,1 | 7,2 | 7,9 | 8,3 | 7,9 | 7,4 | 6,1 | - | G00-G99 |
| 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 4,4 | - | H00-H59 |
| 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,9 | 4,8 | 5,3 | 7,2 | 5,4 | 8,7 | - | H60-H95 |
| 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,9 | 7,3 | 7,6 | 8,3 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 8,8 | 8,0 | - | I00-I99 |
| 5,1 | 5,8 | 6,4 | 7,3 | 8,1 | 8,6 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | - | J00-J99 |
| 4,8 | 5,0 | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 6,8 | 7,5 | 7,3 | 6,9 | 5,9 | - | K00-K93 |
| 5,6 | 6,5 | 7,6 | 8,3 | 9,4 | 9,3 | 9,8 | 9,6 | 10,5 | 9,6 | 9,6 | 11,9 | - | L00-L99 |
| 5,5 | 5,6 | 6,3 | 6,6 | 7,4 | 8,0 | 8,8 | 9,7 | 9,8 | 10,2 | 9,1 | 8,2 | - | M00-M99 |
| 4,3 | 4,1 | 4,7 | 5,1 | 5,8 | 6,4 | 6,6 | 7,0 | 7,6 | 7,7 | 7,2 | 6,6 | - | N00-N99 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O00-O99 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P00-P96 |
| 6,4 | 5,9 | 5,9 | 7,3 | 9,3 | 7,1 | 8,8 | 8,8 | 8,3 | 10,8 | - | - | - | Q00-Q99 |
| 2,5 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 4,9 | - | R00-R99 |
| 5,1 | 5,7 | 6,5 | 7,4 | 7,8 | 8,6 | 9,7 | 10,0 | 9,8 | 10,1 | 9,3 | 10,1 | - | S00-T98 |
| 2,8 | 3,0 | 2,7 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 3,4 | 3,3 | 2,9 | 2,2 | 2,1 | - | Z00-Z99 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | U00-U99 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ohne Diagnose- angabe |
| 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 8,2 | 7,8 | - | Insgesamt |

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle)
nach Diagnoseklassen (ICD/10 2013 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht 2013

4.3 Weiblich

| Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾ | Diagnoseklasse | Insgesamt | Davon im Alter von ... | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 0-1 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 |
| A00-B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 6,9 | 3,4 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 4,9 |
| C00-D48 | Neubildungen | 8,1 | 4,7 | 5,2 | 5,0 | 6,1 | 5,4 | 6,0 | 5,6 | 5,0 | 5,5 |
| D50-D90 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 6,4 | 4,6 | 4,2 | 2,9 | 2,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 5,7 | 7,0 |
| E00-E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 7,0 | 6,8 | 5,2 | 4,9 | 7,3 | 5,6 | 6,2 | 5,7 | 5,5 | 5,5 |
| F00-F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 24,1 | 4,8 | 2,9 | 34,3 | 33,4 | 24,0 | 24,6 | 25,8 | 24,4 | 24,6 |
| G00-G99 | Krankheiten des Nervensystems | 6,2 | 9,4 | 4,0 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
| H00-H59 | Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 3,1 | 4,4 | 2,2 | 2,3 | 3,0 | 2,9 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 3,5 |
| H60-H95 | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 4,6 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
| I00-I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 7,8 | 10,8 | 5,7 | 3,2 | 3,1 | 3,8 | 4,8 | 5,1 | 5,0 | 4,9 |
| J00-J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 6,9 | 4,6 | 3,3 | 3,8 | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
| K00-K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 6,1 | 3,7 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 4,4 |
| L00-L99 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 7,6 | 4,5 | 3,6 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 4,4 |
| M00-M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 7,8 | 8,5 | 6,2 | 6,1 | 4,6 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,3 |
| N00-N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 5,2 | 5,5 | 4,9 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,8 |
| O00-O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 4,1 | - | - | - | 6,2 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,3 |
| P00-P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 9,9 | 9,9 | 1,0 | - | 47,0 | - | - | 366,0 | - | - |
| Q00-Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien | 5,7 | 7,7 | 5,4 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 4,5 | 4,2 | 4,6 |
| R00-R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 3,7 | 3,2 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
| S00-T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 7,5 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 4,3 |
| Z00-Z99 | Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 3,2 | 3,3 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 2,9 |
| U00-U99 | Schlüsselnummern für besondere Zwecke | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ohne Diagnoseangabe | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Insgesamt | 7,5 | 4,8 | 3,2 | 4,1 | 7,2 | 6,6 | 5,9 | 5,6 | 5,6 | 6,1 |

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

| bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾ |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------------|---|
| 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95 u. ä. | unbe- kannt | |
| 5,6 | 5,9 | 7,0 | 8,3 | 8,4 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,4 | 9,3 | 8,4 | 8,1 | - | A00-B99 |
| 5,9 | 6,2 | 6,8 | 7,7 | 7,9 | 8,5 | 9,4 | 10,0 | 10,1 | 10,4 | 9,3 | 7,8 | - | C00-D48 |
| 5,0 | 5,4 | 5,9 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 7,2 | 7,4 | 7,2 | 6,6 | 5,6 | 4,6 | - | D50-D90 |
| 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 7,3 | 6,9 | 6,0 | - | E00-E90 |
| 24,2 | 23,9 | 24,9 | 26,2 | 24,4 | 24,5 | 22,8 | 21,6 | 18,3 | 15,6 | 14,5 | 12,4 | - | F00-F99 |
| 5,2 | 5,4 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,7 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,3 | 6,3 | - | G00-G99 |
| 3,5 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 4,0 | - | H00-H59 |
| 4,3 | 4,4 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 5,6 | 6,2 | 6,9 | 6,6 | - | H60-H95 |
| 5,0 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 6,5 | 6,9 | 7,6 | 8,4 | 9,2 | 9,2 | 8,8 | 7,6 | - | I00-I99 |
| 5,0 | 5,4 | 6,4 | 7,0 | 7,9 | 8,2 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 8,8 | 7,9 | - | J00-J99 |
| 4,8 | 5,2 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,8 | 7,4 | 7,6 | 8,0 | 7,9 | 7,1 | 6,3 | - | K00-K93 |
| 5,6 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 9,3 | 9,3 | 10,2 | 11,4 | 11,6 | 11,7 | 11,5 | 11,4 | - | L00-L99 |
| 5,6 | 5,8 | 6,2 | 6,8 | 7,4 | 8,3 | 9,1 | 9,7 | 10,4 | 10,4 | 9,5 | 6,4 | - | M00-M99 |
| 4,1 | 4,3 | 4,5 | 5,1 | 5,4 | 5,9 | 6,4 | 7,2 | 7,6 | 7,9 | 7,5 | 7,1 | - | N00-N99 |
| 4,5 | 4,2 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O00-O99 |
| 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P00-P96 |
| 4,9 | 5,8 | 5,4 | 7,3 | 6,7 | 8,4 | 6,4 | 7,2 | 8,1 | 8,8 | 5,3 | 5,0 | - | Q00-Q99 |
| 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 4,9 | - | R00-R99 |
| 4,7 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 8,1 | 8,9 | 10,1 | 10,7 | 10,5 | 9,8 | 8,6 | - | S00-T98 |
| 2,7 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | - | Z00-Z99 |
| - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | - | 22,0 | 20,0 | - | - | U00-U99 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ohne Diagnose- angabe |
| 7,1 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,6 | 7,9 | 8,3 | 8,8 | 9,1 | 9,0 | 8,4 | 7,4 | - | Insgesamt |

5. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2013 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

| Lfd. Nr. | Fachabteilungen | Insgesamt ¹⁾ | Davon im Alter von ... | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 0-1 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 |
| 1 | Augenheilkunde | 22 862 | 45 | 172 | 307 | 160 | 225 | 245 | 282 | 293 | 306 |
| 2 | Chirurgie | 374 048 | 188 | 1 283 | 2 611 | 5 760 | 13 261 | 14 767 | 12 108 | 11 878 | 12 566 |
| | darunter | | | | | | | | | | |
| 3 | Gefäßchirurgie | 15 367 | - | - | - | 3 | 70 | 146 | 141 | 154 | 245 |
| 4 | Thorax- und Kardiovaskularchirurgie | 5 902 | - | - | - | - | 47 | 76 | 84 | 71 | 100 |
| 5 | Unfallchirurgie | 87 081 | 70 | 669 | 1 096 | 1 683 | 3 223 | 3 657 | 2 995 | 2 748 | 2 796 |
| 6 | Viszeralchirurgie | 15 917 | 11 | 10 | 69 | 212 | 558 | 684 | 600 | 637 | 666 |
| 7 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe ²⁾ | 186 723 | 50 144 | - | 4 | 158 | 4 365 | 15 367 | 26 955 | 29 622 | 16 404 |
| 8 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 51 192 | 133 | 3 438 | 2 663 | 1 466 | 3 768 | 3 949 | 3 342 | 2 886 | 2 722 |
| 9 | Haut- und Geschlechtskrankheiten | 12 595 | 18 | 104 | 53 | 66 | 211 | 351 | 367 | 389 | 416 |
| 10 | Herzchirurgie | 6 109 | - | - | 1 | - | 4 | 13 | 10 | 15 | 27 |
| 11 | Innere Medizin | 618 246 | 4 | 31 | 50 | 371 | 7 143 | 11 961 | 10 806 | 11 609 | 13 073 |
| | darunter | | | | | | | | | | |
| 12 | Angiologie | 953 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 13 | Endokrinologie | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 14 | Gastroenterologie | 39 179 | - | - | - | 16 | 574 | 1 189 | 1 008 | 1 076 | 1 103 |
| 15 | Hämatologie | 14 550 | - | - | - | - | 129 | 239 | 243 | 276 | 305 |
| 16 | Kardiologie | 77 456 | 1 | - | - | 4 | 323 | 768 | 761 | 920 | 1 168 |
| 17 | Nephrologie | 9 893 | - | - | - | 1 | 74 | 232 | 211 | 294 | 340 |
| 18 | Pneumologie | 18 198 | - | - | 1 | 21 | 85 | 181 | 241 | 266 | 294 |
| 19 | Rheumatologie | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | Geriatrie | 9 248 | - | - | - | - | 6 | 9 | 8 | 15 | 27 |
| 21 | Kinderchirurgie | 6 641 | 1 184 | 1 703 | 1 487 | 1 650 | 612 | 4 | 1 | - | - |
| 22 | Kinderheilkunde | 81 375 | 21 986 | 22 125 | 12 483 | 14 225 | 9 960 | 168 | 165 | 91 | 58 |
| 23 | Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | 11 266 | 57 | 149 | 183 | 161 | 554 | 672 | 540 | 434 | 393 |
| 24 | Neurochirurgie | 18 623 | 42 | 43 | 37 | 67 | 191 | 355 | 413 | 609 | 801 |
| 25 | Neurologie | 82 855 | - | 1 | 6 | 32 | 1 357 | 2 601 | 2 601 | 2 785 | 3 031 |
| 26 | Nuklearmedizin | 4 070 | - | - | - | 2 | 18 | 58 | 111 | 118 | 180 |
| 27 | Orthopädie | 55 430 | 111 | 147 | 453 | 1 147 | 1 286 | 1 248 | 1 115 | 1 207 | 1 465 |
| 28 | Plastische Chirurgie | 7 303 | 7 | 51 | 64 | 65 | 306 | 419 | 382 | 343 | 336 |
| 29 | Strahlentherapie | 5 889 | - | - | - | - | 4 | 11 | 25 | 20 | 43 |
| 30 | Urologie | 68 177 | 15 | 138 | 175 | 305 | 924 | 1 641 | 1 594 | 1 779 | 1 943 |
| 31 | Kinder- und Jugendpsychiatrie | 4 878 | - | 1 | 392 | 1 973 | 2 507 | 4 | 1 | - | - |
| 32 | Psychiatrie und Psychotherapie | 72 301 | - | - | 5 | 9 | 2 232 | 5 616 | 5 936 | 6 389 | 6 105 |
| 33 | dar. Sucht | 11 352 | - | - | - | - | 318 | 883 | 1 146 | 1 320 | 1 307 |
| 34 | Psychotherapeutische Medizin | 4 322 | - | - | - | 26 | 241 | 452 | 426 | 335 | 310 |
| 35 | Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten | 275 | - | - | - | - | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| 36 | Insgesamt | 1 704 428 | 73 934 | 29 386 | 20 974 | 27 643 | 49 177 | 59 919 | 67 190 | 70 825 | 60 214 |

1) Fälle ohne Angabe der Fachabteilung sind nicht enthalten.

2) Die Darstellung erfolgt zusammengefasst, da die Datenbasis für eine Untergliederung nach "Frauenheilkunde" und "Geburtshilfe" nicht gegeben ist.

| bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | Lfd. Nr. |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|----------------|-------------|
| 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95 u. ä. | unbe- kannt | |
| 452 | 743 | 1 005 | 1 309 | 1 749 | 2 070 | 3 842 | 4 225 | 3 076 | 1 772 | 522 | 62 | - | 1 |
| 18 543 | 25 671 | 28 938 | 29 138 | 30 863 | 28 519 | 41 043 | 38 823 | 27 645 | 19 827 | 8 972 | 1 644 | - | 2 |
| 322 | 611 | 972 | 1 347 | 1 741 | 1 868 | 2 570 | 2 525 | 1 515 | 816 | 281 | 40 | - | 3 |
| 164 | 314 | 451 | 584 | 766 | 759 | 1 043 | 890 | 402 | 126 | 23 | 2 | - | 4 |
| 4 157 | 5 642 | 6 401 | 6 327 | 6 220 | 5 629 | 8 733 | 8 745 | 6 876 | 5 882 | 2 930 | 602 | - | 5 |
| 945 | 1 279 | 1 383 | 1 346 | 1 503 | 1 302 | 1 737 | 1 489 | 828 | 443 | 183 | 32 | - | 6 |
| 8 502 | 7 428 | 5 988 | 3 911 | 4 064 | 3 618 | 4 188 | 3 308 | 1 554 | 815 | 286 | 42 | - | 7 |
| 3 201 | 3 683 | 3 865 | 3 562 | 3 224 | 2 660 | 2 890 | 2 022 | 1 006 | 524 | 166 | 22 | - | 8 |
| 582 | 1 025 | 999 | 1 053 | 1 147 | 1 046 | 1 487 | 1 355 | 955 | 668 | 264 | 39 | - | 9 |
| 90 | 191 | 354 | 513 | 744 | 729 | 1 332 | 1 184 | 665 | 205 | 31 | 1 | - | 10 |
| 19 617 | 29 948 | 38 165 | 41 863 | 49 292 | 51 414 | 82 578 | 89 861 | 74 513 | 57 272 | 24 846 | 3 829 | - | 11 |
| 28 | 50 | 64 | 93 | 121 | 109 | 182 | 140 | 77 | 47 | 21 | 4 | - | 12 |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | 13 |
| 1 646 | 2 330 | 2 744 | 2 914 | 3 218 | 3 168 | 4 724 | 4 848 | 3 947 | 3 004 | 1 445 | 225 | - | 14 |
| 528 | 909 | 1 259 | 1 471 | 1 861 | 1 909 | 2 326 | 1 733 | 896 | 346 | 108 | 12 | - | 15 |
| 2 020 | 3 442 | 5 011 | 5 809 | 7 067 | 7 584 | 12 479 | 12 694 | 8 996 | 6 043 | 2 076 | 290 | - | 16 |
| 453 | 625 | 751 | 874 | 896 | 978 | 1 372 | 1 087 | 914 | 541 | 223 | 27 | - | 17 |
| 536 | 832 | 1 410 | 2 070 | 2 335 | 2 312 | 3 050 | 2 421 | 1 277 | 602 | 228 | 36 | - | 18 |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | 19 |
| 38 | 82 | 85 | 125 | 208 | 362 | 1 030 | 1 719 | 2 168 | 2 193 | 1 001 | 172 | - | 20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 48 | 31 | 15 | 17 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 544 | 681 | 806 | 818 | 895 | 758 | 1 164 | 1 054 | 700 | 501 | 177 | 25 | - | 23 |
| 1 206 | 1 691 | 1 924 | 1 748 | 1 832 | 1 701 | 2 315 | 1 994 | 1 074 | 448 | 116 | 16 | - | 24 |
| 4 093 | 5 818 | 6 428 | 6 223 | 6 422 | 6 299 | 10 192 | 10 648 | 7 382 | 4 903 | 1 794 | 239 | - | 25 |
| 246 | 404 | 461 | 446 | 466 | 420 | 481 | 397 | 197 | 59 | 6 | - | - | 26 |
| 2 600 | 4 162 | 5 020 | 5 357 | 5 785 | 5 307 | 7 535 | 6 512 | 3 223 | 1 327 | 374 | 49 | - | 27 |
| 491 | 682 | 709 | 653 | 598 | 515 | 608 | 475 | 343 | 176 | 72 | 8 | - | 28 |
| 123 | 255 | 586 | 795 | 837 | 874 | 1 044 | 754 | 348 | 142 | 25 | 3 | - | 29 |
| 2 818 | 3 820 | 4 578 | 5 163 | 6 468 | 6 908 | 10 464 | 9 070 | 5 821 | 3 376 | 1 064 | 113 | - | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 7 340 | 9 138 | 8 372 | 5 476 | 3 745 | 2 391 | 2 918 | 2 723 | 1 876 | 1 390 | 563 | 77 | - | 32 |
| 1 416 | 1 694 | 1 567 | 863 | 458 | 198 | 121 | 46 | 8 | 6 | 1 | - | - | 33 |
| 477 | 588 | 553 | 437 | 231 | 114 | 73 | 40 | 11 | 6 | 2 | - | - | 34 |
| 16 | 23 | 10 | 21 | 22 | 23 | 55 | 43 | 21 | 10 | 3 | - | - | 35 |
| 71 027 | 96 064 | 108 861 | 108 628 | 118 593 | 115 728 | 175 241 | 176 207 | 132 578 | 95 614 | 40 284 | 6 341 | - | 36 |

6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle)
nach Diagnoseklassen und Kreisen 2013

| Lfd. Nr. | Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land | Insgesamt ^{1) 2) 3)} | darunter | | | |
|----------|--|-------------------------------|---|----------------|---|--|
| | | | Bestimmte Infektiöse und parasitäre Krankheiten | Neubildungen | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten |
| | | | A00-B99 | C00-D48 | D50-D90 | E00-E90 |
| 101 | Braunschweig, Stadt | 79 101 | 1 945 | 8 945 | 481 | 2 360 |
| 102 | Salzgitter, Stadt | • | • | • | • | • |
| 103 | Wolfsburg, Stadt | • | • | • | • | • |
| 151 | Gifhorn | • | • | • | • | • |
| 152 | Göttingen | 104 167 | 2 730 | 12 663 | 844 | 2 591 |
| 153 | Goslar | 33 237 | 1 037 | 1 950 | 160 | 670 |
| 154 | Helmstedt | • | 542 | 843 | 128 | 303 |
| 155 | Northeim | 19 981 | 857 | 1 296 | 210 | 530 |
| 156 | Osterode am Harz | 14 973 | 456 | 549 | 86 | 2 125 |
| 157 | Peine | • | • | • | • | • |
| 158 | Wolfenbüttel | • | • | • | • | • |
| 1 | Braunschweig | 367 984 | 10 771 | 33 237 | 2 666 | 11 049 |
| 241 | Region Hannover | 286 470 | 7 966 | 28 048 | 2 060 | 7 441 |
| | dar.:Hannover, Landeshauptstadt | 200 016 | 5 302 | 23 771 | 1 452 | 4 960 |
| 251 | Diepholz | 18 791 | 818 | 881 | 101 | 600 |
| 252 | Hameln-Pyrmont | 37 805 | 1 501 | 2 908 | 200 | 976 |
| 254 | Hildesheim | 67 582 | 2 385 | 6 779 | 394 | 1 944 |
| 255 | Holzminen | • | • | • | • | • |
| 256 | Nienburg (Weser) | • | • | • | • | • |
| 257 | Schaumburg | 23 576 | 661 | 934 | 194 | 671 |
| 2 | Hannover | 459 328 | 14 184 | 41 051 | 3 158 | 12 135 |
| 351 | Celle | • | • | • | • | • |
| 352 | Cuxhaven | 26 493 | 637 | 2 098 | 103 | 407 |
| 353 | Harburg | 30 657 | 868 | 2 599 | 302 | 653 |
| 354 | Lüchow-Dannenberg | • | • | • | • | • |
| 355 | Lüneburg | 32 998 | 883 | 3 070 | 242 | 516 |
| 356 | Osterholz | • | • | • | • | • |
| 357 | Rotenburg (Wümme) | 38 732 | 1 805 | 3 873 | 239 | 1 006 |
| 358 | Heidekreis | 19 641 | 875 | 856 | 192 | 586 |
| 359 | Stade | 40 627 | 1 390 | 3 807 | 324 | 1 163 |
| 360 | Uelzen | 27 034 | 670 | 808 | 122 | 616 |
| 361 | Verden | • | • | • | • | • |
| 3 | Lüneburg | 272 924 | 9 120 | 21 089 | 2 069 | 6 810 |
| 401 | Delmenhorst, Stadt | • | • | • | • | • |
| 402 | Emden, Stadt | • | • | • | • | • |
| 403 | Oldenburg (Oldb), Stadt | 66 352 | 1 617 | 9 367 | 461 | 1 776 |
| 404 | Osnabrück, Stadt | 70 695 | 2 142 | 6 997 | 387 | 1 745 |
| 405 | Wilhelmshaven, Stadt | 25 115 | 1 140 | 2 388 | 175 | 686 |
| 451 | Ammerland | • | • | • | • | • |
| 452 | Aurich | 27 083 | 1 161 | 1 677 | 244 | 653 |
| 453 | Cloppenburg | 21 735 | 700 | 1 257 | 152 | 653 |
| 454 | Emsland | 63 415 | 2 445 | 3 567 | 420 | 1 624 |
| 455 | Friesland | • | • | • | • | • |
| 456 | Grafschaft Bentheim | 22 425 | 890 | 1 216 | 136 | 378 |
| 457 | Leer | 30 858 | 1 133 | 1 531 | 198 | 649 |
| 458 | Oldenburg | 8 085 | 233 | 362 | 39 | 189 |
| 459 | Osnabrück | 68 380 | 1 651 | 5 435 | 551 | 2 812 |
| 460 | Vechta | 39 278 | 1 907 | 2 357 | 218 | 820 |
| 461 | Wesermarsch | • | • | • | • | • |
| 462 | Wittmund | • | • | • | • | • |
| 4 | Weser-Ems | 543 103 | 18 244 | 43 474 | 3 703 | 14 107 |
| | Niedersachsen | 1 643 339 | 52 319 | 138 851 | 11 596 | 44 101 |

1) Inklusive Fälle mit unbekannter Verweildauer.

2) Fälle ohne Angabe der Hauptdiagnose sind nicht enthalten.

3) Schlüssel für besondere Zwecke sind enthalten.

| darunter | | | | | Lfd. Nr. | Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land |
|------------------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------|--|
| Psychische und Verhaltensstörungen | Krankheiten des Nervensystems | Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | Krankheiten des Kreislaufsystems | | |
| F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | | |
| 2 034 | 2 704 | 4 022 | 675 | 13 129 | 101 | Braunschweig, Stadt |
| • | • | • | • | • | 102 | Salzgitter, Stadt |
| • | • | • | • | • | 103 | Wolfsburg, Stadt |
| • | • | • | • | • | 151 | Gifhorn |
| 9 250 | 5 236 | 3 938 | 693 | 15 259 | 152 | Göttingen |
| 3 526 | 1 876 | 79 | 212 | 6 226 | 153 | Goslar |
| • | • | • | • | • | 154 | Helmstedt |
| 334 | 424 | 77 | 62 | 3 826 | 155 | Northeim |
| 130 | 95 | 1 | 31 | 3 114 | 156 | Osterode am Harz |
| • | • | • | • | • | 157 | Peine |
| • | • | • | • | • | 158 | Wolfenbüttel |
| 23 613 | 12 914 | 8 308 | 3 027 | 60 399 | 1 | Braunschweig |
| 18 398 | 10 670 | 6 355 | 2 833 | 37 778 | 241 | Region Hannover |
| 5 050 | 8 878 | 6 324 | 2 510 | 25 652 | | Landeshauptstadt |
| 1 883 | 332 | 78 | 27 | 2 812 | 251 | Diepholz |
| 1 675 | 1 852 | 52 | 207 | 6 668 | 252 | Hamelnd-Pyrmont |
| 5 792 | 2 385 | 284 | 273 | 9 734 | 254 | Hildesheim |
| • | • | • | • | • | 255 | Holzwinden |
| • | • | • | • | • | 256 | Nienburg (Weser) |
| 2 012 | 338 | 444 | 140 | 3 913 | 257 | Schaumburg |
| 30 435 | 16 654 | 7 257 | 3 700 | 65 694 | 2 | Hannover |
| • | • | • | • | • | 351 | Celle |
| 1 883 | 856 | 8 | 69 | 2 502 | 352 | Cuxhaven |
| 1 425 | 1 344 | 37 | 472 | 4 155 | 353 | Harburg |
| • | • | • | • | • | 354 | Lüchow-Dannenberg |
| 4 436 | 1 097 | 54 | 181 | 3 469 | 355 | Lüneburg |
| • | • | • | • | • | 356 | Osterholz |
| 2 449 | 1 855 | 110 | 347 | 5 089 | 357 | Rotenburg (Wümme) |
| 1 176 | 510 | 51 | 68 | 4 113 | 358 | Heidekreis |
| 1 532 | 1 531 | 50 | 520 | 5 393 | 359 | Stade |
| 2 236 | 1 886 | 32 | 261 | 8 575 | 360 | Uelzen |
| • | • | • | • | • | 361 | Verden |
| 15 967 | 10 749 | 390 | 2 217 | 42 519 | 3 | Lüneburg |
| • | • | • | • | • | 401 | Delmenhorst, Stadt |
| • | • | • | • | • | 402 | Emden, Stadt |
| 810 | 2 403 | 2 060 | 1 096 | 9 219 | 403 | Oldenburg (Oldb), Stadt |
| 6 692 | 2 942 | 1 749 | 853 | 9 603 | 404 | Osnabrück, Stadt |
| 2 089 | 314 | 106 | 59 | 4 260 | 405 | Wilhelmshaven, Stadt |
| • | • | • | • | • | 451 | Ammerland |
| 2 000 | 419 | 18 | 143 | 2 989 | 452 | Aurich |
| 549 | 288 | 100 | 40 | 3 063 | 453 | Cloppenburg |
| 2 792 | 1 966 | 66 | 499 | 9 202 | 454 | Emsland |
| • | • | • | • | • | 455 | Friesland |
| 1 053 | 744 | 17 | 145 | 3 055 | 456 | Grafschaft Bentheim |
| 727 | 666 | 137 | 263 | 5 034 | 457 | Leer |
| 455 | 125 | 1 | 46 | 723 | 458 | Oldenburg |
| 3 561 | 1 455 | 944 | 296 | 13 489 | 459 | Osnabrück |
| 1 942 | 1 754 | 160 | 573 | 4 746 | 460 | Vechta |
| • | • | • | • | • | 461 | Wesermarsch |
| • | • | • | • | • | 462 | Wittmund |
| 31 965 | 18 805 | 5 885 | 4 750 | 79 342 | 4 | Weser-Ems |
| 101 980 | 59 122 | 21 840 | 13 694 | 247 954 | | Niedersachsen |

Noch 6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle)
nach Diagnoseklassen und Kreisen 2013

| Lfd. Nr. | Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land | darunter | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | Krankheiten des Atmungssystems | Krankheiten des Verdauungssystems | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | Krankheiten des Muskel- Skelett-Systems und des Bindegewebes | Krankheiten des Urogenitaltraktes |
| | | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 |
| 101 | Braunschweig, Stadt | 5 208 | 8 193 | 843 | 6 291 | 4 341 |
| 102 | Salzgitter, Stadt | • | • | • | • | • |
| 103 | Wolfsburg, Stadt | • | • | • | • | • |
| 151 | Gifhorn | • | • | • | • | • |
| 152 | Göttingen | 6 308 | 8 096 | 1 851 | 7 786 | 5 766 |
| 153 | Goslar | 1 806 | 2 818 | 358 | 4 597 | 1 238 |
| 154 | Helmstedt | • | • | • | • | • |
| 155 | Northeim | 1 264 | 2 938 | 249 | 2 111 | 1 394 |
| 156 | Osterode am Harz | 889 | 1 554 | 159 | 1 875 | 525 |
| 157 | Peine | • | • | • | • | • |
| 158 | Wolfenbüttel | • | • | • | • | • |
| 1 | Braunschweig | 23 871 | 38 200 | 5 295 | 29 488 | 20 570 |
| 241 | Region Hannover | 19 114 | 30 584 | 4 145 | 30 387 | 15 131 |
| | dar.:Hannover, Landeshauptstadt | 14 096 | 20 010 | 2 885 | 22 288 | 10 020 |
| 251 | Diepholz | 1 385 | 2 074 | 281 | 2 677 | 1 110 |
| 252 | Hameln-Pyrmont | 2 242 | 3 691 | 434 | 4 090 | 1 974 |
| 254 | Hildesheim | 5 009 | 6 237 | 1 172 | 5 089 | 3 538 |
| 255 | Holz Minden | • | • | • | • | • |
| 256 | Nienburg (Weser) | • | • | • | • | • |
| 257 | Schaumburg | 1 457 | 2 981 | 430 | 1 942 | 927 |
| 2 | Hannover | 31 039 | 48 427 | 6 812 | 46 107 | 24 207 |
| 351 | Celle | • | • | • | • | • |
| 352 | Cuxhaven | 1 030 | 1 960 | 298 | 6 908 | 2 736 |
| 353 | Harburg | 2 957 | 3 685 | 236 | 3 207 | 1 689 |
| 354 | Lüchow-Dannenberg | • | • | • | • | • |
| 355 | Lüneburg | 1 728 | 3 320 | 241 | 2 737 | 2 628 |
| 356 | Osterholz | • | • | • | • | • |
| 357 | Rotenburg (Wümme) | 3 335 | 4 077 | 506 | 2 457 | 1 935 |
| 358 | Heidekreis | 1 519 | 2 090 | 199 | 1 305 | 623 |
| 359 | Stade | 2 235 | 4 419 | 929 | 3 925 | 1 895 |
| 360 | Uelzen | 1 365 | 2 017 | 317 | 2 106 | 628 |
| 361 | Verden | • | • | • | • | • |
| 3 | Lüneburg | 17 821 | 28 931 | 3 593 | 26 649 | 15 682 |
| 401 | Delmenhorst, Stadt | • | • | • | • | • |
| 402 | Emden, Stadt | • | • | • | • | • |
| 403 | Oldenburg (Oldb), Stadt | 4 979 | 6 306 | 1 134 | 4 400 | 3 761 |
| 404 | Osnabrück, Stadt | 4 681 | 6 035 | 640 | 5 437 | 3 653 |
| 405 | Wilhelmshaven, Stadt | 1 592 | 2 467 | 305 | 1 422 | 1 799 |
| 451 | Ammerland | • | • | • | • | • |
| 452 | Aurich | 2 923 | 3 631 | 827 | 1 716 | 996 |
| 453 | Cloppenburg | 1 982 | 2 844 | 317 | 1 828 | 1 529 |
| 454 | Emsland | 5 197 | 6 835 | 738 | 6 786 | 3 198 |
| 455 | Friesland | • | • | • | • | • |
| 456 | Grafschaft Bentheim | 1 457 | 2 206 | 1 613 | 2 317 | 1 122 |
| 457 | Leer | 2 838 | 4 018 | 350 | 3 191 | 2 592 |
| 458 | Oldenburg | 496 | 822 | 58 | 2 082 | 357 |
| 459 | Osnabrück | 5 296 | 7 252 | 1 436 | 6 758 | 2 603 |
| 460 | Vechta | 3 562 | 3 733 | 637 | 3 860 | 2 644 |
| 461 | Wesermarsch | • | • | • | • | • |
| 462 | Wittmund | • | • | • | • | • |
| 4 | Weser-Ems | 42 076 | 56 577 | 9 289 | 48 600 | 30 647 |
| | Niedersachsen | 114 807 | 172 135 | 24 989 | 150 844 | 91 106 |

| darunter | | | | | | Lfd. Nr. | Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land |
|--|--|--|---|---|--|----------|--|
| Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien | Symptome und abnorme klinische Befunde, anderenorts nicht klassifiziert | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | | |
| O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | Z00-Z99 | | |
| 4 077 | 930 | 369 | 3 310 | 6 727 | 2 515 | 101 | Braunschweig, Stadt |
| • | • | • | • | • | • | • | 102 Salzgitter, Stadt |
| • | • | • | • | • | • | • | 103 Wolfsburg, Stadt |
| • | • | • | • | • | • | • | 151 Gifhorn |
| 3 628 | 940 | 887 | 3 144 | 9 830 | 2 727 | 152 | Göttingen |
| 697 | 47 | 18 | 1 995 | 3 468 | 459 | 153 | Goslar |
| • | • | • | • | • | • | • | 154 Helmstedt |
| 674 | 33 | 13 | 990 | 2 219 | 480 | 155 | Northeim |
| 666 | 27 | 3 | 633 | 1 379 | 676 | 156 | Osterode am Harz |
| • | • | • | • | • | • | • | 157 Peine |
| • | • | • | • | • | • | • | 158 Wolfenbüttel |
| 16 407 | 2 787 | 1 513 | 16 494 | 36 134 | 11 239 | 1 | Braunschweig |
| 13 050 | 3 201 | 2 361 | 13 004 | 26 394 | 7 550 | 241 | Region Hannover |
| 9 938 | 2 578 | 2 257 | 8 122 | 18 231 | 5 692 | | dar.:Hannover, Landeshauptstadt |
| 21 | - | 27 | 1 106 | 2 549 | 29 | 251 | Diepholz |
| 1 405 | 202 | 58 | 2 527 | 4 078 | 1 065 | 252 | Hameln-Pyrmont |
| 3 101 | 580 | 376 | 3 832 | 6 468 | 2 210 | 254 | Hildesheim |
| • | • | • | • | • | • | • | 255 Holzminden |
| • | • | • | • | • | • | • | 256 Nienburg (Weser) |
| 1 243 | 25 | 13 | 1 508 | 2 847 | 896 | 257 | Schaumburg |
| 20 082 | 4 220 | 2 862 | 23 840 | 44 986 | 12 478 | 2 | Hannover |
| • | • | • | • | • | • | • | 351 Celle |
| 754 | 114 | 106 | 1 065 | 2 548 | 411 | 352 | Cuxhaven |
| 1 690 | 156 | 57 | 1 081 | 3 000 | 1 044 | 353 | Harburg |
| • | • | • | • | • | • | • | 354 Lüchow-Dannenberg |
| 2 100 | 550 | 57 | 1 338 | 3 030 | 1 321 | 355 | Lüneburg |
| • | • | • | • | • | • | • | 356 Osterholz |
| 1 771 | 256 | 66 | 2 335 | 4 025 | 1 196 | 357 | Rotenburg (Wümme) |
| 961 | 242 | 43 | 1 221 | 2 462 | 549 | 358 | Heidekreis |
| 2 349 | 327 | 68 | 2 115 | 4 838 | 1 817 | 359 | Stade |
| 944 | 143 | 23 | 1 058 | 2 468 | 759 | 360 | Uelzen |
| • | • | • | • | • | • | • | 361 Verden |
| 13 943 | 2 336 | 543 | 13 744 | 29 589 | 9 163 | 3 | Lüneburg |
| • | • | • | • | • | • | • | 401 Delmenhorst, Stadt |
| • | • | • | • | • | • | • | 402 Emden, Stadt |
| 3 859 | 849 | 722 | 2 673 | 6 110 | 2 750 | 403 | Oldenburg (Oldb), Stadt |
| 4 046 | 811 | 341 | 2 626 | 6 562 | 2 753 | 404 | Osnabrück, Stadt |
| 1 169 | 176 | 34 | 1 755 | 2 374 | 805 | 405 | Wilhelmshaven, Stadt |
| • | • | • | • | • | • | • | 451 Ammerland |
| 1 653 | 265 | 65 | 1 665 | 3 191 | 847 | 452 | Aurich |
| 1 454 | 65 | 58 | 1 357 | 2 490 | 1 009 | 453 | Cloppenburg |
| 3 889 | 914 | 336 | 3 469 | 7 358 | 2 113 | 454 | Emsland |
| • | • | • | • | • | • | • | 455 Friesland |
| 1 288 | 273 | 79 | 1 177 | 2 627 | 632 | 456 | Grafschaft Bentheim |
| 2 019 | 178 | 146 | 1 491 | 3 124 | 573 | 457 | Leer |
| 631 | 95 | 20 | 313 | 757 | 281 | 458 | Oldenburg |
| 3 062 | 229 | 220 | 2 949 | 6 103 | 2 278 | 459 | Osnabrück |
| 3 054 | 599 | 148 | 1 922 | 3 003 | 1 639 | 460 | Vechta |
| • | • | • | • | • | • | • | 461 Wesermarsch |
| • | • | • | • | • | • | • | 462 Wittmund |
| 30 094 | 4 799 | 2 330 | 26 284 | 53 648 | 18 483 | 4 | Weser-Ems |
| 80 526 | 14 142 | 7 248 | 80 362 | 164 357 | 51 363 | | Niedersachsen |

7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle)
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer 2011-2013

| Fachabteilung | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| | Patienten ¹⁾ | | |
| Augenheilkunde | 22 648 | 21 813 | 21 638 |
| Chirurgie | 365 711 | 367 382 | 366 352 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 180 265 | 180 600 | 180 041 |
| Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 53 503 | 52 120 | 50 665 |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | 11 402 | 12 403 | 12 512 |
| Innere Medizin | 559 019 | 573 426 | 584 970 |
| Kinderheilkunde | 78 032 | 76 929 | 77 820 |
| Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | 10 702 | 11 148 | 11 059 |
| Neurochirurgie | 18 416 | 18 165 | 18 357 |
| Neurologie | 73 110 | 75 775 | 79 745 |
| Nuklearmedizin (Therapie) | 4 254 | 3 738 | 4 063 |
| Orthopädie | 53 620 | 55 219 | 55 149 |
| Psychotherapeutische Medizin | 3 344 | 3 883 | 4 301 |
| Strahlentherapie | 6 185 | 5 932 | 5 822 |
| Urologie | 64 982 | 65 875 | 67 228 |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie | 3 950 | 4 317 | 4 775 |
| Psychiatrie | 69 684 | 70 461 | 69 665 |
| Übrige Fachbereiche ^{2) 3)} | 26 924 | 27 571 | 29 179 |
| Insgesamt | 1 605 751 | 1 626 757 | 1 643 341 |

1) Stundenfälle sind nicht enthalten.

2) Herzchirurgie und Plastische Chirurgie sind enthalten.

3) ab 2007 Geriatrie und Kinderchirurgie enthalten.